


Dati tecnici rimorchio

'26

A Transporter

Riepilogo



		130-	4019-27-2-12	4519-27-2-12	4519-30-2-12	4520-30-2-12	4521-30-2-12	5020-30-2-12	5020-35-2-12	5021-30-2-12	5021-35-2-12	5520-30-2-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri										
Larghezza pianale	A	1,9	1,9	1,9	2	2,1	2	2	2	2,1	2,1	2
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	B	2,29	2,29	2,29	2,39	2,49	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,39
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	C	2,64	2,64	2,64	2,74	2,84	2,74	2,74	2,74	2,84	2,84	2,74
Lunghezza pianale	D	4,03	4,53	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53
Lunghezza totale	E	5,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	7,2
Altezza pianale	F	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,5	0,52
CAPACITA		Peso in kg										
Massa complessiva		2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000	3.000
Capacità di carico		1.955	1.945	2.245	2.230	2.215	2.200	2.665	2.180	2.645	2.165	2.165
ANGOLI DI CARICO												
Pianale fisso		11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	10,5°	11,5°	10,5°	11,5°	11,5°
Pianale basculante		7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it



A Transporter

Riepilogo cont.

		130-		
		5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri		
Larghezza pianale	A	2	2,1	2,1
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	B	2,39	2,49	2,49
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	C	2,74	2,84	2,84
Lunghezza pianale	D	5,53	5,53	5,53
Lunghezza totale	E	7,2	7,2	7,2
Altezza pianale	F	0,5	0,52	0,5

CAPACITA		Peso in kg		
Massa complessiva		3.500	3.000	3.500
Capacità di carico		2.630	2.140	2.605

ANGOLI DI CARICO				
Pianale fisso		10,5°	11,5°	10,5°
Pianale basculante		7,5°	7,5°	7,5°



La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Equipaggiamento

[illegible]


A Transporter

Equipaggiamento

	130-		
	5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
RIVESTIMENTO	● Standard ○ Accessori		
Rivestimento antiscivolo x 4	○	○	○
ESTERNO			
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●
Illuminazione Full LED	●	●	●
CARICO			
Rampe di carico - 2 m	●	●	●
Pianale basculante manuale / elettrico	○	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○	○
Piedini stabilizzatori	●	●	●
FISSAGGIO CARICO			
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○
Cunei fermaruota	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO			
Cerchi in lega - antracite	●	●	●
Cerchi in acciaio	○	○	○
Ruota scorta	●	●	●
Gancio di sicurezza	●	●	●
DEPOSITO			
Deposito su pianale	●	●	●
Supporto anteriore taniche	○	○	○
Supporto ruota	○	○	○

Box Van

Riepilogo




		600-									
		3016-27-2-12-B	3016-27-2-12-W	3516-27-2-12-B	3516-27-2-12-W	3518-27-2-12-B	3518-27-2-12-W	4018-27-2-12-B	4018-27-2-12-W	4018-35-2-12-B	4018-35-2-12-W
Colore del telaio		Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco
DIMENSIONS											
Dimensioni in metri											
Larghezza pianale	A	1,60	1,60	1,60	1,60	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Larghezza esterna	B	2,08	2,08	2,08	2,08	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Lunghezza pianale	C	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Lunghezza totale	D	4,87	4,87	5,37	5,37	5,37	5,37	5,87	5,87	5,89	5,89
Altezza pianale	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altezza interna	F	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Altezza della porta di apertura	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altezza totale	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
CAPACITA											
Peso in kg											
Massa complessiva		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500
Capacità di carico		1.845	1.845	1.790	1.790	1.740	1.740	1.680	1.680	2.445	2.445
ANGOLI DI CARICO											
- Non disponibile											
Pianale fisso		10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°
Pianale basculante		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Box Van

Riepilogo cont.



		600-					
		4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
Colore del telaio		Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco
DIMENSIONS							
Dimensioni in metri							
Larghezza pianale	A	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Larghezza esterna	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Lunghezza pianale	C	4,50	4,50	4,50	4,50	5,00	5,00
Lunghezza totale	D	6,37	6,37	6,39	6,39	6,79	6,79
Altezza pianale	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altezza interna	F	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Altezza della porta di apertura	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altezza totale	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
CAPACITA							
Peso in kg							
Massa complessiva		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		1.875	1.875	2.355	2.355	2.270	2.270
ANGOLI DI CARICO							
- Non disponibile							
Pianale fisso		10°	10°	10°	10°	10°	10°
Pianale basculante		-	-	-	-	-	-

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Equipaggiamento


[illegible]

Box Van

Equipaggiamento

	600-					
	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
ACCESSORI						
	● Standard ○ Accessori – Non disponibile					
Telecamera di retromarcia	○	○	○	○	○	○
Copriuota	○	○	○	○	○	○
RIVESTIMENTO						
Rivestimento pianale alluminio	○	○	○	○	○	○
ESTERNO						
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
Porte laterali con apertura ad ala di gabbiano	–	–	–	–	–	–
Porte pedonali	●	●	●	●	●	●
Pedana laterale	○	○	○	○	○	○
Pedana laterale x2	○	○	○	○	○	○
INTERNI						
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
CARICO						
Porte posteriori multifunzione	●	●	●	●	●	●
Piedini stabilizzatori	●	●	●	●	●	●
FISSAGGIO CARICO						
Portabiciclette	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette x2	○	○	○	○	○	○
Scaffalatura per kart e stoccaggio ruote	○	○	○	○	○	○
Binari per bloccaggio carico	●	●	●	●	●	●
Binari per bloccaggio carico - Alti e bassi	○	○	○	○	○	○
Cavalletto per moto	○	○	○	○	○	○
Cavalletto per moto x2	○	○	○	○	○	○
Palo di puntellamento	○	○	○	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO						
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●
Cerchi in acciaio	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●
DEPOSITO						
Deposito	○	○	○	○	○	○

Chassis Plant



Riepilogo

		560-	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
DIMENSIONS		Dimensioni in metri	
Larghezza pianale	A	1,3	1,3
Larghezza esterna	B	1,83	1,94
Lunghezza pianale	C	2,8	3,8
Lunghezza totale	D	4,56	5,52
Altezza pianale	E	0,47	0,44

CAPACITY		Peso in kg	
Massa complessiva		2.700	3.500
Capacità di carico		2.240	2.975


La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Equipaggiamento

		560-	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
ESTERNO		● Standard	○ Accessori
4x traverse regolabili		●	●
Illuminazione Full LED		●	●
Parafanghi in metallo ad alta resistenza		●	●
CARICO			
Supporti anteriori		○	●
Supporti posteriori		●	●
ATTREZZATURA PER TRASPORTO			
Gancio a occhiello da 40 mm		○	○
Gancio di sicurezza		●	●
Ruota scorta		●	●
Indicatori dei dadi delle ruote		●	●

Connect

Riepilogo



		476-	3118-30-2-10	3618-30-2-10	3620-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri										
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	1,88	1,88	1,99	1,92	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	1,78	1,78	1,89	1,82	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	1,9	1,9	2,01	2,01	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	–	–	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Lunghezza pianale	E	3,17	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59	5,07	5,07	5,07	5,07
Lunghezza totale	F	4,74	5,24	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13	6,58	6,58	6,58	6,58
Altezza pianale	G	0,59	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59
CAPACITA												
Massa complessiva		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.425	2.400	2.825	2.785	2.755	2.665	2.725	2.635	2.695	2.695	2.625

		5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri									
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,41
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,31
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,43
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,6
Lunghezza pianale	E	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
Lunghezza totale	F	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
Altezza pianale	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65
CAPACITA		Peso in kg									
Massa complessiva		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.575	2.635	2.565	2.535

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it


Connect

Riepilogo

		476-	
		6022-35-3-12	6024-35-3-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri	
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	2,27	2,41
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	2,17	2,31
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	2,29	2,43
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	2,46	2,6
Lunghezza pianale	E	6,09	6,09
Lunghezza totale	F	7,63	7,63
Altezza pianale	G	0,65	0,65

CAPACITÀ		Peso in kg	
Massa complessiva		3.500	3.500
Capacità di carico		2.535	2.505

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it



[illegible]

[illegible]

Connect

Equipaggiamento

		476-	
		6022-35-3-12	6024-35-3-12
ESTERNO		● Standard	○ Accessori
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo		●	●
Illuminazione esterna Full LED		●	●
RIVESTIMENTO			
Deposito su pianale		○	○
CARICO			
Batteria con caricatore		○	○
Rampe di carico - 1,8 m		○	○
Rampe di carico - 2,35 m		○	○
Sponda posteriore - 0,77 m		○	○
Sponda posteriore con barra di torsione		○	○
Sponda posteriore con supporto rampe		○	○
Sponda posteriore grigliata - 1,66 m		○	○
Sponda posteriore grigliata - 1,8 m		○	○
Pianale basculante manuale / elettrico		○	○
Argano manuale / elettrico		○	○
Piedini stabilizzatori		○	○
FISSAGGIO CARICO			
Cinghie di fissaggio carico		○	○
Cunei fermaruota / Barra fermaruota		○	○
PACCHETTI OPTIONAL			
Pacchetto di assistenza elettrico - include: Argano elettrico, sistema idraulico, batteria e caricatore batteria		○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO			
Cerchi in lega - antracite		○	○
Occhione di traino		○	○
Gancio di sicurezza		●	●
Ruota scorta		●	●
LATI			
Sponde laterali - disponibili in 5 colori		○	○
Sponda anteriore - disponibile in 5 colori		○	○
Porta scala		○	○
Soprasponde		○	○

Connect

Angoli di carico


	476-																			
	3118-30-2-10		3618-30-2-10		3620-35-2-12		4020-35-2-12		4021-35-2-12		4521-35-3-10		4521-35-2-12		5021-35-3-10		5021-35-2-12		5021-35-3-12	
	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.
Rampe di carico - 1,8 m	18,5°	–	18,5°	–	20,5°	–	20,5°	–	20,5°	–	18,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°
Rampe di carico - 2,35 m	14°	–	14°	–	15,5°	–	15,5°	–	15,5°	–	14°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°
Sponda posteriore - 0,77 m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°
Sponda posteriore - 0,77 m con supporto rampe	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°
Sponda posteriore grigliata - 1,66 m	20°	–	20°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sponda posteriore grigliata - 1,8 m	–	–	–	–	19,5°	–	19,5°	–	19,5°	–	17,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°

	5022-35-3-10		5022-35-2-12		5022-35-3-12		5521-35-3-10		5521-35-2-12		5521-35-3-12		5522-35-3-10		5522-35-2-12		5522-35-3-12		5524-35-3-12	
	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.
Rampe di carico - 1,8 m	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°
Rampe di carico - 2,35 m	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°
Sponda posteriore - 0,77 m	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	18,5°
Sponda posteriore - 0,77 m con supporto rampe	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°
Sponda posteriore grigliata - 1,66 m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sponda posteriore grigliata - 1,8 m	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°

	6022-35-3-12		6024-35-3-12	
	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.
Rampe di carico - 1,8 m	20,5°	8°	20,5°	8°
Rampe di carico - 2,35 m	15,5°	6°	15,5°	6°
Sponda posteriore - 0,77 m	–	18,5°	–	18,5°
Sponda posteriore - 0,77 m con supporto rampe	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°
Sponda posteriore grigliata - 1,66 m	–	–	–	–
Sponda posteriore grigliata - 1,8 m	19,5°	7°	19,5°	7°

Digger Plant

Riepilogo



		543-	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri				
Larghezza pianale	A	1,3	1,3	1,6	1,7	1,7
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	B	1,78	1,78	2,1	2,32	2,32
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	C	–	–	–	2,5	2,5
Lunghezza pianale	D	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7
Lunghezza totale	E	4,65	4,65	5,2	5,2	5,7
Altezza pianale	F	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4

CAPACITA		Peso in kg				
Massa complessiva		2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.152	2.893	2.833	2.798	2.736

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it


Digger Plant - A

Riepilogo

		543-
		3217-35-2-12-A
DIMENSIONI		Dimensioni in metri
Larghezza pianale	A	1,7
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	B	2,32
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	C	2,5
Lunghezza pianale	D	3,2
Lunghezza totale (completamente esteso)	E	5,64
Lunghezza totale (completamente retratto)	F	5,39
Lunghezza totale (60 ° retratto)	G	5,63
Altezza pianale	H	0,4

CAPACITA		Peso in kg
Massa complessiva		3.500
Capacità di carico		2.713

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it



Digger Plant

Equipaggiamento


	543-				
	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
ESTERNO	● Standard ○ Accessori				
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	●
CARICO					
Rampe di carico regolabili - 1,62 m	●	●	●	●	●
Sponda posteriore per impieghi gravosi - 1,7 m	○	○	○	○	○
Capitolo 8 chevrons	○	○	○	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○	○	○	○
FISSAGGIO CARICO					
Blocco poggiabenna	○	○	○	○	○
Poggiabenna	●	●	●	●	●
Sistema bloccaggio escavatore	○	○	○	○	○
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○
TracStrap	○	○	○	○	○
TracStrap per impieghi gravosi	○	○	○	○	○
Cunei fermaruota / Barra fermaruota	○	○	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO					
Occhione di traino	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●
Ruota scorta	●	●	●	●	●

Angoli di carico

	543-				
	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
Adjustable loading ramps - 1.62m	14,5°	13,5°	13,5°	13,5°	13,5°
Heavy-duty loading panel - 1.7m	16°	15°	15°	15°	15°

General Plant

Riepilogo



		551-	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri							
Larghezza pianale	A	1,3	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8	
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	B	1,91	2,21	2,31	2,31	2,41	2,31	2,41	
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	C	–	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	
Lunghezza pianale	D	2,8	2,8	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1	
Lunghezza totale	E	4,4	4,4	4,8	5,3	5,3	5,7	5,7	
Altezza pianale	F	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	
CAPACITA		Peso in kg							
Massa complessiva		2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Capacità di carico		2.113	2.063	2.766	2.717	2.646	2.698	2.623	

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

General Plant

Equipaggiamento

	551-						
	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
ESTERNO							
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	●	●	●
CARICO							
Rampe di carico - 1,62 m	●	●	●	●	●	●	●
Capitolo 8 chevrons	○	○	○	○	○	○	○
Rampa posteriore a piena larghezza per impieghi gravosi	○	○	○	○	○	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○	○
FISSAGGIO CARICO							
Poggiabenna	○	○	○	○	○	○	○
Sistema bloccaggio escavatore	○	○	○	○	○	○	○
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○	○	○
TracStrap	○	○	○	○	○	○	○
Cunei fermaruota / Barra fermaruota	○	○	○	○	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO							
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●
Occhione di traino	○	○	○	○	○	○	○
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●	●
LATI							
Soprasponde laterali a doppia altezza - disponibili in 5 colori	○	○	○	○	○	○	○
Porta scala	○	○	○	○	○	○	○
Soprasponde	○	○	○	○	○	○	○
DEPOSITO							
Lucchetti per deposito	○	○	○	○	○	○	○


Angoli di carico

	551-						
	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
Rampe di carico - 1,62 m	18°	18°	18°	18°	17°	18°	17°
Rampa posteriore a piena larghezza per impieghi gravosi	20°	20°	20°	20°	19°	20°	19°

Race Box

Riepilogo

		610-					
		4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
Colore del telaio		Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco
DIMENSIONS							
Dimensioni in metri							
Larghezza pianale	A	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Larghezza esterna	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Lunghezza pianale	C	4,19	4,19	4,69	4,69	5,09	5,09
Lunghezza totale	D	5,83	5,83	6,37	6,37	6,73	6,73
Altezza pianale	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altezza interna	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Altezza della porta di apertura	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altezza totale	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
CAPACITA							
Peso in kg							
Massa complessiva		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Capacità di carico		1.950	1.950	1.910	1.910	1.865	1.865



La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Race Box


Equipaggiamento

	610-					
	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
ACCESSORI						
	● Standard ○ Accessori					
Telecamera di retromarcia	○	○	○	○	○	○
Copriuota	○	○	○	○	○	○
ESTERNO						
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
Porte laterali con apertura ad ala di gabbiano	●	●	●	●	●	●
Porte pedonali	●	●	●	●	●	●
INTERNI						
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
CARICO						
Batteria con caricatore	○	○	○	○	○	○
Verricello elettrico	○	○	○	○	○	○
Porta di carico a tutta larghezza	●	●	●	●	●	●
Rampe di supporto	○	○	○	○	○	○
Rampe da gara	○	○	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori	●	●	●	●	●	●
FISSAGGIO CARICO						
Guida ferma carico	●	●	●	●	●	●
Rivestimento antiscivolo x 4	○	○	○	○	○	○
Festestroppene	○	○	○	○	○	○
Porta pneumatici	○	○	○	○	○	○
Cunei fermaruota	○	○	○	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO						
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●
Cerchi in acciaio	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●
DEPOSITO						
Deposito	○	○	○	○	○	○

Angoli di carico

	610-					
	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
Porta di carico a tutta larghezza	10°	10°	10°	10°	10°	10°
Porta di carico a tutta larghezza con rampe di supporto	9,5/3,5°	9,5/3,5°	9,5/3,5°	9,5/3,5°	9,5/3,5°	9,5/3,5°
Porta di carico a tutta larghezza con Rampe da gara	9/4°	9/4°	9/4°	9/4°	9/4°	9/4°

Race Shuttle



Riepilogo

		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri	
Larghezza pianale	A	1,95	1,95
Larghezza esterna	B	2,32	2,34
Lunghezza pianale	C	4,3	4,7
Lunghezza totale	D	5,82	6,2
Altezza pianale	E	0,42	0,42
Altezza interna	F	1,53	1,6
Altezza della porta di apertura	G	2,4	2,5
Altezza totale	H	1,94	1,99

CAPACITÀ		Peso in kg	
Massa complessiva		2.600	3.000
Capacità di carico		1.765	2.070

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Equipaggiamento


		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
ESTERNO		● Standard	○ Accessori
Illuminazione Full LED		●	●
CARICO			
Rampe di carico - 2,5 m		●	●
Argano manuale / elettrico		○	○
Pianale basculante manuale		●	●
FISSAGGIO CARICO			
Cinghie di fissaggio carico		●	●
Cunei fermaruota / Barra fermaruota		○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO			
Cerchi in lega - antracite		●	●
Gancio di sicurezza		●	●
Ruota scorta		●	●
DEPOSITO			
Supporto ruota		○	○

Angoli di carico

		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
Rampe di carico - 2,5 m		2,5°	3,1°

Race Sport

Riepilogo




		341-	5020-30-2-12-B	5020-30-2-12-W	5020-35-2-12-B	5020-35-2-12-W	5021-30-2-12-B	5021-30-2-12-W	5021-35-2-12-B	5021-35-2-12-W	5520-30-2-12-B	5520-30-2-12-W
DIMENSIONI		Dimensioni in metri										
Larghezza pianale	A	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	
Larghezza esterna	B	2,39	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49	2,39	2,39	
Lunghezza pianale	C	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53	5,53	
Lunghezza totale	D	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	7,4	7,4	
Altezza pianale	E	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52	
Altezza interna	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	
Altezza della porta di apertura	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	
Altezza totale	H	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56	
CAPACITA		Peso in kg										
Massa complessiva		3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	
Capacità di carico		1.700	1.700	2.170	2.170	1.685	1.685	2.150	2.150	1.670	1.670	
ANGOLI DI CARICO												
Pianale fisso		13°	13°	11,5°	11,5°	13°	13°	11,5°	11,5°	13°	13°	
Pianale basculante		6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Race Sport

Riepilogo cont.



		341-						
			5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
DIMENSIONI			Dimensioni in metri					
	Larghezza pianale	A	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
	Larghezza esterna	B	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49
	Lunghezza pianale	C	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
	Lunghezza totale	D	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
	Altezza pianale	E	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5
	Altezza interna	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
	Altezza della porta di apertura	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
	Altezza totale	H	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,54
CAPACITA			Peso in kg					
	Massa complessiva		3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	Capacità di carico		2.140	2.140	1.650	1.650	2.115	2.115

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it


[illegible]

Race Sport

Equipaggiamento

	341-					
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
ACCESSORI ● Standard ○ Option						
Tenda da sole - disponibile sinistra, destra o entrambi i lati	○	○	○	○	○	○
Alimentatore di rete	○	○	○	○	○	○
Telecamera 360°	○	○	○	○	○	○
Telecamera di retromarcia	○	○	○	○	○	○
Telecamera di retromarcia e posteriore	○	○	○	○	○	○
Pannelli solari	○	○	○	○	○	○
RIVESTIMENTO						
Rivestimento antiscivolo x 4	○	○	○	○	○	○
ESTERNO						
Portellone di accesso anteriore	●	●	●	●	●	●
Porte laterali a doppia anta	●	●	●	●	●	●
ILLUMINAZIONE - ESTERNO						
Luci laterali lampeggianti	○	○	○	○	○	○
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
Luci di carico	○	○	○	○	○	○
Luci di retromarcia	○	○	○	○	○	○
ILLUMINAZIONE - INTERNO						
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
CARICO						
Batteria con caricatore	●	●	●	●	●	●
Pianale basculante manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○
Assistenza rampe per inclinazione minore	○	○	○	○	○	○
Rampe da gara	○	○	○	○	○	○
Verricello elettrico	●	●	●	●	●	●
Piedini stabilizzatori	●	●	●	●	●	●
FISSAGGIO CARICO						
Cinghie di fissaggio carico	●	●	●	●	●	●
Cunei fermaruota	●	●	●	●	●	●
ATTREZZATURA PER TRASPORTO						
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●
Cerchi in acciaio	○	○	○	○	○	○
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●
DEPOSITO						
Deposito su pianale	●	●	●	●	●	●
Deposito	○	○	○	○	○	○
Porta pneumatici / Banco da lavoro	○	○	○	○	○	○

Race Transporter 7



Riepilogo

	397-										
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5520-35-3-10-B	5520-35-3-10-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W	5521-35-3-10-B	5521-35-3-10-W	5523-35-2-12-B	5523-35-2-12-W	
Colore del telaio	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	

DIMENSIONI		Dimensioni in metri									
Larghezza pianale	A	2,02	2,02	2,02	2,02	2,12	2,12	2,12	2,12	2,3	2,3
Larghezza esterna	B	2,28	2,28	2,28	2,28	2,38	2,38	2,38	2,38	2,55	2,55
Lunghezza pianale	C	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Lunghezza totale	D	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Altezza pianale	E	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63
Altezza interna	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Altezza della porta di apertura	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altezza totale	H	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7

CAPACITA		Peso in kg									
Massa complessiva		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.170	2.170	2.100	2.100	2.155	2.155	2.085	2.085	2.135	2.135

	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-W	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
Colore del telaio	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco

DIMENSIONI cont.		Dimensioni in metri					
Larghezza pianale	A	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Larghezza esterna	B	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Lunghezza pianale	C	5,66	5,66	6,16	6,16	6,16	6,16
Lunghezza totale	D	7,43	7,43	7,93	7,93	7,93	7,93
Altezza pianale	E	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61
Altezza interna	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Altezza della porta di apertura	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altezza totale	H	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69

CAPACITA		Peso in kg					
Massa complessiva		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.060	2.060	2.075	2.075	2.000	2.000

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Equipaggiamento

[illegible]

Race Transporter 7

Equipaggiamento

	397-					
	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-B	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
ACCESSORI	● Standard ○ Accessori					
Tenda da sole - disponibile sinistra, destra o entrambi i lati	○	○	○	○	○	○
Alimentatore di rete	○	○	○	○	○	○
Telecamera 360°	○	○	○	○	○	○
Telecamera di retromarcia	○	○	○	○	○	○
Telecamera di retromarcia e posteriore	○	○	○	○	○	○
Pannelli solari	○	○	○	○	○	○
RIVESTIMENTO						
Pianale leggero "Scaffodeck"	●	●	●	●	●	●
Lamiera in alluminio per pianale per impieghi gravosi	●	●	●	●	●	●
ESTERNO						
Supplemento altezza aggiuntiva (+ 220 mm)	○	○	○	○	○	○
Portellone di accesso anteriore	●	●	●	●	●	●
Porte laterali a doppia anta	●	●	●	●	●	●
ILLUMINAZIONE - ESTERNO						
Luci laterali lampeggianti	○	○	○	○	○	○
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
Luci di carico	●	●	●	●	●	●
Luci di retromarcia	●	●	●	●	●	●
ILLUMINAZIONE - INTERNO						
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
CARICO						
Batteria con caricatore	●	●	●	●	●	●
Pianale basculante elettrico	●	●	●	●	●	●
Rampa - porta posteriore elettrica	●	●	●	●	●	●
Assistenza rampe per inclinazione minore	○	○	○	○	○	○
Rampe da gara	○	○	○	○	○	○
Verricello elettrico	●	●	●	●	●	●
Verricello elettrico per impieghi heavy-duty	○	○	○	○	○	○
FISSAGGIO CARICO						
Cinghie di fissaggio carico	●	●	●	●	●	●
Cunei fermaruota / Barra fermaruota	●	●	●	●	●	●
ATTREZZATURA PER TRASPORTO						
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●
Copriruota	●	●	●	●	●	●
Ruota di scorta aggiuntiva con copriruota	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●
DEPOSITO						
Deposito su pianale	●	●	●	●	●	●
Deposito	○	○	○	○	○	○
Porta pneumatici / Banco da lavoro	○	○	○	○	○	○



Race Transporter 7

Angoli di carico

	397-									
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5520-35-3-10-B	5520-35-3-10-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W	5521-35-3-10-B	5521-35-3-10-W	5523-35-2-12-B	5523-35-2-12-W
Portellone elettrico	9°	9°	8°	8°	9°	9°	8°	8°	9°	9°
Portellone elettrico con assistenza rampe	7/3,5°	7/3,5°	6/3,5°	6/3,5°	7/3,5°	7/3,5°	6/3,5°	6/3,5°	7/3,5°	7/3,5°
Portellone elettrico con Rampe da gara	7/4°	7/4°	5,5/4°	5,5/4°	7/4°	7/4°	5,5/4°	5,5/4°	7/4°	7/4°

	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-W	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
Portellone elettrico	8°	8°	9°	9°	8°	8°
Portellone elettrico con assistenza rampe	6/3,5°	6/3,5°	7/3,5°	7/3,5°	6/3,5°	6/3,5°
Portellone elettrico con Rampe da gara	5,5/4°	5,5/4°	7/4°	7/4°	5,5/4°	5,5/4°

Tipper



Riepilogo

		526-	3116-27-2-12	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri						
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	1,69	1,69	2,09	2,09	2,09	2,09	
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	1,71	1,71	2,11	2,11	2,11	2,11	
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	–	–	2,34	2,34	2,34	2,34	
Lunghezza pianale	E	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1	
Lunghezza totale	F	4,53	4,53	5,03	5,03	5,43	5,43	
Altezza pianale	G	0,71	0,73	0,73	0,71	0,73	0,71	
CAPACITÀ		Peso in kg						
Massa complessiva		2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Capacità di carico		1.830	2.495	2.361	2.328	2.370	2.300	

Angoli di carico

		526-	3116-27-2-12	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
Rampe di carico - 1,8 m		24°	24°	24°	24°	24°	24°	
Rampe di carico - 2,35 m		18°	18°	18°	18°	18°	18°	

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Tipper

Equipaggiamento


	526-						
	3116-27-2-12	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12	
RIVESTIMENTO	● Standard ○ Accessori – Non disponibile						
Pianale rinforzato	●	●	●	●	●	●	
ESTERNO							
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●	●	●	●	
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	●	●	
RAMPE IDRAULICHE							
Rampa singola	●	●	–	–	–	–	
Rampe doppie	–	–	●	●	●	●	
CARICO							
Verricello elettrico	○	○	○	○	○	○	
Rampe di carico - 1,8 m o 2,35 m	○	○	○	○	○	○	
Piedini stabilizzatori	○	○	○	○	○	○	
FISSAGGIO CARICO							
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○	○	
ATTREZZATURA PER TRASPORTO							
Cerchi in lega - antracite	○	○	○	○	○	○	
Batteria con caricatore di mantenimento	●	●	●	●	●	●	
Alimentatore di rete	○	○	○	○	○	○	
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●	
LATI							
Portellone posteriore doppio - disponibile in 5 colori	●	●	●	●	●	●	
Porta con cerniere laterali	○	○	○	○	○	○	
Sponde laterali - disponibili in 5 colori	●	●	●	●	●	●	
Soprasponde laterali a doppia altezza - disponibili in 5 colori	○	○	○	○	○	○	
Soprasponde	○	○	○	○	○	○	
Soprasponde laterali per impieghi gravosi	○	○	○	○	○	○	
Porta scala	○	○	○	○	○	○	
DEPOSITO							
Cassetta di deposito	●	●	●	●	●	●	

Tipper

Equipaggiamento

	526-						
	3116-27-2-12	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12	
RIVESTIMENTO	● Standard ○ Accessori – Non disponibile						
Pianale rinforzato	●	●	●	●	●	●	
ESTERNO							
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●	●	●	●	
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	●	●	
RAMPE IDRAULICHE							
Rampa singola	●	●	–	–	–	–	
Rampe doppie	–	–	●	●	●	●	
CARICO							
Verricello elettrico	○	○	○	○	○	○	
Rampe di carico - 1,8 m o 2,35 m	○	○	○	○	○	○	
Piedini stabilizzatori	○	○	○	○	○	○	
FISSAGGIO CARICO							
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○	○	
ATTREZZATURA PER TRASPORTO							
Cerchi in lega - antracite	○	○	○	○	○	○	
Batteria con caricatore di mantenimento	●	●	●	●	●	●	
Alimentatore di rete	○	○	○	○	○	○	
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●	
LATI							
Portellone posteriore doppio - disponibile in 5 colori	●	●	●	●	●	●	
Porta con cerniere laterali	○	○	○	○	○	○	
Sponde laterali - disponibili in 5 colori	●	●	●	●	●	●	
Soprasponde laterali a doppia altezza - disponibili in 5 colori	○	○	○	○	○	○	
Soprasponde	○	○	○	○	○	○	
Soprasponde laterali per impieghi gravosi	○	○	○	○	○	○	
Porta scala	○	○	○	○	○	○	
DEPOSITO							
Cassetta di deposito	●	●	●	●	●	●	

T Transporter



Riepilogo

		231-	4520-30-2-10	4520-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri										
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	2,0	2,0	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	1,96	1,96	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	2,04	2,04	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	2,23	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51
Lunghezza pianale	E	4,52	4,52	4,52	4,52	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Lunghezza totale	F	6,09	6,09	6,09	6,09	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Altezza pianale	G	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65

CAPACITA		Peso in kg										
Massa complessiva		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.207	2.672	2.602	2.657	2.540	2.600	2.535	2.530	2.580	2.525	2.525

		5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5523-35-3-12	6022-35-3-12	6023-35-3-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri								
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	2,42	2,28	2,42
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,38	2,24	2,38
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,46	2,32	2,46
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51	2,65	2,51	2,65
Lunghezza pianale	E	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	6,02	6,02
Lunghezza totale	F	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,6	7,6
Altezza pianale	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

CAPACITA		Peso in kg								
Massa complessiva		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.512	2.575	2.507	2.482	2.542	2.472	2.442	2.442	2.420

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Equipaggiamento

[illegible]

T Transporter

Angoli di carico

	231-																					
	4520-30-2-10		4520-35-2-12		4521-35-3-10		4521-35-2-12		5021-35-3-10		5021-35-2-12		5021-35-3-12		5022-35-3-10		5022-35-2-12		5022-35-3-12			
	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.		
Rampe di carico - 1,8 m	16,5°	6°	18,5°	6°	16,5°	6°	18,5°	6°	16,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	16,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°		
Rampe di carico - 1,8 m con supporto rampe	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	4/3,5°	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	4/3,5°	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°		
Rampe di carico - 2,35 m	12,5°	4,5°	14°	4,5°	12,5°	4,5°	14°	4,5°	12,5°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	12,5°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°		
Rampe di carico - 2,35 m con supporto rampe	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°		
Rampa a tutta larghezza	-	21,5°	-	21,5°	-	21,5°	-	21,5°	-	21,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	21,5°	-	20,5°	-	20,5°		
Rampa a tutta larghezza con assistenza rampe	-	13,5°	-	19°	-	13,5°	-	19°	-	13,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	13,5°	-	12,5°	-	12,5°		

	5521-35-3-10		5521-35-2-12		5521-35-3-12		5522-35-3-10		5522-35-2-12		5522-35-3-12		5523-35-3-12		6022-35-3-12		6023-35-3-12	
	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.
Rampe di carico - 1,8 m	16,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	16,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°
Rampe di carico - 1,8 m con supporto rampe	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°
Rampe di carico - 2,35 m	12,5°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	12,5°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°
Rampe di carico - 2,35 m con supporto rampe	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°
Rampa a tutta larghezza	-	21,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	21,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	20,5°
Rampa a tutta larghezza con assistenza rampe	-	13,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	13,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	12,5°