



Anhänger Spezifikationen

'25

A Transporter

Übersicht



		130-	4019-27-2-12	4519-27-2-12	4519-30-2-12	4520-30-2-12	4521-30-2-12	5020-30-2-12	5020-35-2-12	5021-30-2-12	5021-35-2-12	5520-30-2-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter										
Ladefläche Breite	A	1,9	1,9	1,9	2	2,1	2	2	2	2,1	2,1	2
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	B	2,29	2,29	2,29	2,39	2,49	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,39
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	C	2,64	2,64	2,64	2,74	2,84	2,74	2,74	2,74	2,84	2,84	2,74
Ladefläche Länge	D	4,03	4,53	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53
Gesamtlänge	E	5,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	7,2
Höhe der Ladefläche	F	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,5	0,52	0,5	0,5	0,52

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm										
Zulässiges Gesamtgewicht		2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000	3.000
Maximale Zuladung		1.955	1.945	2.245	2.230	2.215	2.200	2.665	2.180	2.645	2.165	2.165

		5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter		
Ladefläche Breite	A	2	2,1	2,1
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	B	2,39	2,49	2,49
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	C	2,74	2,84	2,84
Ladefläche Länge	D	5,53	5,53	5,53
Gesamtlänge	E	7,2	7,2	7,2
Höhe der Ladefläche	F	0,5	0,52	0,5

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm		
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.000	3.500
Maximale Zuladung		2.630	2.140	2.605

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Ausstattung

[illegible]


A Transporter

Ausstattung

	130-		
	5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
LADEFLÄCHE		● Serienausstattung ○ Sonderausstattung	
Reifenschutzmatten 4x	○	○	○
AUSSEN			
Farbige Seitenteile erhältlich in Blau, Rot, Anthrazit, Schwarz und Gelb	●	●	●
LED-Beleuchtung	●	●	●
BELADUNG			
Rampen - 2m	●	●	●
Manuelle/ Elektrische Kippfunktion	○	○	○
Manuelle/ Elektrische Seilwinde	○	○	○
Stützfüße	●	●	●
LADUNGSSICHERUNG			
Zurrgurte	○	○	○
Radstopper	○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG			
Aluräder - Anthrazit	●	●	●
Stahlfelgen	○	○	○
Ersatzrad	●	●	●
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●
STAURAUM			
Ladeflächen-Stauraum	●	●	●
Benzinkanisterstaubox	○	○	○
Reifenregal	○	○	○

Box Van

Übersicht



	Farbe	600-	3016-27-2-12-B	3016-27-2-12-W	3516-27-2-12-B	3516-27-2-12-W	3518-27-2-12-B	3518-27-2-12-W	4018-27-2-12-B	4018-27-2-12-W	4018-35-2-12-B	4018-35-2-12-W
			Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß

ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter										
Ladefläche Breite	A	1,58	1,58	1,58	1,58	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Gesamtbreite	B	2,08	2,08	2,08	2,08	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Ladefläche Länge	C	3,19	3,19	3,69	3,69	3,69	3,69	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
Gesamtlänge	D	4,87	4,87	5,37	5,37	5,37	5,37	5,87	5,87	5,87	5,89	5,89
Höhe der Ladefläche	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Innenhöhe	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Durchfahrtshöhe	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Gesamthöhe	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm										
Zulässiges Gesamtgewicht		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500
Maximale Zuladung		1.845	1.845	1.820	1.820	1.765	1.765	1.730	1.730	1.730	2.475	2.475

	Farbe	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
		Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß

ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter					
Ladefläche Breite	A	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Gesamtbreite	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Ladefläche Länge	C	4,69	4,69	4,69	4,69	5,09	5,09
Gesamtlänge	D	6,37	6,37	6,39	6,39	6,89	6,89
Höhe der Ladefläche	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Innenhöhe	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Durchfahrtshöhe	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Gesamthöhe	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm					
Zulässiges Gesamtgewicht		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		1.910	1.910	2.350	2.350	2.310	2.310

Ausstattung


[illegible]

Box Van

Ausstattung forts.

		600-					
		4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
ZUBEHÖR		● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – Nicht verfügbar					
	Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○
	Ersatzradabdeckung	○	○	○	○	○	○
LADEFLÄCHE							
	Aluminiumladefläche	○	○	○	○	○	○
AUSSEN							
	LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●	●	●
	Flügeltüren	–	–	–	–	–	–
	Vollhohe pendeltüren	●	●	●	●	●	●
	Trittbrett	○	○	○	○	○	○
	Trittbrett x2	○	○	○	○	○	○
INNEN							
	LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●	●	●
BELADUNG							
	Mehrfunktions-Hecktüren	●	●	●	●	●	●
	Stützfüße	●	●	●	●	●	●
LADUNGSSICHERUNG							
	Fahrradständer	○	○	○	○	○	○
	Fahrradständer x2	○	○	○	○	○	○
	Regalsystem für Karts und Radaufbewahrung	○	○	○	○	○	○
	Ladungssicherungs-Schienen	●	●	●	●	●	●
	Ladungssicherungs-Schienen - Hoch und niedrig	○	○	○	○	○	○
	Motorradständer	○	○	○	○	○	○
	Motorradständer x2	○	○	○	○	○	○
	Verbaustange	○	○	○	○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG							
	Aluräder - Anthrazit	●	●	●	●	●	●
	Stahlfelgen	○	○	○	○	○	○
	Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●	●
STAURAUM							
	Frontstauraum	○	○	○	○	○	○

Chassis Plant



Übersicht

		560-	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter	
Ladefläche Breite	A	1,3	1,3
Gesamtbreite	B	1,83	1,94
Ladefläche Länge	C	2,8	3,8
Gesamtlänge	D	4,56	5,52
Höhe der Ladefläche	E	0,47	0,44

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm	
Zulässiges Gesamtgewicht		2.700	3.500
Maximale Zuladung		2.240	2.975


Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Ausstattung

		560-	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
AUSSEN		● Standard	○ Option
4x verstellbare Querträger		●	●
Voll-LED-Beleuchtung		●	●
Robuste Metallkotflügel		●	●
BELADUNG			
Vordere Stützfüße		○	●
Hintere Stützfüße		●	●
FAHRWERK/ BEREIFUNG			
40-mm-Zugöse		○	○
Abschließbare Kugelkupplung		●	●
Ersatzrad		●	●
Radmutterindikatoren		●	●

Connect

Übersicht



		476-	3118-26-2-13	3118-30-2-10	3618-26-2-13	3618-30-2-10	3620-35-2-12	3621-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter										
Ladeflächenbreite (ohne Bordwände)	A	1,88	1,88	1,88	1,88	1,99	2,13	1,92	2,13	2,13	2,13	2,13
Ladeflächenbreite (mit Bordwänden)	B	1,78	1,78	1,78	1,78	1,89	2,03	1,82	2,03	2,03	2,03	2,03
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	1,9	1,9	1,9	1,9	2,01	2,15	2,01	2,15	2,15	2,15	2,15
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	–	–	–	–	2,18	2,32	2,18	2,32	2,32	2,32	2,32
Ladefläche Länge	E	3,17	3,17	3,67	3,67	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59	4,59
Gesamtlänge	F	4,69	4,74	5,19	5,24	5,27	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13	6,13
Höhe der Ladefläche	G	0,7	0,59	0,7	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm										
Zulässiges Gesamtgewicht		2.600	3.000	2.600	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.030	2.425	2.005	2.400	2.825	2.805	2.785	2.755	2.665	2.725	2.725


		5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter									
Ladeflächenbreite (ohne Bordwände)	A	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27
Ladeflächenbreite (mit Bordwänden)	B	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46
Ladefläche Länge	E	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57
Gesamtlänge	F	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17
Höhe der Ladefläche	G	0,59	0,65	0,59	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm									
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.635	2.695	2.625	2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.575

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Connect

Übersicht forts.



		476-	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter					
Ladeflächenbreite (ohne Bordwände)	A	2,27	2,27	2,27	2,41	2,27	2,41
Ladeflächenbreite (mit Bordwänden)	B	2,17	2,17	2,17	2,31	2,17	2,31
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	2,29	2,29	2,29	2,43	2,29	2,43
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	2,46	2,46	2,46	2,6	2,46	2,6
Ladefläche Länge	E	5,57	5,57	5,57	5,57	6,09	6,09
Gesamtlänge	F	7,17	7,17	7,17	7,17	7,63	7,63
Höhe der Ladefläche	G	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm					
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.635	2.565	2.535	2.535	2.535	2.505

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Ausstattung

[illegible]

Ausstattung forts.

[illegible]


Connect

Ausstattung forts.

	476-				
	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
AUSSEN	● Serienausstattung ○ Sonderausstattung				
Farbige Seitenteile erhältlich in Blau, Rot, Anthrazit und Schwarz	●	●	●	●	●
Voll-LED-Beleuchtung (Aussen)	●	●	●	●	●
LADEFLÄCHE					
Ladeflächen-Stauraum	○	○	○	○	○
BELADUNG					
Batterie, mit Ladegerät	○	○	○	○	○
Lochstahlrampen - 1,85m	○	○	○	○	○
Lochstahlrampen - 2,35m	○	○	○	○	○
Auffahrklappe - 0,77m	○	○	○	○	○
Drehstabfederung für Auffahrklappe	○	○	○	○	○
Zusatzrampen für Auffahrklappe	○	○	○	○	○
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,66m	○	○	○	○	○
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,80m	○	○	○	○	○
Manuelle/ Elektrische Kippfunktion	○	○	○	○	○
Manuelle/ Elektrische Seilwinde	○	○	○	○	○
Stützfüße	○	○	○	○	○
LADUNGSSICHERUNG					
Zurrgurte	○	○	○	○	○
Radstopper/ Radsperrbalken	○	○	○	○	○
OPTIONSPAKETE					
Komfortpaket (elektrik) - beinhaltet: elektrische Seilwinde, hydraulische Kippfunktion, integrierte Batterie & Batterieladegerät	○	○	○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG					
Aluräder - Anthrazit	○	○	○	○	○
Zugöse	○	○	○	○	○
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●
Ersatzrad	●	●	●	●	●
BORDWÄNDE					
Bordwandsystem (nur Seiten) - verfügbar in 5 Farben	○	○	○	○	○
Stirnwand - verfügbar in 5 Farben	○	○	○	○	○
Leiterhalter	○	○	○	○	○
Bordwanderweiterung	○	○	○	○	○

Digger Plant

Übersicht



		543-	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter					
Ladefläche Breite	A	1,3	1,3	1,6	1,7	1,7	
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	B	1,78	1,78	2,1	2,32	2,32	
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	C	–	–	–	2,5	2,5	
Ladefläche Länge	D	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7	
Gesamtlänge	E	4,65	4,65	5,2	5,2	5,7	
Höhe der Ladefläche	F	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4	

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm				
Zulässiges Gesamtgewicht		2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.143	2.910	2.830	2.814	2.769

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung -
Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de


Digger Plant

Ausstattung

		543-			
		2813-27-2-13	2813-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
AUSSEN		● Serienausstattung ○ Sonderausstattung			
	Voll-LED-Beleuchtung (Aussen)	●	●	●	●
BELADUNG					
	Verstellbare Einzelrampen - 1,62m	●	●	●	●
	Stahlgitter Auffahrrampe - 1,62m	○	○	○	○
	Lochstahl-Auffahrklappe	○	○	○	○
	Markierung - Winkelstreifen - rot/weiß	○	○	○	○
	Manuelle/ Elektrische Seilwinde	○	○	○	○
LADUNGSSICHERUNG					
	Baggerschaufelkäfig	○	○	○	○
	Baggerschaufelablage	●	●	●	●
	Baggerarmsicherung	○	○	○	○
	Zurrgurte	○	○	○	○
	TracStrap (zertifizierte Ladungssicherung)	○	○	○	○
	TracStrap (zertifizierte Ladungssicherung) - SCHWERLAST	○	○	○	○
	Radstopper/ Radsperrbalken	○	○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG					
	Zugöse	○	○	○	○
	Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●
	Ersatzrad	●	●	●	●

General Plant

Übersicht



		551-	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3116-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter								
Ladefläche Breite	A	1,3	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8	
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	B	1,91	2,21	2,21	2,31	2,31	2,41	2,31	2,41	
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	C	–	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	
Ladefläche Länge	D	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1	
Gesamtlänge	E	4,4	4,4	4,8	4,8	5,3	5,3	5,7	5,7	
Höhe der Ladefläche	F	0,45	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	
LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm								
Zulässiges Gesamtgewicht		2.700	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Maximale Zuladung		2.113	2.063	2.031	2.766	2.717	2.646	2.698	2.623	

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

General Plant

Ausstattung

	551-							
	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3116-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
AUSSEN								
Farbige Seitenteile erhältlich in Blau, Rot, Anthrazit und Schwarz	•	•	•	•	•	•	•	•
Voll-LED-Beleuchtung (Aussen)	•	•	•	•	•	•	•	•
BELADUNG								
Verstellbare Einzelrampen - 1,62m	•	•	•	•	•	•	•	•
Markierung - Winkelstreifen - rot/weiß	o	o	o	o	o	o	o	o
Lochstahl-Auffahrklappe	o	o	o	o	o	o	o	o
Aluminium Gitter Auffahrklappe	o	o	o	o	o	o	o	o
Manuelle/ Elektrische Seilwinde	o	o	o	o	o	o	o	o
LADUNGSSICHERUNG								
Baggerschaufelablage	o	o	o	o	o	o	o	o
Baggerarmsicherung	o	o	o	o	o	o	o	o
Zurrgurte	o	o	o	o	o	o	o	o
TracStrap (zertifizierte Ladungssicherung)	o	o	o	o	o	o	o	o
Radstopper/ Radsperrbalken	o	o	o	o	o	o	o	o
FAHRWERK/ BEREIFUNG								
Abschließbare Kugelkupplung	•	•	•	•	•	•	•	•
Zugöse	o	o	o	o	o	o	o	o
Ersatzrad	•	•	•	•	•	•	•	•
BORDWÄNDE								
Bordwände mit doppelter Höhe - verfügbar in 5 Farben	o	o	o	o	o	o	o	o
Leiterhalter	o	o	o	o	o	o	o	o
Bordwände Erweiterung	o	o	o	o	o	o	o	o
STAURAUM								
Staubboxen	o	o	o	o	o	o	o	o

Race Box


Übersicht

	610-					
	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
Farbe	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß

ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter					
Ladefläche Breite	A	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Gesamtbreite	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Ladefläche Länge	C	4,19	4,19	4,69	4,69	5,09	5,09
Gesamtlänge	D	5,83	5,83	6,37	6,37	6,32	6,73
Höhe der Ladefläche	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Innenhöhe	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Durchfahrthöhe	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Gesamthöhe	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm					
Zulässiges Gesamtgewicht		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Maximale Zuladung		1.950	1.950	1.910	1.910	1.865	1.865

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de




Race Box

Ausstattung

	610-					
	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
ZUBEHÖR	● Serienausstattung ○ Sonderausstattung					
Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○
Ersatzradabdeckung	○	○	○	○	○	○
AUSSEN						
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●	●	●
Flügeltüren	●	●	●	●	●	●
Vollhohe pendeltüren	●	●	●	●	●	●
INNEN						
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●	●	●
BELADUNG						
Batterie, mit Ladegerät	○	○	○	○	○	○
Elektrische Seilwinde	○	○	○	○	○	○
Ladeöffnung in voller Breite	●	●	●	●	●	●
Stützfüße	●	●	●	●	●	●
LADUNGSSICHERUNG						
Ladungssicherungsschiene	●	●	●	●	●	●
Reifenschutzmatte 4x	○	○	○	○	○	○
Festestroppe	○	○	○	○	○	○
Reifenregal	○	○	○	○	○	○
Radstopper	○	○	○	○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG						
Aluräder - Anthrazit	●	●	●	●	●	●
Stahlfelgen	○	○	○	○	○	○
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●	●
STAUHAUM						
Frontstauraum	○	○	○	○	○	○

Race Shuttle



Übersicht

		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter	
Ladefläche Breite	A	1,95	1,95
Gesamtbreite	B	2,32	2,34
Ladefläche Länge	C	4,3	4,7
Gesamtlänge	D	5,82	6,2
Höhe der Ladefläche	E	0,42	0,42
Innenhöhe	F	1,53	1,6
Durchfahrtshöhe	G	2,4	2,5
Gesamthöhe	H	1,94	1,99

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm	
Zulässiges Gesamtgewicht		2.600	3.000
Maximale Zuladung		1.765	2.070


Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Ausstattung

		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
AUSSEN		● Serienausstattung	○ Sonderausstattung
Voll-LED-Beleuchtung		●	●
BELADUNG			
Rampen - 2,50m		●	●
Manuelle/ Elektrische Seilwinde		○	○
Manuelle Kippfunktion		●	●
LADUNGSSICHERUNG			
Zurrgurte		●	●
Radstopper/ Radsperrenbalken		○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG			
Aluräder - Anthrazit		●	●
Abschließbare Kugelkupplung		●	●
Ersatzrad		●	●
STAURAUM			
Reifenregal		○	○

Race Sport

Übersicht



		341-	5020-30-2-12-B	5020-30-2-12-W	5020-35-2-12-B	5020-35-2-12-W	5021-30-2-12-B	5021-30-2-12-W	5021-35-2-12-B	5021-35-2-12-W	5520-30-2-12-B	5520-30-2-12-W
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter										
Ladefläche Breite	A	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
Gesamtbreite	B	2,39	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,39	2,39
Ladefläche Länge	C	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53	5,53
Gesamtlänge	D	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	7,4	7,4
Höhe der Ladefläche	E	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52
Innenhöhe	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Durchfahrthöhe	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Gesamthöhe	H	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm									
Zulässiges Gesamtgewicht		3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000
Maximale Zuladung		1.700	1.700	2.170	2.170	1.685	1.685	2.150	2.150	1.670	1.670

		5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter					
Ladefläche Breite	A	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Gesamtbreite	B	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49
Ladefläche Länge	C	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Gesamtlänge	D	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Höhe der Ladefläche	E	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5
Innenhöhe	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Durchfahrthöhe	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Gesamthöhe	H	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,54

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm					
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.140	2.140	1.650	1.650	2.115	2.115

Ausstattung

[illegible]


Race Sport

Ausstattung

	341-					
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
ZUBEHÖR	● Serienausstattung ○ Sonderausstattung					
Markise - erhältlich für rechte Seite, linke Seite, oder beidseitig	○	○	○	○	○	○
Landstromanschluss (blauer Campinganschluss)	○	○	○	○	○	○
360° Kamera	○	○	○	○	○	○
Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○
Dual Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○
Solarpanel	○	○	○	○	○	○
LADEFLÄCHE						
Reifenschutzmatten 4x	○	○	○	○	○	○
AUSSEN						
Kleine Seitentüren vorne	●	●	●	●	●	●
Geteilte Seitentüren	●	●	●	●	●	●
AUSSENBELEUCHTUNG						
Seitenmarkierungsleuchte mit Blinkerfunktion	○	○	○	○	○	○
Voll-LED-Beleuchtung	●	●	●	●	●	●
Ladebeleuchtung	○	○	○	○	○	○
Rückfahrleuchten	○	○	○	○	○	○
INNENBELEUCHTUNG						
Voll-LED-Beleuchtung	●	●	●	●	●	●
BELADUNG						
Batterie, mit Ladegerät	●	●	●	●	●	●
Manuelle/ Elektrische Kippfunktion	○	○	○	○	○	○
Zusatzrampen (für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit)	○	○	○	○	○	○
Zusatzrampen (Race Ramps)	○	○	○	○	○	○
Elektrische Seilwinde	●	●	●	●	●	●
Stützfüße	●	●	●	●	●	●
LADUNGSSICHERUNG						
Zurrgurte	●	●	●	●	●	●
Radstopper	●	●	●	●	●	●
FAHRWERK/ BEREIFUNG						
Aluräder - Anthrazit	●	●	●	●	●	●
Stahlfelgen	○	○	○	○	○	○
Ersatzrad	●	●	●	●	●	●
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●	●
STAURAUM						
Ladeflächen-Stauraum	●	●	●	●	●	●
Frontstauraum	○	○	○	○	○	○
Reifenregal/ Werkbank	○	○	○	○	○	○

Race Transporter 7

Übersicht



		397-									
		5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5520-35-3-10-B	5520-35-3-10-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W	5521-35-3-10-B	5521-35-3-10-W	5523-35-2-12-B	5523-35-2-12-W
Farbe		Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß

ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter									
Ladefläche Breite	A	2,02	2,02	2,02	2,02	2,12	2,12	2,12	2,12	2,3	2,3
Gesamtbreite	B	2,28	2,28	2,28	2,28	2,38	2,38	2,38	2,38	2,55	2,55
Ladefläche Länge	C	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Gesamtlänge	D	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Höhe der Ladefläche	E	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63
Innenhöhe	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Durchfahrtshöhe	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Gesamthöhe	H	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm									
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.175	2.175	2.115	2.115	2.175	2.175	2.115	2.115	2.145	2.145

		5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-W	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
Farbe		Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß

ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter					
Ladefläche Breite	A	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Gesamtbreite	B	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Ladefläche Länge	C	5,66	5,66	6,16	6,16	6,16	6,16
Gesamtlänge	D	7,43	7,43	7,93	7,93	7,93	7,93
Höhe der Ladefläche	E	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61
Innenhöhe	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Durchfahrtshöhe	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Gesamthöhe	H	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm					
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.070	2.070	2.085	2.085	2.010	2.010

Ausstattung

[illegible]



Race Transporter 7

Ausstattung forts.

	397-					
	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-B	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
ZUBEHÖR	● Serienausstattung ○ Sonderausstattung					
Markise - erhältlich für rechte Seite, linke Seite, oder beidseitig	○	○	○	○	○	○
Landstromanschluss (blauer Campinganschluss)	○	○	○	○	○	○
360° Kamera	○	○	○	○	○	○
Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○
Dual Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○
Solarpanel	○	○	○	○	○	○
LADEFLÄCHE						
Leichtbau, Verbundmaterial-Ladeboden	●	●	●	●	●	●
Laufflächen Lochstahl "HEAVY DUTY"	●	●	●	●	●	●
AUSSEN						
Extrahöhe (+220mm)	○	○	○	○	○	○
Kleine Seitentüren vorne	●	●	●	●	●	●
Geteilte Seitentüren	●	●	●	●	●	●
AUSSENBELEUCHTUNG						
Seitenmarkierungsleuchte mit Blinkerfunktion	○	○	○	○	○	○
Voll-LED-Beleuchtung	●	●	●	●	●	●
Ladebeleuchtung	●	●	●	●	●	●
Rückfahrleuchten	●	●	●	●	●	●
INNENBELEUCHTUNG						
Voll-LED-Beleuchtung	●	●	●	●	●	●
BELADUNG						
Batterie, mit Ladegerät	●	●	●	●	●	●
Elektrische Kippfunktion	●	●	●	●	●	●
Elektrische Ladeklappe	●	●	●	●	●	●
Zusatzrampen (für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit)	○	○	○	○	○	○
Zusatzrampen (Race Ramps)	○	○	○	○	○	○
Elektrische Seilwinde	●	●	●	●	●	●
Elektrische Seilwinde (HEAVY DUTY)	○	○	○	○	○	○
LADUNGSSICHERUNG						
Zurrgurte	●	●	●	●	●	●
Radstopper/ Radsperrbalken	●	●	●	●	●	●
FAHRWERK/ BEREIFUNG						
Aluräder - Anthrazit	●	●	●	●	●	●
Ersatzrad mit Ersatzradabdeckung	●	●	●	●	●	●
Zusätzliches Ersatzrad mit Ersatzradabdeckung	○	○	○	○	○	○
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●	●
STAURAUM						
Ladeflächen-Stauraum	●	●	●	●	●	●
Frontstauraum	○	○	○	○	○	○
Reifenregal/ Werkbank/ Schraubstock	○	○	○	○	○	○

Tipper

Übersicht



		526-	3116-27-2-12	3116-27-2-13	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter							
Ladeflächenbreite (ohne Bordwände)	A	1,69	1,69	1,69	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Ladeflächenbreite (mit Bordwänden)	B	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	1,71	1,71	1,71	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	–	–	–	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Ladefläche Länge	E	3,2	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1	4,1
Gesamtlänge	F	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,43	5,43	5,43
Höhe der Ladefläche	G	0,71	0,73	0,73	0,73	0,71	0,73	0,73	0,71
LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm							
Zulässiges Gesamtgewicht		2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		1.830	1.830	2.495	2.361	2.328	2.370	2.300	2.300

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de


Tipper

Ausstattung

	526-						
	3116-27-2-12	3116-27-2-13	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
LADEFLÄCHE	● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – Nicht verfügbar						
Verstärkte Ladefläche	●	●	●	●	●	●	●
AUSSEN							
Farbige Seitenteile erhältlich in Blau, Rot, Anthrazit und Schwarz	●	●	●	●	●	●	●
Voll-LED-Beleuchtung (Aussen)	●	●	●	●	●	●	●
HYDRAULISCHE KIPPZYLINDER							
Einfacher Kippzylinder	●	●	●	–	–	–	–
Doppelte Kippzylinder	–	–	–	●	●	●	●
BELADUNG							
Elektrische Seilwinde	○	○	○	○	○	○	○
Lochstahlrampen - 1,80m, oder 2,35m	○	○	○	○	○	○	○
Stützfüße	○	○	○	○	○	○	○
LADUNGSSICHERUNG							
Zurrgurte	○	○	○	○	○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG							
Aluräder - Anthrazit	○	○	○	○	○	○	○
Batterie mit Erhaltungsladung über Zugfahrzeug	●	●	●	●	●	●	●
Landstromanschluss (blauer Campinganschluss)	○	○	○	○	○	○	○
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●	●	●
Ersatzrad	●	●	●	●	●	●	●
BORDWÄNDE							
Heckpendelklappe - verfügbar in 5 Farben	●	●	●	●	●	●	●
Seitlich öffnende Hecktüren	○	○	○	○	○	○	○
Bordwandsystem (nur Seiten) - verfügbar in 5 Farben	●	●	●	●	●	●	●
Bordwände mit doppelter Höhe - verfügbar in 5 Farben	○	○	○	○	○	○	○
Bordwanderweiterung	○	○	○	○	○	○	○
Schwerlast Bordwanderhöhung	○	○	○	○	○	○	○
Leiterhalter	○	○	○	○	○	○	○
STAURAUM							
Staubox	●	●	●	●	●	●	●

T Transporter

Übersicht



		231-	4520-30-2-10	4520-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter										
Ladeflächenbreite (ohne Reling)	A	2,0	2,0	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28
Ladeflächenbreite (mit Reling)	B	1,96	1,96	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	2,04	2,04	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	2,23	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51
Ladefläche Länge	E	4,52	4,52	4,52	4,52	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Gesamtlänge	F	6,09	6,09	6,09	6,09	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Höhe der Ladefläche	G	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm									
Zulässiges Gesamtgewicht		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.212	2.677	2.607	2.662	2.545	2.605	2.540	2.535	2.585	2.530

		5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5523-35-3-12	6022-35-3-12	6023-35-3-12
ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter								
Ladeflächenbreite (ohne Reling)	A	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	2,42	2,28	2,42
Ladeflächenbreite (mit Reling)	B	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,38	2,24	2,38
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,46	2,32	2,46
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51	2,65	2,51	2,65
Ladefläche Länge	E	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	6,02	6,02
Gesamtlänge	F	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,6	7,6
Höhe der Ladefläche	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm								
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.605	2.575	2.515	2.490	2.550	2.480	2.450	2.450	2.420

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Ausstattung

[illegible]

Ausstattung forts.

[illegible]