


Especificación del remolque

'26

A Transporter

Resumen



		130-	4019-27-2-12	4519-27-2-12	4519-30-2-12	4520-30-2-12	4521-30-2-12	5020-30-2-12	5020-35-2-12	5021-30-2-12	5021-35-2-12	5520-30-2-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros										
Ancho de la plataforma	A	1,9	1,9	1,9	2	2,1	2	2	2	2,1	2,1	2
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	B	2,29	2,29	2,29	2,39	2,49	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,39
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	C	2,64	2,64	2,64	2,74	2,84	2,74	2,74	2,74	2,84	2,84	2,74
Longitud de la plataforma	D	4,03	4,53	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53
Longitud total	E	5,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	7,2
Altura de la plataforma	F	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,5	0,52	0,52	0,5	0,52
CAPACIDAD		Peso en kilogramos										
Capacidad bruta		2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000	3.000
Capacidad de carga		1.955	1.945	2.245	2.230	2.215	2.200	2.665	2.180	2.645	2.165	2.165
ÁNGULOS DE CARGA												
Plataforma fija		11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	10,5°	11,5°	10,5°	11,5°	11,5°
Plataforma basculante		7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es


A Transporter

Resumen cont.

		130-		
		5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros		
Ancho de la plataforma	A	2	2,1	2,1
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	B	2,39	2,49	2,49
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	C	2,74	2,84	2,84
Longitud de la plataforma	D	5,53	5,53	5,53
Longitud total	E	7,2	7,2	7,2
Altura de la plataforma	F	0,5	0,52	0,5

CAPACIDAD		Peso en kilogramos		
Capacidad bruta		3.500	3.000	3.500
Capacidad de carga		2.630	2.140	2.605

ÁNGULOS DE CARGA				
Plataforma fija		10,5°	11,5°	10,5°
Plataforma basculante		7,5°	7,5°	7,5°



La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Equipamiento

[illegible]


A Transporter

Equipamiento

	130-		
	5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
PLATAFORMA	● Estándar ○ Opción		
Almohadillas deslizantes x4	○	○	○
EXTERIOR			
Recubrimiento de la carrocería disponible en Azul, Rojo, Antracita, Negro y Amarillo	●	●	●
Iluminación LED	●	●	●
CARGA			
Rampas de carga - 2m	●	●	●
Plataforma inclinable manual / eléctrica	○	○	○
Cabrestante manual / eléctrico	○	○	○
Patas de soporte	●	●	●
SUJECCIÓN DE CARGA			
Correas de amarre	○	○	○
Calzos de rueda	○	○	○
TRANSMISIÓN			
Llantas de aleación - Antracita	●	●	●
Llantas de acero	○	○	○
Rueda de repuesto	●	●	●
Enganche con bloqueo	●	●	●
ALMACENAMIENTO			
Almacenamiento en la plataforma	●	●	●
Almacenamiento de bidones de combustible	○	○	○
Porta neumáticos	○	○	○

Box Van

Resumen




		600-									
		3016-27-2-12-B	3016-27-2-12-W	3516-27-2-12-B	3516-27-2-12-W	3518-27-2-12-B	3518-27-2-12-W	4018-27-2-12-B	4018-27-2-12-W	4018-35-2-12-B	4018-35-2-12-W
Estación de almacenamiento		Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco
DIMENSIONES											
Dimensiones en metros											
Ancho de la plataforma	A	1,60	1,60	1,60	1,60	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Ancho total	B	2,08	2,08	2,08	2,08	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Longitud de la plataforma	C	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Longitud total	D	4,87	4,87	5,37	5,37	5,37	5,37	5,87	5,87	5,89	5,89
Altura de la plataforma	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altura interior	F	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Altura de la abertura de la puerta	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altura total	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
CAPACIDAD											
Peso en kilogramos											
Capacidad bruta		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500
Capacidad de carga		1.845	1.845	1.790	1.790	1.740	1.740	1.680	1.680	2.445	2.445
ÁNGULOS DE CARGA											
— No disponible											
Plataforma fija		10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°
Plataforma basculante		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Box Van

Resumen cont.



		600-					
		4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
Estación de almacenamiento		Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco
DIMENSIONES		Dimensiones en metros					
Ancho de la plataforma	A	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Ancho total	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Longitud de la plataforma	C	4,50	4,50	4,50	4,50	5,00	5,00
Longitud total	D	6,37	6,37	6,39	6,39	6,79	6,79
Altura de la plataforma	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altura interior	F	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Altura de la abertura de la puerta	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altura total	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
CAPACIDAD		Peso en kilogramos					
Capacidad bruta		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		1.875	1.875	2.355	2.355	2.270	2.270
ÁNGULOS DE CARGA		— No disponible					
Plataforma fija		10°	10°	10°	10°	10°	10°
Plataforma basculante		—	—	—	—	—	—

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Equipamiento


[illegible]

Box Van

Equipamiento

	600-					
	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
ACCESORIOS						
	● Estándar ○ Opción – No disponible					
Cámara de visión trasera	○	○	○	○	○	○
Cubierta de rueda de repuesto	○	○	○	○	○	○
PLATAFORMA						
Cubierta de plataforma de aluminio	○	○	○	○	○	○
EXTERIOR						
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●
Puertas laterales de acceso tipo “ala de gaviota”	–	–	–	–	–	–
Puertas peatonales	●	●	●	●	●	●
Paso lateral	○	○	○	○	○	○
Paso lateral x2	○	○	○	○	○	○
INTERIOR						
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●
CARGA						
Puertas traseras multifunción	●	●	●	●	●	●
Patas de soporte	●	●	●	●	●	●
SUJECCIÓN DE CARGA						
Soporte para bicicletas	○	○	○	○	○	○
Soporte para bicicletas x2	○	○	○	○	○	○
Estantería para karts y almacenamiento de ruedas	○	○	○	○	○	○
Rieles de bloqueo de carga	●	●	●	●	●	●
Rieles de bloqueo de carga - Altos y bajos	○	○	○	○	○	○
Soporte para moto	○	○	○	○	○	○
Soporte para moto x2	○	○	○	○	○	○
Poste de apuntalamiento	○	○	○	○	○	○
TRANSMISIÓN						
Llantas de aleación - Antracita	●	●	●	●	●	●
Llantas de acero	○	○	○	○	○	○
Enganche con bloqueo	●	●	●	●	●	●
ALMACENAMIENTO						
Estación de almacenamiento	○	○	○	○	○	○

Chassis Plant



Resumen

		560-	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
DIMENSIONS		Dimensiones en metros	
Ancho de la plataforma	A	1,3	1,3
Ancho total	B	1,83	1,94
Longitud de la plataforma	C	2,8	3,8
Longitud total	D	4,56	5,52
Altura de la plataforma	E	0,47	0,44

CAPACITY		Peso en kilogramos	
Capacidad bruta		2.700	3.500
Capacidad de carga		2.240	2.975


La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Equipamiento

		560-	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
EXTERIOR		● Estándar	○ Opción
4x travesaños ajustables		●	●
Iluminación LED completa		●	●
Guardabarros metálicos de alta resistencia		●	●
CARGA			
Soportes delanteros		○	●
Soportes traseros		●	●
TRANSMISIÓN			
Enganche de ojo de 40 mm		○	○
Enganche con bloqueo		●	●
Rueda de repuesto		●	●
Indicadores de tuercas de ruedas		●	●

Connect

Resumen



		476-	3118-30-2-10	3618-30-2-10	3620-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros										
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	A	1,88	1,88	1,88	1,99	1,92	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	B	1,78	1,78	1,78	1,89	1,82	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	C	1,9	1,9	1,9	2,01	2,01	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	D	–	–	–	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Longitud de la plataforma	E	3,17	3,67	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59	5,07	5,07	5,07
Longitud total	F	4,74	5,24	5,24	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13	6,58	6,58	6,58
Altura de la plataforma	G	0,59	0,59	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59
CAPACIDAD		Peso en kilogramos										
Capacidad bruta		3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		2.425	2.400	2.400	2.825	2.785	2.755	2.665	2.725	2.635	2.695	2.625

		5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros									
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	A	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,41
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	B	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,31
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	C	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,43
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	D	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,6
Longitud de la plataforma	E	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
Longitud total	F	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
Altura de la plataforma	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65
CAPACIDAD		Peso en kilogramos									
Capacidad bruta		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.575	2.635	2.565	2.535

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es


Connect

Resumen

		476-	
		6022-35-3-12	6024-35-3-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros	
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	A	2,27	2,41
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	B	2,17	2,31
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	C	2,29	2,43
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	D	2,46	2,6
Longitud de la plataforma	E	6,09	6,09
Longitud total	F	7,63	7,63
Altura de la plataforma	G	0,65	0,65

CAPACIDAD		Peso en kilogramos	
Capacidad bruta		3.500	3.500
Capacidad de carga		2.535	2.505

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es



Equipamiento

[illegible]

Equipamiento

[illegible]

Connect

Equipamiento

	476-	
	6022-35-3-12	6024-35-3-12
EXTERIOR	● Estándar	○ Opción
Recubrimiento de la carrocería disponible en Azul, Rojo, Antracita, Negro y Amarillo	●	●
Iluminación LED exterior completa	●	●
PLATAFORMA		
Almacenamiento en la plataforma	○	○
CARGA		
Batería con cargador	○	○
Rampas de carga - 1,8m	○	○
Rampas de carga - 2,35m	○	○
Panel trasero - 0,77m	○	○
Barras de torsión del panel trasero	○	○
Rampas de asistencia para el panel trasero	○	○
Panel trasero de malla alta - 1,66m	○	○
Panel trasero de malla alta - 1,8m	○	○
Plataforma inclinable manual / eléctrica	○	○
Cabrestante manual / eléctrico	○	○
Patas de soporte	○	○
SUJECIÓN DE CARGA		
Correas de amarre	○	○
Calzos de rueda / Barra de detención	○	○
PAQUETES DE OPCIONES		
Paquete de asistencia eléctrica - incluye: Cabrestante eléctrico, hidráulica, batería a bordo y cargador de batería	○	○
TRANSMISIÓN		
Llantas de aleación - Antracita	○	○
Enganche de ojo	○	○
Enganche con bloqueo	●	●
Rueda de repuesto	●	●
LATERALES		
Laterales abatibles - disponibles en 5 colores	○	○
Cabecero - disponible en 5 colores	○	○
Portaescaleras	○	○
Extensiones laterales	○	○

Connect

Ángulos de carga


	476-																			
	3118-30-2-10		3618-30-2-10		3620-35-2-12		4020-35-2-12		4021-35-2-12		4521-35-3-10		4521-35-2-12		5021-35-3-10		5021-35-2-12		5021-35-3-12	
	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.
Rampas de carga - 1,8m	18,5°	–	18,5°	–	20,5°	–	20,5°	–	20,5°	–	18,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°
Rampas de carga - 2,35m	14°	–	14°	–	15,5°	–	15,5°	–	15,5°	–	14°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°
Panel trasero - 0,77m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°
Panel trasero - 0.77m con rampas asistidas	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°
Panel trasero de malla alta - 1,66m	20°	–	20°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Panel trasero de malla alta - 1,8m	–	–	–	–	19,5°	–	19,5°	–	19,5°	–	17,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°

	5022-35-3-10		5022-35-2-12		5022-35-3-12		5521-35-3-10		5521-35-2-12		5521-35-3-12		5522-35-3-10		5522-35-2-12		5522-35-3-12		5524-35-3-12	
	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.
Rampas de carga - 1,8m	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°
Rampas de carga - 2,35m	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°
Panel trasero - 0,77m	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	18,5°
Panel trasero - 0.77m con rampas asistidas	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°
Panel trasero de malla alta - 1,66m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Panel trasero de malla alta - 1,8m	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°

	6022-35-3-12		6024-35-3-12	
	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.
Rampas de carga - 1,8m	20,5°	8°	20,5°	8°
Rampas de carga - 2,35m	15,5°	6°	15,5°	6°
Panel trasero - 0,77m	–	18,5°	–	18,5°
Panel trasero - 0.77m con rampas asistidas	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°
Panel trasero de malla alta - 1,66m	–	–	–	–
Panel trasero de malla alta - 1,8m	19,5°	7°	19,5°	7°

Digger Plant

Resumen



		543-	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros					
Ancho de la plataforma	A	1,3	1,3	1,6	1,7	1,7	
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	B	1,78	1,78	2,1	2,32	2,32	
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	C	–	–	–	2,5	2,5	
Longitud de la plataforma	D	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7	
Longitud total	E	4,65	4,65	5,2	5,2	5,7	
Altura de la plataforma	F	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4	
CAPACIDAD		Peso en kilogramos					
Capacidad bruta		2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
Capacidad de carga		2.143	2.910	2.833	2.814	2.769	

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas.
Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es


Digger Plant - A

Resumen

543-	
3217-35-2-12-A	
DIMENSIONES	
Dimensiones en metros	
Ancho de la plataforma	A 1,7
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	B 2,32
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	C 2,5
Longitud de la plataforma	D 3,2
Longitud total (completamente extendida)	E 5,64
Longitud total (completamente retraída)	F 5,39
Longitud total (60 ° retraído)	G 5,63
Altura de la plataforma	H 0,4

CAPACIDAD	
Peso en kilogramos	
Capacidad bruta	3.500
Capacidad de carga	2.713

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas.
Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro
configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es



Digger Plant

Equipamiento


	543-				
	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
EXTERIOR			● Estándar ○ Opción		
Iluminación LED exterior completa	●	●	●	●	●
CARGA					
Rampas de carga ajustables - 1,62m	●	●	●	●	●
Panel de carga de alta resistencia - 1,7m	○	○	○	○	○
Chevrones "Chapter 8"	○	○	○	○	○
Cabrestante manual / eléctrico	○	○	○	○	○
SUJECCIÓN DE CARGA					
Compartimiento para cubos	○	○	○	○	○
Soporte para cuchara de excavadora	●	●	●	●	●
Bloqueo de brazo de excavadora	○	○	○	○	○
Correas de amarre	○	○	○	○	○
TracStrap	○	○	○	○	○
TracStrap de alta resistencia	○	○	○	○	○
Calzos de rueda / Barra de detención	○	○	○	○	○
TRANSMISIÓN					
Enganche de ojo	○	○	○	○	○
Enganche con bloqueo	●	●	●	●	●
Rueda de repuesto	●	●	●	●	●

Ángulos de carga

	543-				
	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
Rampas de carga ajustables - 1,62m	14,5°	13,5°	13,5°	13,5°	13,5°
Panel de carga de alta resistencia - 1,7m	16°	15°	15°	15°	15°

General Plant

Resumen



		551-	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros							
Ancho de la plataforma	A	1,3	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8	
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	B	1,91	2,21	2,31	2,31	2,41	2,31	2,41	
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	C	–	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	
Longitud de la plataforma	D	2,8	2,8	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1	
Longitud total	E	4,4	4,4	4,8	5,3	5,3	5,7	5,7	
Altura de la plataforma	F	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	
CAPACIDAD		Peso en kilogramos							
Capacidad bruta		2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Capacidad de carga		2.113	2.063	2.766	2.717	2.646	2.698	2.623	

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

General Plant

Equipamiento

	551-						
	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
EXTERIOR							
Recubrimiento de la carrocería disponible en Azul, Rojo, Antracita, Negro y Amarillo	●	●	●	●	●	●	●
Iluminación LED exterior completa	●	●	●	●	●	●	●
CARGA							
Rampas de carga - 1,62m	●	●	●	●	●	●	●
Chevrone "Chapter 8"	○	○	○	○	○	○	○
Panel trasero de alta resistencia	○	○	○	○	○	○	○
Cabrestante manual / eléctrico	○	○	○	○	○	○	○
SUJECIÓN DE CARGA							
Soporte para cuchara de excavadora	○	○	○	○	○	○	○
Bloqueo de brazo de excavadora	○	○	○	○	○	○	○
Correas de amarre	○	○	○	○	○	○	○
TracStrap	○	○	○	○	○	○	○
Calzos de rueda / Barra de detención	○	○	○	○	○	○	○
TRANSMISIÓN							
Enganche con bloqueo	●	●	●	●	●	●	●
Enganche de ojo	○	○	○	○	○	○	○
Rueda de repuesto	●	●	●	●	●	●	●
LATERALES							
Extensiones laterales de doble altura - disponibles en 5 colores	○	○	○	○	○	○	○
Portaescaleras	○	○	○	○	○	○	○
Extensiones laterales	○	○	○	○	○	○	○
ALMACENAMIENTO							
Compartimento de almacenamiento	○	○	○	○	○	○	○

Ángulos de carga


	551-						
	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
Rampas de carga - 1,62m	18°	18°	18°	18°	17°	18°	17°
Panel trasero de alta resistencia	20°	20°	20°	20°	19°	20°	19°

Race Box

Resumen

		610-					
		4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
Estación de almacenamiento		Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco
DIMENSIONES		Dimensiones en metros					
Ancho de la plataforma	A	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Ancho total	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Longitud de la plataforma	C	4,19	4,19	4,69	4,69	5,09	5,09
Longitud total	D	5,83	5,83	6,37	6,37	6,73	6,73
Altura de la plataforma	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altura interior	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Altura de la abertura de la puerta	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altura total	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
CAPACIDAD		Peso en kilogramos					
Capacidad bruta		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Capacidad de carga		1.950	1.950	1.910	1.910	1.865	1.865

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es



Race Box


Equipamiento

	610-					
	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
ACCESORIOS						
	● Estándar ○ Opción					
Cámara de visión trasera	○	○	○	○	○	○
Cubierta de rueda de repuesto	○	○	○	○	○	○
EXTERIOR						
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●
Puertas laterales de acceso tipo "ala de gaviota"	●	●	●	●	●	●
Puertas peatonales	●	●	●	●	●	●
INTERIOR						
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●
CARGA						
Batería con cargador	○	○	○	○	○	○
Cabrestante eléctrico	○	○	○	○	○	○
Puerta de carga de ancho completo	●	●	●	●	●	●
Rampas asistidas	○	○	○	○	○	○
Rampas de carrera	○	○	○	○	○	○
Patas de soporte	●	●	●	●	●	●
SUJECCIÓN DE CARGA						
Riel para asegurar la carga	●	●	●	●	●	●
Almohadillas deslizantes x4	○	○	○	○	○	○
Festestroppene	○	○	○	○	○	○
Porta neumáticos	○	○	○	○	○	○
Calzos de rueda	○	○	○	○	○	○
TRANSMISIÓN						
Llantas de aleación - Antracita	●	●	●	●	●	●
Llantas de acero	○	○	○	○	○	○
Enganche con bloqueo	●	●	●	●	●	●
ALMACENAMIENTO						
Estación de almacenamiento	○	○	○	○	○	○

Ángulos de carga

	610-					
	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
Puerta de carga de ancho completo	10°	10°	10°	10°	10°	10°
Puerta de carga de ancho completo con rampas asistidas	9,5/3,5°	9,5/3,5°	9,5/3,5°	9,5/3,5°	9,5/3,5°	9,5/3,5°
Puerta de carga de ancho completo con rampas de carrera	9/4°	9/4°	9/4°	9/4°	9/4°	9/4°

Race Shuttle



Resumen

		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros	
Ancho de la plataforma	A	1,95	1,95
Ancho total	B	2,32	2,34
Longitud de la plataforma	C	4,3	4,7
Longitud total	D	5,82	6,2
Altura de la plataforma	E	0,42	0,42
Altura interior	F	1,53	1,6
Altura de la abertura de la puerta	G	2,4	2,5
Altura total	H	1,94	1,99

CAPACIDAD		Peso en kilogramos	
Capacidad bruta		2.600	3.000
Capacidad de carga		1.765	2.070

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Equipamiento


		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
EXTERIOR		● Estándar	○ Opción
Iluminación LED completa		●	●
CARGA			
Rampas de carga - 2.5m		●	●
Cabrestante manual / eléctrico		○	○
Inclinación manual de la plataforma		●	●
SUJECCIÓN DE CARGA			
Correas de amarre		●	●
Calzos de rueda / Barra de detención		○	○
TRANSMISIÓN			
Llantas de aleación - Antracita		●	●
Enganche con bloqueo		●	●
Rueda de repuesto		●	●
ALMACENAMIENTO			
Porta neumáticos		○	○

Ángulos de carga

		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
Rampas de carga - 2.5m		2,5°	3,1°

Race Sport

Overview




		341-	5020-30-2-12-B	5020-30-2-12-W	5020-35-2-12-B	5020-35-2-12-W	5021-30-2-12-B	5021-30-2-12-W	5021-35-2-12-B	5021-35-2-12-W	5520-30-2-12-B	5520-30-2-12-W
DIMENSIONES		Dimensiones en metros										
Ancho de la plataforma	A	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
Ancho total	B	2,39	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,39	2,39
Longitud de la plataforma	C	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53	5,53
Longitud total	D	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	7,4	7,4
Altura de la plataforma	E	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52
Altura interior	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Altura de la abertura de la puerta	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altura total	H	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56
CAPACIDAD		Peso en kilogramos										
Capacidad bruta		3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
Capacidad de carga		1.700	1.700	2.170	2.170	1.685	1.685	2.150	2.150	2.150	1.670	1.670
ÁNGULOS DE CARGA												
Plataforma fija		13°	13°	11,5°	11,5°	13°	13°	11,5°	11,5°	11,5°	13°	13°
Plataforma basculante		6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Race Sport

Resumen cont.



		341-						
		5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W	
DIMENSIONES		Dimensiones en metros						
Ancho de la plataforma	A	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	
Ancho total	B	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49	
Longitud de la plataforma	C	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	
Longitud total	D	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	
Altura de la plataforma	E	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5	
Altura interior	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	
Altura de la abertura de la puerta	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	
Altura total	H	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,54	
CAPACIDAD		Peso en kilogramos						
Capacidad bruta		3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	
Capacidad de carga		2.140	2.140	1.650	1.650	2.115	2.115	

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Equipamiento

[illegible]

Race Sport


Equipamiento

	341-					
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
ACCESORIOS	● Estándar ○ Opción					
Toldo - disponible como LH, RH y ambos	○	○	○	○	○	○
Unidad de alimentación principal	○	○	○	○	○	○
Cámara de 360°	○	○	○	○	○	○
Cámara de visión trasera	○	○	○	○	○	○
Cámara de retroceso / vista trasera	○	○	○	○	○	○
Panel solar	○	○	○	○	○	○
PLATAFORMA						
Almohadillas deslizantes x4	○	○	○	○	○	○
EXTERIOR						
Compartimientos de acceso delantero	●	●	●	●	●	●
Puertas laterales divididas	●	●	●	●	●	●
ILUMINACIÓN - EXTERIOR						
Luces intermitentes laterales	○	○	○	○	○	○
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●
Luces de carga	○	○	○	○	○	○
Luces de retroceso	○	○	○	○	○	○
ILUMINACIÓN - INTERIOR						
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●
CARGA						
Batería con cargador	●	●	●	●	●	●
Plataforma inclinable manual / eléctrica	○	○	○	○	○	○
Rampas asistidas	○	○	○	○	○	○
Rampas de carrera	○	○	○	○	○	○
Cabrestante eléctrico	●	●	●	●	●	●
Patas de soporte	●	●	●	●	●	●
SUJECIÓN DE CARGA						
Correas de amarre	●	●	●	●	●	●
Calzos de rueda	●	●	●	●	●	●
TRANSMISIÓN						
Llantas de aleación - Antracita	●	●	●	●	●	●
Llantas de acero	○	○	○	○	○	○
Rueda de repuesto	●	●	●	●	●	●
Enganche con bloqueo	●	●	●	●	●	●
ALMACENAMIENTO						
Almacenamiento en la plataforma	●	●	●	●	●	●
Estación de almacenamiento	○	○	○	○	○	○
Porta neumáticos / Banco de trabajo	○	○	○	○	○	○

[illegible]

Race Transporter 7

Resumen



	397-									
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5520-35-3-10-B	5520-35-3-10-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W	5521-35-3-10-B	5521-35-3-10-W	5523-35-2-12-B	5523-35-2-12-W
Estación de almacenamiento	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco

DIMENSIONES		Dimensiones en metros									
Ancho de la plataforma	A	2,02	2,02	2,02	2,02	2,12	2,12	2,12	2,12	2,3	2,3
Ancho total	B	2,28	2,28	2,28	2,28	2,38	2,38	2,38	2,38	2,55	2,55
Longitud de la plataforma	C	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Longitud total	D	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Altura de la plataforma	E	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63
Altura interior	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Altura de la abertura de la puerta	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altura total	H	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7

CAPACIDAD		Peso en kilogramos									
Capacidad bruta		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		2.170	2.170	2.100	2.100	2.155	2.155	2.085	2.085	2.135	2.135

	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-W	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
Estación de almacenamiento	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco

DIMENSIONES		Dimensiones en metros					
Ancho de la plataforma	A	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Ancho total	B	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Longitud de la plataforma	C	5,66	5,66	6,16	6,16	6,16	6,16
Longitud total	D	7,43	7,43	7,93	7,93	7,93	7,93
Altura de la plataforma	E	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61
Altura interior	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Altura de la abertura de la puerta	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altura total	H	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69

CAPACIDAD		Peso en kilogramos					
Capacidad bruta		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		2.060	2.060	2.075	2.075	2.000	2.000

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Equipamiento

[illegible]

Race Transporter 7

Equipamiento

	397-					
	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-B	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
ACCESORIOS	● Estándar ○ Opción					
Toldo - disponible como LH, RH y ambos	○	○	○	○	○	○
Unidad de alimentación principal	○	○	○	○	○	○
Cámara de 360°	○	○	○	○	○	○
Cámara de visión trasera	○	○	○	○	○	○
Cámara de retroceso / vista trasera	○	○	○	○	○	○
Panel solar	○	○	○	○	○	○
PLATAFORMA						
Suelo ligero de 'Scaffodeck'	●	●	●	●	●	●
Almohadillas de plataforma de acero de alta resistencia	●	●	●	●	●	●
EXTERIOR						
Altura adicional (+220mm)	○	○	○	○	○	○
Compartimientos de acceso delantero	●	●	●	●	●	●
Puertas laterales divididas	●	●	●	●	●	●
ILUMINACIÓN - EXTERIOR						
Luces intermitentes laterales	○	○	○	○	○	○
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●
Luces de carga	●	●	●	●	●	●
Luces de retroceso	●	●	●	●	●	●
ILUMINACIÓN - INTERIOR						
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●
CARGA						
Batería con cargador	●	●	●	●	●	●
Inclinación eléctrica de la plataforma	●	●	●	●	●	●
Puerta trasera eléctrica/ rampa	●	●	●	●	●	●
Rampas asistidas	○	○	○	○	○	○
Rampas de carrera	○	○	○	○	○	○
Cabrestante eléctrico	●	●	●	●	●	●
Cabrestante eléctrico de alta resistencia	○	○	○	○	○	○
SUJECCIÓN DE CARGA						
Correas de amarre	●	●	●	●	●	●
Calzos de rueda / Barra de detención	●	●	●	●	●	●
TRANSMISIÓN						
Llantas de aleación - Antracita	●	●	●	●	●	●
Rueda de repuesto con cubierta	●	●	●	●	●	●
Rueda de repuesto adicional w/ cover	○	○	○	○	○	○
Enganche con bloqueo	●	●	●	●	●	●
ALMACENAMIENTO						
Almacenamiento en la plataforma	●	●	●	●	●	●
Estación de almacenamiento	○	○	○	○	○	○
Porta neumáticos / Banco de trabajo / Tornillo de banco	○	○	○	○	○	○

Race Transporter 7


Ángulos de carga

	397-									
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5520-35-3-10-B	5520-35-3-10-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W	5521-35-3-10-B	5521-35-3-10-W	5523-35-2-12-B	5523-35-2-12-W
Puerta trasera eléctrica	9°	9°	8°	8°	9°	9°	8°	8°	9°	9°
Puerta trasera eléctrica con rampas asistidas	7/3,5°	7/3,5°	6/3,5°	6/3,5°	7/3,5°	7/3,5°	6/3,5°	6/3,5°	7/3,5°	7/3,5°
Puerta trasera eléctrica con rampas de carrera	7/4°	7/4°	5,5/4°	5,5/4°	7/4°	7/4°	5,5/4°	5,5/4°	7/4°	7/4°

	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-W	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
Puerta trasera eléctrica	8°	8°	9°	9°	8°	8°
Puerta trasera eléctrica con rampas asistidas	6/3,5°	6/3,5°	7/3,5°	7/3,5°	6/3,5°	6/3,5°
Puerta trasera eléctrica con rampas de carrera	5,5/4°	5,5/4°	7/4°	7/4°	5,5/4°	5,5/4°

Tipper

Resumen



		526-	3116-27-2-12	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros						
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	A	1,69	1,69	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	B	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	C	1,71	1,71	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	D	–	–	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Longitud de la plataforma	E	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1	4,1
Longitud total	F	4,53	4,53	5,03	5,03	5,43	5,43	5,43
Altura de la plataforma	G	0,71	0,73	0,73	0,71	0,73	0,73	0,71

CAPACIDAD		Peso en kilogramos						
Capacidad bruta		2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		1.830	2.495	2.361	2.328	2.370	2.300	2.300

Ángulos de carga

		526-	3116-27-2-12	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
Rampas de carga - 1,8m		24°	24°	24°	24°	24°	24°	24°
Rampas de carga - 2,35m		18°	18°	18°	18°	18°	18°	18°

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Tipper

Equipamiento

	526-					
	3116-27-2-12	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
PLATAFORMA	● Estándar ○ Opción – No disponible					
Plataforma reforzada	●	●	●	●	●	●
EXTERIOR						
Recubrimiento de la carrocería disponible en Azul, Rojo, Antracita, Negro y Amarillo	●	●	●	●	●	●
Iluminación LED exterior completa	●	●	●	●	●	●
CILINDROS HIDRÁULICOS						
Cilindro único	●	●	–	–	–	–
Cilindros gemelos	–	–	●	●	●	●
CARGA						
Cabrestante eléctrico	○	○	○	○	○	○
Rampas de carga - 1,8m or 2,35m	○	○	○	○	○	○
Patas de soporte	○	○	○	○	○	○
SUJECCIÓN DE CARGA						
Correas de amarre	○	○	○	○	○	○
TRANSMISIÓN						
Llantas de aleación - Antracita	○	○	○	○	○	○
Batería con cargador de goteo	●	●	●	●	●	●
Cargador de batería principal	○	○	○	○	○	○
Eenganche con bloqueo	●	●	●	●	●	●
Rueda de repuesto	●	●	●	●	●	●
LATERALES						
Portón trasero de 2 vías - disponible en 5 colores	●	●	●	●	●	●
Puertas laterales con bisagras laterales	○	○	○	○	○	○
Laterales abatibles - disponibles en 5 colores	●	●	●	●	●	●
Extensiones laterales de doble altura - disponibles en 5 colores	○	○	○	○	○	○
Extensiones laterales	○	○	○	○	○	○
Extensiones laterales de alta resistencia	○	○	○	○	○	○
Portaescaleras	○	○	○	○	○	○
ALMACENAMIENTO						
Caja de almacenamiento	●	●	●	●	●	●


Tipper

Equipamiento

	526-					
	3116-27-2-12	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
PLATAFORMA	● Estándar ○ Opción – No disponible					
Plataforma reforzada	●	●	●	●	●	●
EXTERIOR						
Recubrimiento de la carrocería disponible en Azul, Rojo, Antracita, Negro y Amarillo	●	●	●	●	●	●
Iluminación LED exterior completa	●	●	●	●	●	●
CILINDROS HIDRÁULICOS						
Cilindro único	●	●	–	–	–	–
Cilindros gemelos	–	–	●	●	●	●
CARGA						
Cabrestante eléctrico	○	○	○	○	○	○
Rampas de carga - 1,8m or 2,35m	○	○	○	○	○	○
Patas de soporte	○	○	○	○	○	○
SUJECCIÓN DE CARGA						
Correas de amarre	○	○	○	○	○	○
TRANSMISIÓN						
Llantas de aleación - Antracita	○	○	○	○	○	○
Batería con cargador de goteo	●	●	●	●	●	●
Cargador de batería principal	○	○	○	○	○	○
Eenganche con bloqueo	●	●	●	●	●	●
Rueda de repuesto	●	●	●	●	●	●
LATERALES						
Portón trasero de 2 vías - disponible en 5 colores	●	●	●	●	●	●
Puertas laterales con bisagras laterales	○	○	○	○	○	○
Laterales abatibles - disponibles en 5 colores	●	●	●	●	●	●
Extensiones laterales de doble altura - disponibles en 5 colores	○	○	○	○	○	○
Extensiones laterales	○	○	○	○	○	○
Extensiones laterales de alta resistencia	○	○	○	○	○	○
Portaescaleras	○	○	○	○	○	○
ALMACENAMIENTO						
Caja de almacenamiento	●	●	●	●	●	●

T Transporter

Resumen



		231-	4520-30-2-10	4520-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros										
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	A	2,0	2,0	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	B	1,96	1,96	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	C	2,04	2,04	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	D	2,23	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51
Longitud de la plataforma	E	4,52	4,52	4,52	4,52	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Longitud total	F	6,09	6,09	6,09	6,09	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Altura de la plataforma	G	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65

CAPACIDAD		Peso en kilogramos										
Capacidad bruta		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		2.207	2.672	2.602	2.657	2.540	2.600	2.535	2.530	2.580	2.525	2.525

		5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5523-35-3-12	6022-35-3-12	6023-35-3-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros								
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	A	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	2,42	2,28	2,42
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	B	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,38	2,24	2,38
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	C	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,46	2,32	2,46
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	D	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51	2,65	2,51	2,65
Longitud de la plataforma	E	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	6,02	6,02
Longitud total	F	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,6	7,6
Altura de la plataforma	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

CAPACIDAD		Peso en kilogramos								
Capacidad bruta		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		2.512	2.575	2.507	2.482	2.542	2.472	2.442	2.442	2.420

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Equipamiento

[illegible]

T Transporter

Ángulos de carga

	231-																			
	4520-30-2-10		4520-35-2-12		4521-35-3-10		4521-35-2-12		5021-35-3-10		5021-35-2-12		5021-35-3-12		5022-35-3-10		5022-35-2-12		5022-35-3-12	
	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.
Rampas de carga - 1,8m	16,5°	6°	18,5°	6°	16,5°	6°	18,5°	6°	16,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	16,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°
Rampas de carga - 1,8m con rampas asistidas	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	4/3,5°	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	4/3,5°	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°
Rampas de carga - 2,35m	12,5°	4,5°	14°	4,5°	12,5°	4,5°	14°	4,5°	12,5°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	12,5°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°
Rampas de carga - 2,35m con rampas asistidas	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°
Rampa trasera	-	21,5°	-	21,5°	-	21,5°	-	21,5°	-	21,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	21,5°	-	20,5°	-	20,5°
Rampa trasera con rampas asistidas	-	13,5°	-	19°	-	13,5°	-	19°	-	13,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	13,5°	-	12,5°	-	12,5°

	5521-35-3-10		5521-35-2-12		5521-35-3-12		5522-35-3-10		5522-35-2-12		5522-35-3-12		5523-35-3-12		6022-35-3-12		6023-35-3-12	
	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.
	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.	Fijo	Basc.
Rampas de carga - 1,8m	16,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	16,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°
Rampas de carga - 1,8m con rampas asistidas	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°
Rampas de carga - 2,35m	12,5°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	12,5°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°
Rampas de carga - 2,35m con rampas asistidas	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°
Rampa trasera	-	21,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	21,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	20,5°
Rampa trasera con rampas asistidas	-	13,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	13,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	12,5°