


Spécifications des remorques

'25

A Transporter

Vue d'ensemble



		130-	4019-27-2-12	4519-27-2-12	4519-30-2-12	4520-30-2-12	4521-30-2-12	5020-30-2-12	5020-35-2-12	5021-30-2-12	5021-35-2-12	5520-30-2-12
DIMENSIONS		dimensions en mètres										
Largeur du plateau	A	1,9	1,9	1,9	2	2,1	2	2	2	2,1	2,1	2
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	B	2,29	2,29	2,29	2,39	2,49	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,39
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	C	2,64	2,64	2,64	2,74	2,84	2,74	2,74	2,74	2,84	2,84	2,74
Longueur du plateau	D	4,03	4,53	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53
Longueur totale	E	5,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	7,2
Hauteur du plateau	F	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,5	0,52	0,5	0,52

CAPACITÉ		poids en kg										
Capacité brute		2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000	3.000
Charge Utile		1.955	1.945	2.245	2.230	2.215	2.200	2.665	2.180	2.645	2.165	2.165

		5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
DIMENSIONS		dimensions en mètres		
Largeur du plateau	A	2	2,1	2,1
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	B	2,39	2,49	2,49
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	C	2,74	2,84	2,84
Longueur du plateau	D	5,53	5,53	5,53
Longueur totale	E	7,2	7,2	7,2
Hauteur du plateau	F	0,5	0,52	0,5

CAPACITÉ		poids en kg		
Capacité brute		3.500	3.000	3.500
Charge Utile		2.630	2.140	2.605

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

Equipment

[illegible]


A Transporter

Equipement

		130-		
		5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
PLANCHER		● Standard ○ Option		
Patins lisses x 4		○	○	○
EXTÉRIEUR				
Garniture de carrosserie disponible en bleu, rouge, anthracite, noir et jaune		●	●	●
Eclairage LED		●	●	●
CHARGEMENT				
Rampes de chargement - 2 m		●	●	●
Plateau basculant manuel / électrique		○	○	○
Treuil manuel / électrique		○	○	○
Bequilles de support		●	●	●
MAINTIEN DE LA CHARGE				
Sangles d'arrimage		○	○	○
Cales		○	○	○
MATÉRIEL DE ROULAGE				
Jantes en alliage - Anthracite		●	●	●
Jantes acier		○	○	○
Roue de secours		●	●	●
Attelage verrouillable		●	●	●
RANGEMENTS				
Rangement sur plancher		●	●	●
Rangement pour bidon d'essence		○	○	○
Rack à pneus		○	○	○

Box Van

Vue d'ensemble



	600-										
	3016-27-2-12-B	3016-27-2-12-W	3516-27-2-12-B	3516-27-2-12-W	3518-27-2-12-B	3518-27-2-12-W	4018-27-2-12-B	4018-27-2-12-W	4018-35-2-12-B	4018-35-2-12-W	
Couleur de la carrosserie	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc	

DIMENSIONS		dimensions en mètres									
Largeur du plateau	A	1,58	1,58	1,58	1,58	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Largeur totale	B	2,08	2,08	2,08	2,08	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Longueur du plateau	C	3,19	3,19	3,69	3,69	3,69	3,69	4,19	4,19	4,19	4,19
Longueur totale	D	4,87	4,87	5,37	5,37	5,37	5,37	5,87	5,87	5,89	5,89
Hauteur du plateau	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Hauteur intérieure	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Hauteur de l'ouverture de la porte	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Hauteur totale	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACITÉ		poids en kg									
Capacité brute		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500
Charge Utile		1.845	1.845	1.820	1.820	1.765	1.765	1.730	1.730	2.475	2.475

	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
Couleur de la carrosserie	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc

DIMENSIONS		dimensions en mètres					
Largeur du plateau	A	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Largeur totale	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Longueur du plateau	C	4,69	4,69	4,69	4,69	5,09	5,09
Longueur totale	D	6,37	6,37	6,39	6,39	6,89	6,89
Hauteur du plateau	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Hauteur intérieure	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Hauteur de l'ouverture de la porte	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Hauteur totale	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACITÉ		poids en kg					
Capacité brute		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile		1.910	1.910	2.350	2.350	2.310	2.310

Equipment


[illegible]

Box Van

Equipement cont.

	600-					
	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
ACCESSORIES						
	● Standard ○ Option – Non disponible					
Caméra de recul	○	○	○	○	○	○
Enveloppe de roue de secours	○	○	○	○	○	○
PLANCHER						
Couverture de plancher en aluminium	○	○	○	○	○	○
EXTÉRIEUR						
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●
Portes latérales en aile de mouette	–	–	–	–	–	–
Portes piétonnes	●	●	●	●	●	●
Pas de côté	○	○	○	○	○	○
Pas de côté x2	○	○	○	○	○	○
INTERIEUR						
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●
CHARGEMENT						
Portes arrière multifonctions	●	●	●	●	●	●
Bequilles de support	●	●	●	●	●	●
MAINTIEN DE LA CHARGE						
Support à vélo	○	○	○	○	○	○
Support à vélo x2	○	○	○	○	○	○
Rayonnage pour karts et stockage de roues	○	○	○	○	○	○
Rails de verrouillage de charge	●	●	●	●	●	●
Rails de verrouillage de charge - Hauts et bas	○	○	○	○	○	○
Support moto	○	○	○	○	○	○
Support moto x2	○	○	○	○	○	○
Poteau d'étaie	○	○	○	○	○	○
MATÉRIEL DE ROULAGE						
Jantes en alliage - Anthracite	●	●	●	●	●	●
Jantes acier	○	○	○	○	○	○
Attelage verrouillable	●	●	●	●	●	●
RANGEMENTS						
Module de rangement	○	○	○	○	○	○

Chassis Plant



Vue d'ensemble

		560-	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
DIMENSIONS		dimensions en mètres	
Largeur du plateau	A	1,3	1,3
Largeur totale	B	1,83	1,94
Longueur du plateau	C	2,8	3,8
Longueur totale	D	4,56	5,52
Hauteur du plateau	E	0,47	0,44

CAPACITÉ		poids en kg	
Capacité brute		2.700	3.500
Charge Utile		2.240	2.975


La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

Equipement

		560-	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
EXTÉRIEUR		● Standard	○ Option
4x traverses réglables		●	●
Éclairage à LED		●	●
Garde-boues métalliques renforcés		●	●
CHARGEMENT			
Béquilles avant		○	●
Béquilles arrière		●	●
MATÉRIEL DE ROULAGE			
Attelage à œil de 40 mm		○	○
Attelage verrouillable		●	●
Roue de secours		●	●
Indicateurs d'écrou de roue		●	●

Connect

Vue d'ensemble



		476-	3118-26-2-13	3118-30-2-10	3618-26-2-13	3618-30-2-10	3620-35-2-12	3621-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12
DIMENSIONS		dimensions en mètres										
Largeur du plateau (sans les côtés)	A	1,88	1,88	1,88	1,88	1,99	2,13	1,92	2,13	2,13	2,13	2,13
Largeur du plateau (côtés inclus)	B	1,78	1,78	1,78	1,78	1,89	2,03	1,82	2,03	2,03	2,03	2,03
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	C	1,9	1,9	1,9	1,9	2,01	2,15	2,01	2,15	2,15	2,15	2,15
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	D	–	–	–	–	2,18	2,32	2,18	2,32	2,32	2,32	2,32
Longueur du plateau	E	3,17	3,17	3,67	3,67	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59	4,59
Longueur totale	F	4,69	4,74	5,19	5,24	5,27	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13	6,13
Hauteur du plateau	G	0,7	0,59	0,7	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65

CAPACITÉ		poids en kg										
Capacité brute		2.600	3.000	2.600	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile		2.030	2.425	2.005	2.400	2.825	2.805	2.785	2.755	2.665	2.725	2.725


		5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10
DIMENSIONS		dimensions en mètres									
Largeur du plateau (sans les côtés)	A	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27
Largeur du plateau (côtés inclus)	B	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	C	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	D	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46
Longueur du plateau	E	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57
Longueur totale	F	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17
Hauteur du plateau	G	0,59	0,65	0,59	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59

CAPACITÉ		poids en kg									
Capacité brute		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile		2.635	2.695	2.625	2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.575

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

Connect

Vue d'ensemble cont.



		476-	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
DIMENSIONS		dimensions en mètres					
Largeur du plateau (sans les côtés)	A	2,27	2,27	2,41	2,27	2,41	
Largeur du plateau (côtés inclus)	B	2,17	2,17	2,31	2,17	2,31	
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	C	2,29	2,29	2,43	2,29	2,43	
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	D	2,46	2,46	2,6	2,46	2,6	
Longueur du plateau	E	5,57	5,57	5,57	6,09	6,09	
Longueur totale	F	7,17	7,17	7,17	7,63	7,63	
Hauteur du plateau	G	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	

CAPACITÉ		poids en kg					
Capacité brute		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Charge Utile		2.635	2.565	2.535	2.535	2.505	

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

Equipment

[illegible]

Equipment cont.

[illegible]


Connect

Equipement cont.

	476-				
	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
EXTÉRIEUR	● Standard ○ Option				
Garniture de carrosserie disponible en bleu, rouge, anthracite, noir et jaune	●	●	●	●	●
Eclairage extérieur complet par LED	●	●	●	●	●
PLANCHER					
Rangement sur plancher	○	○	○	○	○
CHARGEMENT					
Batterie avec chargeur	○	○	○	○	○
Rampes de chargement - 1,8 m	○	○	○	○	○
Rampes de chargement - 2,35m	○	○	○	○	○
Hayon arrière - 0,77 m	○	○	○	○	○
Barre de torsion du hayon	○	○	○	○	○
Rampes d'assistance du hayon	○	○	○	○	○
Panneau arrière haut et maillé - 1,66 m	○	○	○	○	○
Panneau arrière haut maillé - 1,8 m	○	○	○	○	○
Plateau basculant manuel / électrique	○	○	○	○	○
Treuil manuel / électrique	○	○	○	○	○
Bequilles de support	○	○	○	○	○
MAINTIEN DE LA CHARGE					
Sangles d'arrimage	○	○	○	○	○
Cales / Barre d'arrêt	○	○	○	○	○
PACKS D'OPTIONS					
Pack d'assistance électrique - comprend : Treuil électrique, système hydraulique, batterie de bord et chargeur de batterie	○	○	○	○	○
MATÉRIEL DE ROULAGE					
Jantes en alliage - Anthracite	○	○	○	○	○
Oeillet d'attelage	○	○	○	○	○
Attelage verrouillable	●	●	●	●	●
Roue de secours	●	●	●	●	●
CÔTÉS					
Ridelles - disponible en 5 couleurs	○	○	○	○	○
Ridelle avant - disponible en 5 couleurs	○	○	○	○	○
Porte-échelle	○	○	○	○	○
Rehausses latérales	○	○	○	○	○

Digger Plant

Vue d'ensemble



		543-	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
DIMENSIONS		dimensions en mètres				
Largeur du plateau	A	1,3	1,3	1,6	1,7	1,7
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	B	1,78	1,78	2,1	2,32	2,32
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	C	–	–	–	2,5	2,5
Longueur du plateau	D	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7
Longueur totale	E	4,65	4,65	5,2	5,2	5,7
Hauteur du plateau	F	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4

CAPACITÉ		poids en kg				
Capacité brute		2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile		2.143	2.910	2.830	2.814	2.769

La capacité de charge varie en fonction des options installées -
Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr


Digger Plant

Equipement

	543-			
	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
EXTÉRIEUR		● Standard	○ Option	
Eclairage extérieur complet par LED	●	●	●	●
CHARGEMENT				
Rampes de chargement réglables - 1,62 m	●	●	●	●
Panneau de chargement à double rampe - 1,62m	○	○	○	○
Panneau de chargement à usage intensif - 1,7 m	○	○	○	○
Chevrans x 8	○	○	○	○
Treuil manuel / électrique	○	○	○	○
MAINTIEN DE LA CHARGE				
Casier à godets	○	○	○	○
Repose-godet	●	●	●	●
Verrouillage du bras de pelleuse	○	○	○	○
Sangles d'arrimage	○	○	○	○
TracStrap	○	○	○	○
TracStrap haute résistance	○	○	○	○
Cales / Barre d'arrêt	○	○	○	○
MATÉRIEL DE ROULAGE				
Oeillet d'attelage	○	○	○	○
Attelage verrouillable	●	●	●	●
Roue de secours	●	●	●	●

General Plant

Vue d'ensemble



		551-	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3116-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
DIMENSIONS		dimensions en mètres								
Largeur du plateau	A	1,3	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8	
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	B	1,91	2,21	2,21	2,31	2,31	2,41	2,31	2,41	
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	C	–	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	
Longueur du plateau	D	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1	
Longueur totale	E	4,4	4,4	4,8	4,8	5,3	5,3	5,7	5,7	
Hauteur du plateau	F	0,45	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	
CAPACITÉ		poids en kg								
Capacité brute		2.700	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Charge Utile		2.113	2.063	2.031	2.766	2.717	2.646	2.698	2.623	

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr


General Plant

Equipement

	551-							
	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3116-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
EXTÉRIEUR								
Garniture de carrosserie disponible en bleu, rouge, anthracite, noir et jaune	●	●	●	●	●	●	●	●
Eclairage extérieur complet par LED	●	●	●	●	●	●	●	●
CHARGEMENT								
Rampes de chargement - 1,62 m	●	●	●	●	●	●	●	●
Chevrons x 8	○	○	○	○	○	○	○	○
Hayon arrière renforcé	○	○	○	○	○	○	○	○
Hayon en maille d'aluminium	○	○	○	○	○	○	○	○
Treuil manuel / électrique	○	○	○	○	○	○	○	○
MAINTIEN DE LA CHARGE								
Repose-godet	○	○	○	○	○	○	○	○
Verrouillage du bras de pelleuse	○	○	○	○	○	○	○	○
Sangles d'arrimage	○	○	○	○	○	○	○	○
TracStrap	○	○	○	○	○	○	○	○
Cales / Barre d'arrêt	○	○	○	○	○	○	○	○
MATÉRIEL DE ROULAGE								
Attelage verrouillable	●	●	●	●	●	●	●	●
Oeillet d'attelage	○	○	○	○	○	○	○	○
Roue de secours	●	●	●	●	●	●	●	●
CÔTÉS								
Rehausses latérales à double hauteur - disponibles en 5 couleurs	○	○	○	○	○	○	○	○
Porte-échelle	○	○	○	○	○	○	○	○
Rehausses latérales	○	○	○	○	○	○	○	○
RANGEMENTS								
Casiers de rangement	○	○	○	○	○	○	○	○

Race Box

Vue d'ensemble



	610-					
	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
Couleur de la carrosserie	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc

DIMENSIONS		dimensions en mètres					
Largeur du plateau	A	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Largeur totale	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Longueur du plateau	C	4,19	4,19	4,69	4,69	5,09	5,09
Longueur totale	D	5,83	5,83	6,37	6,37	6,32	6,73
Hauteur du plateau	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Hauteur intérieure	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Hauteur de l'ouverture de la porte	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Hauteur totale	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACITÉ		poids en kg					
Capacité brute		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Charge Utile		1.950	1.950	1.910	1.910	1.865	1.865


La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

Race Box

Equipement

	610-					
	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
ACCESSOIRES	● Standard ○ Option					
Caméra de recul	○	○	○	○	○	○
Enveloppe de roue de secours	○	○	○	○	○	○
EXTÉRIEUR						
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●
Portes latérales en aile de mouette	●	●	●	●	●	●
Portes piétonnes	●	●	●	●	●	●
INTÉRIEUR						
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●
CHARGEMENT						
Batterie avec chargeur	○	○	○	○	○	○
Treuil électrique	○	○	○	○	○	○
Porte de chargement pleine largeur	●	●	●	●	●	●
Bequilles de support	●	●	●	●	●	●
MAINTIEN DE LA CHARGE						
Rail d'arrimage	●	●	●	●	●	●
Patins lisses x 4	○	○	○	○	○	○
Festestroppene	○	○	○	○	○	○
Rack a pneus	○	○	○	○	○	○
Cales	○	○	○	○	○	○
MATÉRIEL DE ROULAGE						
Jantes en alliage - Anthracite	●	●	●	●	●	●
Jantes acier	○	○	○	○	○	○
Attelage verrouillable	●	●	●	●	●	●
RANGEMENTS						
Module de rangement	○	○	○	○	○	○

Race Shuttle



Vue d'ensemble

		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
DIMENSIONS		dimensions en mètres	
Largeur du plateau	A	1,95	1,95
Largeur totale	B	2,32	2,34
Longueur du plateau	C	4,3	4,7
Longueur totale	D	5,82	6,2
Hauteur du plateau	E	0,42	0,42
Hauteur intérieure	F	1,53	1,6
Hauteur de l'ouverture de la porte	G	2,4	2,5
Hauteur totale	H	1,94	1,99


CAPACITÉ		poids en kg	
Capacité brute		2.600	3.000
Charge Utile		1.765	2.070

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

Equipement

		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
EXTÉRIEUR		● Standard	○ Option
Éclairage à LED		●	●
CHARGEMENT			
Rampes de chargement - 2,5m		●	●
Treuil manuel / électrique		○	○
Plateau basculant manuel		●	●
MAINTIEN DE LA CHARGE			
Sangles d'arrimage		●	●
Cales / Barre d'arrêt		○	○
MATÉRIEL DE ROULAGE			
Jantes en alliage - Anthracite		●	●
Attelage verrouillable		●	●
Roue de secours		●	●
RANGEMENTS			
Rack à pneus		○	○

Race Sport



Vue d'ensemble

		341-	5020-30-2-12-B	5020-30-2-12-W	5020-35-2-12-B	5020-35-2-12-W	5021-30-2-12-B	5021-30-2-12-W	5021-35-2-12-B	5021-35-2-12-W	5520-30-2-12-B	5520-30-2-12-W
DIMENSIONS		dimensions en mètres										
Largeur du plateau	A	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
Largeur totale	B	2,39	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,39	2,39
Longueur du plateau	C	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53	5,53
Longueur totale	D	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	7,4	7,4
Hauteur du plateau	E	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52
Hauteur intérieure	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Hauteur de l'ouverture de la porte	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Hauteur totale	H	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56

CAPACITÉ		poids en kg										
Capacité brute		3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
Charge Utile		1.700	1.700	2.170	2.170	1.685	1.685	2.150	2.150	1.670	1.670	1.670

		5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
DIMENSIONS		dimensions en mètres					
Largeur du plateau	A	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Largeur totale	B	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49
Longueur du plateau	C	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Longueur totale	D	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Hauteur du plateau	E	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5
Hauteur intérieure	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Hauteur de l'ouverture de la porte	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Hauteur totale	H	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,54

CAPACITÉ		poids en kg					
Capacité brute		3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
Charge Utile		2.140	2.140	1.650	1.650	2.115	2.115

Equipment

[illegible]


Race Sport

Equipement

	341-					
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
ACCESSOIRES	● Standard ○ Option					
Auvent - disponible en version gauche, droite et les deux	○	○	○	○	○	○
Unité d'alimentation secteur	○	○	○	○	○	○
Caméra en 360	○	○	○	○	○	○
Caméra de recul	○	○	○	○	○	○
Caméra de recul / Caméra arrière	○	○	○	○	○	○
Panneau solaire	○	○	○	○	○	○
PLANCHER						
Patins lisses x 4	○	○	○	○	○	○
EXTÉRIEUR						
Trappes d'accès à l'avant	●	●	●	●	●	●
Portes latérales divisées	●	●	●	●	●	●
ÉCLAIRAGE - EXTÉRIEUR						
Feux de position latéraux clignotants	○	○	○	○	○	○
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●
Feux de chargement	○	○	○	○	○	○
Feux de recul	○	○	○	○	○	○
ÉCLAIRAGE - INTÉRIEUR						
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●
CHARGEMENT						
Batterie avec chargeur	●	●	●	●	●	●
Plateau basculant manuel / électrique	○	○	○	○	○	○
Rampes d'assistance	○	○	○	○	○	○
Rampes de course	○	○	○	○	○	○
Treuil électrique	●	●	●	●	●	●
Bequilles de support	●	●	●	●	●	●
MAINTIEN DE LA CHARGE						
Sangles d'arrimage	●	●	●	●	●	●
Cales	●	●	●	●	●	●
MATÉRIEL DE ROULAGE						
Jantes en alliage - Anthracite	●	●	●	●	●	●
Jantes acier	○	○	○	○	○	○
Roue de secours	●	●	●	●	●	●
Attelage verrouillable	●	●	●	●	●	●
RANGEMENTS						
Rangement sur plancher	●	●	●	●	●	●
Module de rangement	○	○	○	○	○	○
Rack a pneus / Etabli	○	○	○	○	○	○

Race Transporter 7

Vue d'ensemble



	397-										
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5520-35-3-10-B	5520-35-3-10-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W	5521-35-3-10-B	5521-35-3-10-W	5523-35-2-12-B	5523-35-2-12-W	
Couleur de la carrosserie	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc	

DIMENSIONS		dimensions en mètres									
Largeur du plateau	A	2,02	2,02	2,02	2,02	2,12	2,12	2,12	2,12	2,3	2,3
Largeur totale	B	2,28	2,28	2,28	2,28	2,38	2,38	2,38	2,38	2,55	2,55
Longueur du plateau	C	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Longueur totale	D	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Hauteur du plateau	E	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63
Hauteur intérieure	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Hauteur de l'ouverture de la porte	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Hauteur totale	H	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7

CAPACITÉ		poids en kg									
Capacité brute		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile		2.175	2.175	2.115	2.115	2.175	2.175	2.115	2.115	2.145	2.145

	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-W	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
Couleur de la carrosserie	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc

DIMENSIONS cont,		dimensions en mètres					
Largeur du plateau	A	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Largeur totale	B	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Longueur du plateau	C	5,66	5,66	6,16	6,16	6,16	6,16
Longueur totale	D	7,43	7,43	7,93	7,93	7,93	7,93
Hauteur du plateau	E	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61
Hauteur intérieure	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Hauteur de l'ouverture de la porte	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Hauteur totale	H	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69

CAPACITÉ cont,		poids en kg					
Capacité brute		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile		2.070	2.070	2.085	2.085	2.010	2.010

Equipment

[illegible]


Race Transporter 7

Équipement cont.

	397-					
	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-B	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
ACCESSOIRES						
			● Standard	○ Option		
Auvent - disponible en version gauche, droite et les deux	○	○	○	○	○	○
Unité d'alimentation secteur	○	○	○	○	○	○
Caméra en 360	○	○	○	○	○	○
Caméra de recul	○	○	○	○	○	○
Caméra de recul / Caméra arrière	○	○	○	○	○	○
Panneau solaire	○	○	○	○	○	○
PLANCHER						
Plancher léger "Scaffodeck"	●	●	●	●	●	●
Patin de plancher en acier robuste	●	●	●	●	●	●
EXTÉRIEUR						
Hauteur supplémentaire (+220mm)	○	○	○	○	○	○
Trappes d'accès à l'avant	●	●	●	●	●	●
Portes latérales divisées	●	●	●	●	●	●
ÉCLAIRAGE - EXTÉRIEUR						
Feux de position latéraux clignotants	○	○	○	○	○	○
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●
Feux de chargement	●	●	●	●	●	●
Feux de recul	●	●	●	●	●	●
ÉCLAIRAGE - INTÉRIEUR						
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●
CHARGEMENT						
Batterie avec chargeur	●	●	●	●	●	●
Plateau basculant électrique	●	●	●	●	●	●
Porte arrière / rampe électrique	●	●	●	●	●	●
Rampes d'assistance	○	○	○	○	○	○
Rampes de course	○	○	○	○	○	○
Treuil électrique	●	●	●	●	●	●
Treuil électrique à haut rendement	○	○	○	○	○	○
MAINTIEN DE LA CHARGE						
Sangles d'arrimage	●	●	●	●	●	●
Cales / Barre d'arrêt	●	●	●	●	●	●
MATÉRIEL DE ROULAGE						
Jantes en alliage - Anthracite	●	●	●	●	●	●
Roue de secours avec housse	●	●	●	●	●	●
Roue de secours supplémentaire avec housse	○	○	○	○	○	○
Attelage verrouillable	●	●	●	●	●	●
RANGEMENTS						
Rangement sur plancher	●	●	●	●	●	●
Module de rangement	○	○	○	○	○	○
Rack a pneus / Etabli / Vice	○	○	○	○	○	○

Tipper

Vue d'ensemble



		526-	3116-27-2-12	3116-27-2-13	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
DIMENSIONS		dimensions en mètres							
Largeur du plateau (sans les côtés)	A	1,69	1,69	1,69	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Largeur du plateau (côtés inclus)	B	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	C	1,71	1,71	1,71	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	D	–	–	–	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Longueur du plateau	E	3,2	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1	4,1
Longueur totale	F	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,43	5,43	5,43
Hauteur du plateau	G	0,71	0,73	0,73	0,73	0,71	0,73	0,73	0,71
CAPACITÉ		poids en kg							
Capacité brute		2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile		1.830	1.830	2.495	2.361	2.328	2.370	2.300	2.300

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr


Tipper

Equipement

	526-							
	3116-27-2-12	3116-27-2-13	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12	
PLANCHER	● Standard ○ Option – Non disponible							
Plancher renforcé	●	●	●	●	●	●	●	
EXTÉRIEUR								
Garniture de carrosserie disponible en bleu, rouge, anthracite, noir et jaune	●	●	●	●	●	●	●	
Eclairage extérieur complet par LED	●	●	●	●	●	●	●	
VÉRINS HYDRAULIQUES								
Vérin simple	●	●	●	–	–	–	–	
Vérins doubles	–	–	–	●	●	●	●	
CHARGEMENT								
Treuil électrique	○	○	○	○	○	○	○	
Rampes de chargement - 1,8 m ou 2,35 m	○	○	○	○	○	○	○	
Bequilles de support	○	○	○	○	○	○	○	
MAINTIEN DE LA CHARGE								
Sangles d'arrimage	○	○	○	○	○	○	○	
MATÉRIEL DE ROULAGE								
Jantes en alliage - Anthracite	○	○	○	○	○	○	○	
Batterie avec maintien de charge	●	●	●	●	●	●	●	
Chargeur de batterie sur secteur	○	○	○	○	○	○	○	
Attelage verrouillable	●	●	●	●	●	●	●	
Roue de secours	●	●	●	●	●	●	●	
CÔTÉS								
Porte arrière double-sens - disponible en 5 couleurs	●	●	●	●	●	●	●	
Portes à charnières latérales	○	○	○	○	○	○	○	
Ridelles - disponible en 5 couleurs	●	●	●	●	●	●	●	
Rehausses latérales à double hauteur - disponibles en 5 couleurs	○	○	○	○	○	○	○	
Rehausses latérales	○	○	○	○	○	○	○	
Rehausses latérales robustes	○	○	○	○	○	○	○	
Porte-échelle	○	○	○	○	○	○	○	
RANGEMENTS								
Coffre de rangement	●	●	●	●	●	●	●	

T Transporter

Vue d'ensemble



		231-	4520-30-2-10	4520-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12
DIMENSIONS		dimensions en mètres										
Largeur du plateau (sans les côtés)	A	2,0	2,0	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28
Largeur du plateau (côtés inclus)	B	1,96	1,96	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	C	2,04	2,04	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	D	2,23	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51
Longueur du plateau	E	4,52	4,52	4,52	4,52	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Longueur totale	F	6,09	6,09	6,09	6,09	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Hauteur du plateau	G	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65

CAPACITÉ		poids en kg										
Capacité brute		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile		2.212	2.677	2.607	2.662	2.545	2.605	2.540	2.535	2.585	2.530	2.530

		5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5523-35-3-12	6022-35-3-12	6023-35-3-12
DIMENSIONS		dimensions en mètres								
Largeur du plateau (sans les côtés)	A	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	2,42	2,28	2,42
Largeur du plateau (côtés inclus)	B	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,38	2,24	2,38
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	C	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,46	2,32	2,46
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	D	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51	2,65	2,51	2,65
Longueur du plateau	E	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	6,02	6,02
Longueur totale	F	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,6	7,6
Hauteur du plateau	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

CAPACITÉ		poids en kg								
Capacité brute		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile		2.605	2.575	2.515	2.490	2.550	2.480	2.450	2.450	2.420

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

Equipment

[illegible]

