


Especificación del remolque

'25

A Transporter

Resumen



		130-	4019-27-2-12	4519-27-2-12	4519-30-2-12	4520-30-2-12	4521-30-2-12	5020-30-2-12	5020-35-2-12	5021-30-2-12	5021-35-2-12	5520-30-2-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros										
Ancho de la plataforma	A	1,9	1,9	1,9	2	2,1	2	2	2	2,1	2,1	2
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	B	2,29	2,29	2,29	2,39	2,49	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,39
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	C	2,64	2,64	2,64	2,74	2,84	2,74	2,74	2,74	2,84	2,84	2,74
Longitud de la plataforma	D	4,03	4,53	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53
Longitud total	E	5,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	7,2
Altura de la plataforma	F	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,5	0,52	0,5	0,5	0,52

CAPACIDAD		Peso en kilogramos										
Capacidad bruta		2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.500		3.000
Capacidad de carga		1.955	1.945	2.245	2.230	2.215	2.200	2.665	2.180	2.645		2.165

		5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros		
Ancho de la plataforma	A	2	2,1	2,1
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	B	2,39	2,49	2,49
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	C	2,74	2,84	2,84
Longitud de la plataforma	D	5,53	5,53	5,53
Longitud total	E	7,2	7,2	7,2
Altura de la plataforma	F	0,5	0,52	0,5

CAPACIDAD		Peso en kilogramos		
Capacidad bruta		3.500	3.000	3.500
Capacidad de carga		2.630	2.140	2.605

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Equipamiento

[illegible]


A Transporter

Equipamiento

	130-		
	5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
PLATAFORMA	☒ Estándar ☐ Opción		
Almohadillas deslizantes x4	☐	☐	☐
EXTERIOR			
Recubrimiento de la carrocería disponible en Azul, Rojo, Antracita, Negro y Amarillo	☒	☒	☒
Iluminación LED	☒	☒	☒
CARGA			
Rampas de carga - 2m	☒	☒	☒
Plataforma inclinable manual / eléctrica	☐	☐	☐
Cabrestante manual / eléctrico	☐	☐	☐
Patas de soporte	☒	☒	☒
SUJECCIÓN DE CARGA			
Correas de amarre	☐	☐	☐
Calzos de rueda	☐	☐	☐
TRANSMISIÓN			
Llantas de aleación - Antracita	☒	☒	☒
Llantas de acero	☐	☐	☐
Rueda de repuesto	☒	☒	☒
Enganche con bloqueo	☒	☒	☒
ALMACENAMIENTO			
Almacenamiento en la plataforma	☒	☒	☒
Almacenamiento de bidones de combustible	☐	☐	☐
Porta neumáticos	☐	☐	☐

Box Van

Resumen



	600-										
	3016-27-2-12-B	3016-27-2-12-W	3516-27-2-12-B	3516-27-2-12-W	3518-27-2-12-B	3518-27-2-12-W	4018-27-2-12-B	4018-27-2-12-W	4018-35-2-12-B	4018-35-2-12-W	
Estación de almacenamiento	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	

DIMENSIONES		Dimensiones en metros									
Ancho de la plataforma	A	1,58	1,58	1,58	1,58	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Ancho total	B	2,08	2,08	2,08	2,08	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Longitud de la plataforma	C	3,19	3,19	3,69	3,69	3,69	3,69	4,19	4,19	4,19	4,19
Longitud total	D	4,87	4,87	5,37	5,37	5,37	5,37	5,87	5,87	5,89	5,89
Altura de la plataforma	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altura interior	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Altura de la abertura de la puerta	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altura total	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACIDAD		Peso en kilogramos									
Capacidad bruta		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500
Capacidad de carga		1.845	1.845	1.820	1.820	1.765	1.765	1.730	1.730	2.475	2.475

	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
Estación de almacenamiento	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco

DIMENSIONES		Dimensiones en metros					
Ancho de la plataforma	A	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Ancho total	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Longitud de la plataforma	C	4,69	4,69	4,69	4,69	5,09	5,09
Longitud total	D	6,37	6,37	6,39	6,39	6,89	6,89
Altura de la plataforma	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altura interior	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Altura de la abertura de la puerta	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altura total	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACIDAD		Peso en kilogramos					
Capacidad bruta		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		1.910	1.910	2.350	2.350	2.310	2.310

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Equipamiento


[illegible]

Box Van

Equipamiento

	600-					
	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
ACCESORIOS						
	● Estándar ○ Opción – No disponible					
Cámara de visión trasera	○	○	○	○	○	○
Cubierta de rueda de repuesto	○	○	○	○	○	○
PLATAFORMA						
Cubierta de plataforma de aluminio	○	○	○	○	○	○
EXTERIOR						
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●
Puertas laterales de acceso tipo “ala de gaviota”	–	–	–	–	–	–
Puertas peatonales	●	●	●	●	●	●
Paso lateral	○	○	○	○	○	○
Paso lateral x2	○	○	○	○	○	○
INTERIOR						
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●
CARGA						
Puertas traseras multifunción	●	●	●	●	●	●
Patas de soporte	●	●	●	●	●	●
SUJECCIÓN DE CARGA						
Soporte para bicicletas	○	○	○	○	○	○
Soporte para bicicletas x2	○	○	○	○	○	○
Estantería para karts y almacenamiento de ruedas	○	○	○	○	○	○
Rieles de bloqueo de carga	●	●	●	●	●	●
Rieles de bloqueo de carga - Altos y bajos	○	○	○	○	○	○
Soporte para moto	○	○	○	○	○	○
Soporte para moto x2	○	○	○	○	○	○
Poste de apuntalamiento	○	○	○	○	○	○
TRANSMISIÓN						
Llantas de aleación - Antracita	●	●	●	●	●	●
Llantas de acero	○	○	○	○	○	○
Enganche con bloqueo	●	●	●	●	●	●
ALMACENAMIENTO						
Estación de almacenamiento	○	○	○	○	○	○

Chassis Plant



Resumen

		560-	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
DIMENSIONS		Dimensiones en metros	
Ancho de la plataforma	A	1,3	1,3
Ancho total	B	1,83	1,94
Longitud de la plataforma	C	2,8	3,8
Longitud total	D	4,56	5,52
Altura de la plataforma	E	0,47	0,44

CAPACITY		Peso en kilogramos	
Capacidad bruta		2.700	3.500
Capacidad de carga		2.240	2.975


La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Equipamiento

		560-	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
EXTERIOR		● Estándar	○ Opción
4x travesaños ajustables		●	●
Iluminación LED completa		●	●
Guardabarros metálicos de alta resistencia		●	●
CARGA			
Soportes delanteros		○	●
Soportes traseros		●	●
TRANSMISIÓN			
Enganche de ojo de 40 mm		○	○
Enganche con bloqueo		●	●
Rueda de repuesto		●	●
Indicadores de tuercas de ruedas		●	●

Connect

Resumen




		476-	3118-26-2-13	3118-30-2-10	3618-26-2-13	3618-30-2-10	3620-35-2-12	3621-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros										
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	A	1,88	1,88	1,88	1,88	1,99	2,13	1,92	2,13	2,13	2,13	2,13
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	B	1,78	1,78	1,78	1,78	1,89	2,03	1,82	2,03	2,03	2,03	2,03
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	C	1,9	1,9	1,9	1,9	2,01	2,15	2,01	2,15	2,15	2,15	2,15
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	D	–	–	–	–	2,18	2,32	2,18	2,32	2,32	2,32	2,32
Longitud de la plataforma	E	3,17	3,17	3,67	3,67	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59	4,59
Longitud total	F	4,69	4,74	5,19	5,24	5,27	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13	6,13
Altura de la plataforma	G	0,7	0,59	0,7	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65
CAPACIDAD		Peso en kilogramos										
Capacidad bruta		2.600	3.000	2.600	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		2.030	2.425	2.005	2.400	2.825	2.805	2.785	2.755	2.665	2.725	2.725
		5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	
DIMENSIONES		Dimensiones en metros										
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	A	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27	
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	B	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17	
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	C	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29	
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	D	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46	
Longitud de la plataforma	E	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57	
Longitud total	F	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17	
Altura de la plataforma	G	0,59	0,65	0,59	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59	
CAPACIDAD		Peso en kilogramos										
Capacidad bruta		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Capacidad de carga		2.635	2.695	2.625	2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.575	

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Connect

Resumen



		476-	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros					
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	A	2,27	2,27	2,41	2,27	2,41	
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	B	2,17	2,17	2,31	2,17	2,31	
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	C	2,29	2,29	2,43	2,29	2,43	
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	D	2,46	2,46	2,6	2,46	2,6	
Longitud de la plataforma	E	5,57	5,57	5,57	6,09	6,09	
Longitud total	F	7,17	7,17	7,17	7,63	7,63	
Altura de la plataforma	G	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	

CAPACIDAD		Peso en kilogramos					
Capacidad bruta		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Capacidad de carga		2.635	2.565	2.535	2.535	2.505	

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Equipamiento

[illegible]

Equipamiento

[illegible]


Connect

Equipamiento

	476-				
	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
EXTERIOR	● Estándar ○ Opción				
Recubrimiento de la carrocería disponible en Azul, Rojo, Antracita, Negro y Amarillo	●	●	●	●	●
Iluminación LED exterior completa	●	●	●	●	●
PLATAFORMA					
Almacenamiento en la plataforma	○	○	○	○	○
CARGA					
Batería con cargador	○	○	○	○	○
Rampas de carga - 1.8m	○	○	○	○	○
Rampas de carga - 2.35m	○	○	○	○	○
Panel trasero - 0.77m	○	○	○	○	○
Barras de torsión del panel trasero	○	○	○	○	○
Rampas de asistencia para el panel trasero	○	○	○	○	○
Panel trasero de malla alta - 1.66m	○	○	○	○	○
Panel trasero de malla alta - 1.8m	○	○	○	○	○
Plataforma inclinable manual / eléctrica	○	○	○	○	○
Cabrestante manual / eléctrico	○	○	○	○	○
Patas de soporte	○	○	○	○	○
SUJECCIÓN DE CARGA					
Correas de amarre	○	○	○	○	○
Calzos de rueda / Barra de detención	○	○	○	○	○
PAQUETES DE OPCIONES					
Paquete de asistencia eléctrica - incluye: Cabrestante eléctrico, hidráulica, batería a bordo y cargador de batería	○	○	○	○	○
TRANSMISIÓN					
Llantas de aleación - Antracita	○	○	○	○	○
Enganche de ojo	○	○	○	○	○
Enganche con bloqueo	●	●	●	●	●
Rueda de repuesto	●	●	●	●	●
LATERALES					
Laterales abatibles - disponibles en 5 colores	○	○	○	○	○
Cabecero - disponible en 5 colores	○	○	○	○	○
Portaescaleras	○	○	○	○	○
Extensiones laterales	○	○	○	○	○

Digger Plant

Resumen



		543-	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros					
Ancho de la plataforma	A	1,3	1,3	1,6	1,7	1,7	
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	B	1,78	1,78	2,1	2,32	2,32	
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	C	–	–	–	2,5	2,5	
Longitud de la plataforma	D	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7	
Longitud total	E	4,65	4,65	5,2	5,2	5,7	
Altura de la plataforma	F	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4	
CAPACIDAD		Peso en kilogramos					
Capacidad bruta		2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
Capacidad de carga		2.143	2.910	2.830	2.814	2.769	

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas.
Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es


Digger Plant

Equipamiento

	543-			
	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
EXTERIOR		☒ Estándar	☐ Opción	
Iluminación LED exterior completa	☒	☒	☒	☒
CARGA				
Rampas de carga ajustables - 1.62m	☒	☒	☒	☒
Panel de carga gemelo - 1.62m	☐	☐	☐	☐
Panel de carga de alta resistencia - 1.7m	☐	☐	☐	☐
Chevrones "Chapter 8"	☐	☐	☐	☐
Cabrestante manual / eléctrico	☐	☐	☐	☐
SUJECIÓN DE CARGA				
Compartimiento para cubos	☐	☐	☐	☐
Soporte para cuchara de excavadora	☒	☒	☒	☒
Bloqueo de brazo de excavadora	☐	☐	☐	☐
Correas de amarre	☐	☐	☐	☐
TracStrap	☐	☐	☐	☐
TracStrap de alta resistencia	☐	☐	☐	☐
Calzos de rueda / Barra de detención	☐	☐	☐	☐
TRANSMISIÓN				
Enganche de ojo	☐	☐	☐	☐
Enganche con bloqueo	☒	☒	☒	☒
Rueda de repuesto	☒	☒	☒	☒

General Plant

Resumen



		551-	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3116-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros								
Ancho de la plataforma	A	1,3	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8	
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	B	1,91	2,21	2,21	2,31	2,31	2,41	2,31	2,41	
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	C	–	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	
Longitud de la plataforma	D	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1	
Longitud total	E	4,4	4,4	4,8	4,8	5,3	5,3	5,7	5,7	
Altura de la plataforma	F	0,45	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	
CAPACIDAD		Peso en kilogramos								
Capacidad bruta		2.700	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Capacidad de carga		2.113	2.063	2.031	2.766	2.717	2.646	2.698	2.623	

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

General Plant


Equipamiento

	551-							
	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3116-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
EXTERIOR								
Recubrimiento de la carrocería disponible en Azul, Rojo, Antracita, Negro y Amarillo	●	●	●	●	●	●	●	●
Iluminación LED exterior completa	●	●	●	●	●	●	●	●
CARGA								
Rampas de carga - 1.62m	●	●	●	●	●	●	●	●
Chevrones "Chapter 8"	○	○	○	○	○	○	○	○
Panel trasero de alta resistencia	○	○	○	○	○	○	○	○
Panel trasero de malla de aluminio	○	○	○	○	○	○	○	○
Cabrestante manual / eléctrico	○	○	○	○	○	○	○	○
SUJECIÓN DE CARGA								
Soporte para cuchara de excavadora	○	○	○	○	○	○	○	○
Bloqueo de brazo de excavadora	○	○	○	○	○	○	○	○
Correas de amarre	○	○	○	○	○	○	○	○
TracStrap	○	○	○	○	○	○	○	○
Calzos de rueda / Barra de detención	○	○	○	○	○	○	○	○
TRANSMISIÓN								
Enganche con bloqueo	●	●	●	●	●	●	●	●
Enganche de ojo	○	○	○	○	○	○	○	○
Rueda de repuesto	●	●	●	●	●	●	●	●
LATERALES								
Extensiones laterales de doble altura - disponibles en 5 colores	○	○	○	○	○	○	○	○
Portaescaleras	○	○	○	○	○	○	○	○
Extensiones laterales	○	○	○	○	○	○	○	○
ALMACENAMIENTO								
Compartimento de almacenamiento	○	○	○	○	○	○	○	○

Race Box

Resumen

		610-					
		4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
Estación de almacenamiento		Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco
DIMENSIONES		Dimensiones en metros					
Ancho de la plataforma	A	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Ancho total	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Longitud de la plataforma	C	4,19	4,19	4,69	4,69	5,09	5,09
Longitud total	D	5,83	5,83	6,37	6,37	6,32	6,73
Altura de la plataforma	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altura interior	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Altura de la abertura de la puerta	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altura total	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
CAPACIDAD		Peso en kilogramos					
Capacidad bruta		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Capacidad de carga		1.950	1.950	1.910	1.910	1.865	1.865




La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Race Box

Equipamiento

	610-					
	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
ACCESORIOS						
Cámara de visión trasera	o	o	o	o	o	o
Cubierta de rueda de repuesto	o	o	o	o	o	o
EXTERIOR						
Iluminación LED completa	•	•	•	•	•	•
Puertas laterales de acceso tipo "ala de gaviota"	•	•	•	•	•	•
Puertas peatonales	•	•	•	•	•	•
INTERIOR						
Iluminación LED completa	•	•	•	•	•	•
CARGA						
Batería con cargador	o	o	o	o	o	o
Cabrestante eléctrico	o	o	o	o	o	o
Puerta de carga de ancho completo	•	•	•	•	•	•
Patas de soporte	•	•	•	•	•	•
SUJECCIÓN DE CARGA						
Riel para asegurar la carga	•	•	•	•	•	•
Almohadillas deslizantes x4	o	o	o	o	o	o
Festestroppene	o	o	o	o	o	o
Porta neumáticos	o	o	o	o	o	o
Calzos de rueda	o	o	o	o	o	o
TRANSMISIÓN						
Llantas de aleación - Antracita	•	•	•	•	•	•
Llantas de acero	o	o	o	o	o	o
Enganche con bloqueo	•	•	•	•	•	•
ALMACENAMIENTO						
Estación de almacenamiento	o	o	o	o	o	o

Race Shuttle



Resumen

		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros	
Ancho de la plataforma	A	1,95	1,95
Ancho total	B	2,32	2,34
Longitud de la plataforma	C	4,3	4,7
Longitud total	D	5,82	6,2
Altura de la plataforma	E	0,42	0,42
Altura interior	F	1,53	1,6
Altura de la abertura de la puerta	G	2,4	2,5
Altura total	H	1,94	1,99

CAPACIDAD		Peso en kilogramos	
Capacidad bruta		2.600	3.000
Capacidad de carga		1.765	2.070


La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Equipamiento

		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
EXTERIOR		● Estándar	○ Opción
Iluminación LED completa		●	●
CARGA			
Rampas de carga - 2.5m		●	●
Cabrestante manual / eléctrico		○	○
Inclinación manual de la plataforma		●	●
SUJECCIÓN DE CARGA			
Correas de amarre		●	●
Calzos de rueda / Barra de detención		○	○
TRANSMISIÓN			
Llantas de aleación - Antracita		●	●
Enganche con bloqueo		●	●
Rueda de repuesto		●	●
ALMACENAMIENTO			
Porta neumáticos		○	○

Race Sport

Resumen



		341-	5020-30-2-12-B	5020-30-2-12-W	5020-35-2-12-B	5020-35-2-12-W	5021-30-2-12-B	5021-30-2-12-W	5021-35-2-12-B	5021-35-2-12-W	5520-30-2-12-B	5520-30-2-12-W
DIMENSIONES		Dimensiones en metros										
Ancho de la plataforma	A	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
Ancho total	B	2,39	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,39	2,39
Longitud de la plataforma	C	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53	5,53
Longitud total	D	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	7,4	7,4
Altura de la plataforma	E	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5	0,5	0,52	0,52
Altura interior	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Altura de la abertura de la puerta	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altura total	H	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,54	2,54	2,56	2,56

CAPACIDAD		Peso en kilogramos										
Capacidad bruta		3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
Capacidad de carga		1.700	1.700	2.170	2.170	1.685	1.685	2.150	2.150	1.670	1.670	1.670

		5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
DIMENSIONES		Dimensiones en metros					
Ancho de la plataforma	A	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Ancho total	B	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49
Longitud de la plataforma	C	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Longitud total	D	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Altura de la plataforma	E	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5
Altura interior	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Altura de la abertura de la puerta	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altura total	H	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,54

CAPACIDAD		Peso en kilogramos					
Capacidad bruta		3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
Capacidad de carga		2.140	2.140	1.650	1.650	2.115	2.115

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Equipamiento

[illegible]


Race Sport

Equipamiento

	341-					
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
ACCESORIOS	● Estándar ○ Opción					
Toldo - disponible como LH, RH y ambos	○	○	○	○	○	○
Unidad de alimentación principal	○	○	○	○	○	○
Cámara de 360°	○	○	○	○	○	○
Cámara de visión trasera	○	○	○	○	○	○
Cámara de retroceso / vista trasera	○	○	○	○	○	○
Panel solar	○	○	○	○	○	○
PLATAFORMA						
Almohadillas deslizantes x4	○	○	○	○	○	○
EXTERIOR						
Compartimientos de acceso delantero	●	●	●	●	●	●
Puertas laterales divididas	●	●	●	●	●	●
ILUMINACIÓN - EXTERIOR						
Luces intermitentes laterales	○	○	○	○	○	○
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●
Luces de carga	○	○	○	○	○	○
Luces de retroceso	○	○	○	○	○	○
ILUMINACIÓN - INTERIOR						
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●
CARGA						
Batería con cargador	●	●	●	●	●	●
Plataforma inclinable manual / eléctrica	○	○	○	○	○	○
Rampas asistidas	○	○	○	○	○	○
Rampas de carrera	○	○	○	○	○	○
Cabrestante eléctrico	●	●	●	●	●	●
Patas de soporte	●	●	●	●	●	●
SUJECIÓN DE CARGA						
Correas de amarre	●	●	●	●	●	●
Calzos de rueda	●	●	●	●	●	●
TRANSMISIÓN						
Llantas de aleación - Antracita	●	●	●	●	●	●
Llantas de acero	○	○	○	○	○	○
Rueda de repuesto	●	●	●	●	●	●
Enganche con bloqueo	●	●	●	●	●	●
ALMACENAMIENTO						
Almacenamiento en la plataforma	●	●	●	●	●	●
Estación de almacenamiento	○	○	○	○	○	○
Porta neumáticos / Banco de trabajo	○	○	○	○	○	○

Race Transporter 7

Resumen



		397-									
		5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5520-35-3-10-B	5520-35-3-10-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W	5521-35-3-10-B	5521-35-3-10-W	5523-35-2-12-B	5523-35-2-12-W
Estación de almacenamiento		Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco

DIMENSIONES		Dimensiones en metros									
Ancho de la plataforma	A	2,02	2,02	2,02	2,02	2,12	2,12	2,12	2,12	2,3	2,3
Ancho total	B	2,28	2,28	2,28	2,28	2,38	2,38	2,38	2,38	2,55	2,55
Longitud de la plataforma	C	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Longitud total	D	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Altura de la plataforma	E	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63
Altura interior	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Altura de la abertura de la puerta	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altura total	H	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7

CAPACIDAD		Peso en kilogramos									
Capacidad bruta		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		2.175	2.175	2.115	2.115	2.175	2.175	2.115	2.115	2.145	2.145

		5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-W	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
Estación de almacenamiento		Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco

DIMENSIONES		Dimensiones en metros					
Ancho de la plataforma	A	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Ancho total	B	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Longitud de la plataforma	C	5,66	5,66	6,16	6,16	6,16	6,16
Longitud total	D	7,43	7,43	7,93	7,93	7,93	7,93
Altura de la plataforma	E	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61
Altura interior	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Altura de la abertura de la puerta	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altura total	H	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69

CAPACIDAD		Peso en kilogramos					
Capacidad bruta		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		2.070	2.070	2.085	2.085	2.010	2.010

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Equipamiento

[illegible]


Race Transporter 7

Equipamiento

	397-					
	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-B	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
ACCESORIOS	● Estándar ○ Opción					
Toldo - disponible como LH, RH y ambos	○	○	○	○	○	○
Unidad de alimentación principal	○	○	○	○	○	○
Cámara de 360°	○	○	○	○	○	○
Cámara de visión trasera	○	○	○	○	○	○
Cámara de retroceso / vista trasera	○	○	○	○	○	○
Panel solar	○	○	○	○	○	○
PLATAFORMA						
Suelo ligero de 'Scaffodeck'	●	●	●	●	●	●
Almohadillas de plataforma de acero de alta resistencia	●	●	●	●	●	●
EXTERIOR						
Altura adicional (+220mm)	○	○	○	○	○	○
Compartimientos de acceso delantero	●	●	●	●	●	●
Puertas laterales divididas	●	●	●	●	●	●
ILUMINACIÓN - EXTERIOR						
Luces intermitentes laterales	○	○	○	○	○	○
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●
Luces de carga	●	●	●	●	●	●
Luces de retroceso	●	●	●	●	●	●
ILUMINACIÓN - INTERIOR						
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●
CARGA						
Batería con cargador	●	●	●	●	●	●
Inclinación eléctrica de la plataforma	●	●	●	●	●	●
Puerta trasera eléctrica/ rampa	●	●	●	●	●	●
Rampas asistidas	○	○	○	○	○	○
Rampas de carrera	○	○	○	○	○	○
Cabrestante eléctrico	●	●	●	●	●	●
Cabrestante eléctrico de alta resistencia	○	○	○	○	○	○
SUJECCIÓN DE CARGA						
Correas de amarre	●	●	●	●	●	●
Calzos de rueda / Barra de detención	●	●	●	●	●	●
TRANSMISIÓN						
Llantas de aleación - Antracita	●	●	●	●	●	●
Rueda de repuesto con cubierta	●	●	●	●	●	●
Rueda de repuesto adicional w/ cover	○	○	○	○	○	○
Enganche con bloqueo	●	●	●	●	●	●
ALMACENAMIENTO						
Almacenamiento en la plataforma	●	●	●	●	●	●
Estación de almacenamiento	○	○	○	○	○	○
Porta neumáticos / Banco de trabajo / Tornillo de banco	○	○	○	○	○	○

Tipper

Resumen



		526-	3116-27-2-12	3116-27-2-13	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros							
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	A	1,69	1,69	1,69	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	B	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	C	1,71	1,71	1,71	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	D	–	–	–	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Longitud de la plataforma	E	3,2	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1	4,1
Longitud total	F	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,43	5,43	5,43
Altura de la plataforma	G	0,71	0,73	0,73	0,73	0,71	0,73	0,73	0,71
CAPACIDAD		Peso en kilogramos							
Capacidad bruta		2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		1.830	1.830	2.495	2.361	2.328	2.370	2.300	2.300

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es


Tipper

Equipamiento

	526-						
	3116-27-2-12	3116-27-2-13	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
PLATAFORMA	● Estándar ○ Opción – No disponible						
Plataforma reforzada	●	●	●	●	●	●	●
EXTERIOR							
Recubrimiento de la carrocería disponible en Azul, Rojo, Antracita, Negro y Amarillo	●	●	●	●	●	●	●
Iluminación LED exterior completa	●	●	●	●	●	●	●
CILINDROS HIDRÁULICOS							
Cilindro único	●	●	●	–	–	–	–
Cilindros gemelos	–	–	–	●	●	●	●
CARGA							
Cabrestante eléctrico	○	○	○	○	○	○	○
Rampas de carga - 1.8m or 2.35m	○	○	○	○	○	○	○
Patas de soporte	○	○	○	○	○	○	○
SUJECCIÓN DE CARGA							
Correas de amarre	○	○	○	○	○	○	○
TRANSMISIÓN							
Llantas de aleación - Antracita	○	○	○	○	○	○	○
Batería con cargador de goteo	●	●	●	●	●	●	●
Cargador de batería principal	○	○	○	○	○	○	○
Eenganche con bloqueo	●	●	●	●	●	●	●
Rueda de repuesto	●	●	●	●	●	●	●
LATERALES							
Portón trasero de 2 vías - disponible en 5 colores	●	●	●	●	●	●	●
Puertas laterales con bisagras laterales	○	○	○	○	○	○	○
Laterales abatibles - disponibles en 5 colores	●	●	●	●	●	●	●
Extensiones laterales de doble altura - disponibles en 5 colores	○	○	○	○	○	○	○
Extensiones laterales	○	○	○	○	○	○	○
Extensiones laterales de alta resistencia	○	○	○	○	○	○	○
Portaescaleras	○	○	○	○	○	○	○
ALMACENAMIENTO							
Caja de almacenamiento	●	●	●	●	●	●	●

T Transporter

Resumen



		231-	4520-30-2-10	4520-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros										
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	A	2,0	2,0	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	B	1,96	1,96	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	C	2,04	2,04	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	D	2,23	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51
Longitud de la plataforma	E	4,52	4,52	4,52	4,52	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Longitud total	F	6,09	6,09	6,09	6,09	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Altura de la plataforma	G	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65

CAPACIDAD		Peso en kilogramos										
Capacidad bruta		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		2.212	2.677	2.607	2.662	2.545	2.605	2.540	2.535	2.585	2.530	2.530

		5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5523-35-3-12	6022-35-3-12	6023-35-3-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros								
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	A	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	2,42	2,28	2,42
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	B	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,38	2,24	2,38
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	C	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,46	2,32	2,46
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	D	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51	2,65	2,51	2,65
Longitud de la plataforma	E	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	6,02	6,02
Longitud total	F	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,6	7,6
Altura de la plataforma	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

CAPACIDAD		Peso en kilogramos								
Capacidad bruta		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		2.605	2.575	2.515	2.490	2.550	2.480	2.450	2.450	2.420

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Equipamiento

[illegible]

Equipamiento

[illegible]