


Dati tecnici rimorchio

'25

A Transporter

Riepilogo



		130-	4019-27-2-12	4519-27-2-12	4519-30-2-12	4520-30-2-12	4521-30-2-12	5020-30-2-12	5020-35-2-12	5021-30-2-12	5021-35-2-12	5520-30-2-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri										
Larghezza pianale	A	1,9	1,9	1,9	2	2,1	2	2	2	2,1	2,1	2
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	B	2,29	2,29	2,29	2,39	2,49	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,39
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	C	2,64	2,64	2,64	2,74	2,84	2,74	2,74	2,74	2,84	2,84	2,74
Lunghezza pianale	D	4,03	4,53	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53
Lunghezza totale	E	5,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	7,2
Altezza pianale	F	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,5	0,52	0,5	0,52

CAPACITA		Peso in kg										
Massa complessiva		2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000	3.000
Capacità di carico		1.955	1.945	2.245	2.230	2.215	2.200	2.665	2.180	2.645	2.165	2.165

		5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri		
Larghezza pianale	A	2	2,1	2,1
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	B	2,39	2,49	2,49
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	C	2,74	2,84	2,84
Lunghezza pianale	D	5,53	5,53	5,53
Lunghezza totale	E	7,2	7,2	7,2
Altezza pianale	F	0,5	0,52	0,5

CAPACITA		Peso in kg		
Massa complessiva		3.500	3.000	3.500
Capacità di carico		2.630	2.140	2.605

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Equipaggiamento

[illegible]


A Transporter

Equipaggiamento

	130-		
	5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
RIVESTIMENTO	● Standard ○ Accessori		
Rivestimento antiscivolo x 4	○	○	○
ESTERNO			
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●
Illuminazione Full LED	●	●	●
CARICO			
Rampe di carico - 2 m	●	●	●
Pianale basculante manuale / elettrico	○	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○	○
Piedini stabilizzatori	●	●	●
FISSAGGIO CARICO			
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○
Cunei fermaruota	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO			
Cerchi in lega - antracite	●	●	●
Cerchi in acciaio	○	○	○
Ruota scorta	●	●	●
Gancio di sicurezza	●	●	●
DEPOSITO			
Deposito su pianale	●	●	●
Supporto anteriore taniche	○	○	○
Supporto ruota	○	○	○

Box Van

Riepilogo



	600-										
	3016-27-2-12-B	3016-27-2-12-W	3516-27-2-12-B	3516-27-2-12-W	3518-27-2-12-B	3518-27-2-12-W	4018-27-2-12-B	4018-27-2-12-W	4018-35-2-12-B	4018-35-2-12-W	
Colore del telaio	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	

DIMENSIONS		Dimensioni in metri									
Larghezza pianale	A	1,58	1,58	1,58	1,58	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Larghezza esterna	B	2,08	2,08	2,08	2,08	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Lunghezza pianale	C	3,19	3,19	3,69	3,69	3,69	3,69	4,19	4,19	4,19	4,19
Lunghezza totale	D	4,87	4,87	5,37	5,37	5,37	5,37	5,87	5,87	5,89	5,89
Altezza pianale	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altezza interna	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Altezza della porta di apertura	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altezza totale	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACITA		Peso in kg									
Massa complessiva		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500
Capacità di carico		1.845	1.845	1.820	1.820	1.765	1.765	1.730	1.730	2.475	2.475

	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
Colore del telaio	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco

DIMENSIONS		Dimensioni in metri					
Larghezza pianale	A	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Larghezza esterna	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Lunghezza pianale	C	4,69	4,69	4,69	4,69	5,09	5,09
Lunghezza totale	D	6,37	6,37	6,39	6,39	6,89	6,89
Altezza pianale	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altezza interna	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Altezza della porta di apertura	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altezza totale	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACITA		Peso in kg					
Massa complessiva		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		1.910	1.910	2.350	2.350	2.310	2.310

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Equipaggiamento


[illegible]

Box Van

Equipaggiamento

	600-					
	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
ACCESSORI	● Standard ○ Accessori – Non disponibile					
Telecamera di retromarcia	○	○	○	○	○	○
Copriuota	○	○	○	○	○	○
RIVESTIMENTO						
Rivestimento pianale alluminio	○	○	○	○	○	○
ESTERNO						
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
Porte laterali con apertura ad ala di gabbiano	–	–	–	–	–	–
Porte pedonali	●	●	●	●	●	●
Pedana laterale	○	○	○	○	○	○
Pedana laterale x2	○	○	○	○	○	○
INTERNI						
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
CARICO						
Porte posteriori multifunzione	●	●	●	●	●	●
Piedini stabilizzatori	●	●	●	●	●	●
FISSAGGIO CARICO						
Portabiciclette	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette x2	○	○	○	○	○	○
Scaffalatura per kart e stoccaggio ruote	○	○	○	○	○	○
Binari per bloccaggio carico	●	●	●	●	●	●
Binari per bloccaggio carico - Alti e bassi	○	○	○	○	○	○
Cavalletto per moto	○	○	○	○	○	○
Cavalletto per moto x2	○	○	○	○	○	○
Palo di puntellamento	○	○	○	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO						
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●
Cerchi in acciaio	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●
DEPOSITO						
Deposito	○	○	○	○	○	○

Chassis Plant



Riepilogo

		560-	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
DIMENSIONS		Dimensioni in metri	
Larghezza pianale	A	1,3	1,3
Larghezza esterna	B	1,83	1,94
Lunghezza pianale	C	2,8	3,8
Lunghezza totale	D	4,56	5,52
Altezza pianale	E	0,47	0,44


CAPACITY		Peso in kg	
Massa complessiva		2.700	3.500
Capacità di carico		2.240	2.975

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Equipaggiamento

		560-	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
ESTERNO		● Standard	○ Accessori
4x traverse regolabili		●	●
Illuminazione Full LED		●	●
Parafanghi in metallo ad alta resistenza		●	●
CARICO			
Supporti anteriori		○	●
Supporti posteriori		●	●
ATTREZZATURA PER TRASPORTO			
Gancio a occhiello da 40 mm		○	○
Gancio di sicurezza		●	●
Ruota scorta		●	●
Indicatori dei dadi delle ruote		●	●

Connect



Riepilogo

		476-	3118-26-2-13	3118-30-2-10	3618-26-2-13	3618-30-2-10	3620-35-2-12	3621-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri										
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	1,88	1,88	1,88	1,88	1,99	2,13	1,92	2,13	2,13	2,13	2,13
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	1,78	1,78	1,78	1,78	1,89	2,03	1,82	2,03	2,03	2,03	2,03
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	1,9	1,9	1,9	1,9	2,01	2,15	2,01	2,15	2,15	2,15	2,15
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	–	–	–	–	2,18	2,32	2,18	2,32	2,32	2,32	2,32
Lunghezza pianale	E	3,17	3,17	3,67	3,67	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59	4,59
Lunghezza totale	F	4,69	4,74	5,19	5,24	5,27	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13	6,13
Altezza pianale	G	0,7	0,59	0,7	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65

CAPACITA		Peso in kg										
Massa complessiva		2.600	3.000	2.600	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.030	2.425	2.005	2.400	2.825	2.805	2.785	2.755	2.665	2.725	2.725


		5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10
DIMENSIONI		Dimensioni in metri									
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46
Lunghezza pianale	E	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57
Lunghezza totale	F	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17
Altezza pianale	G	0,59	0,65	0,59	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59

CAPACITA		Peso in kg									
Massa complessiva		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.635	2.695	2.625	2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.575

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Connect

Riepilogo



		476-	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri					
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	2,27	2,27	2,41	2,27	2,41	
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	2,17	2,17	2,31	2,17	2,31	
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	2,29	2,29	2,43	2,29	2,43	
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	2,46	2,46	2,6	2,46	2,6	
Lunghezza pianale	E	5,57	5,57	5,57	6,09	6,09	
Lunghezza totale	F	7,17	7,17	7,17	7,63	7,63	
Altezza pianale	G	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	

CAPACITA		Peso in kg					
Massa complessiva		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Capacità di carico		2.635	2.565	2.535	2.535	2.505	

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Equipaggiamento

[illegible]

Equipaggiamento

[illegible]


Connect

Equipaggiamento

	476-				
	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
ESTERNO	● Standard ○ Accessori				
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●	●	●
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	●
RIVESTIMENTO					
Deposito su pianale	○	○	○	○	○
CARICO					
Batteria con caricatore	○	○	○	○	○
Rampe di carico - 1,8 m	○	○	○	○	○
Rampe di carico - 2,35 m	○	○	○	○	○
Sponda posteriore - 0,77 m	○	○	○	○	○
Sponda posteriore con barra di torsione	○	○	○	○	○
Sponda posteriore con supporto rampe	○	○	○	○	○
Sponda posteriore grigliata - 1,66 m	○	○	○	○	○
Sponda posteriore grigliata - 1,8 m	○	○	○	○	○
Pianale basculante manuale / elettrico	○	○	○	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori	○	○	○	○	○
FISSAGGIO CARICO					
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○
Cunei fermaruota / Barra fermaruota	○	○	○	○	○
PACCHETTI OPTIONAL					
Pacchetto di assistenza elettrico - include: Argano elettrico, sistema idraulico, batteria e caricatore batteria	○	○	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO					
Cerchi in lega - antracite	○	○	○	○	○
Occhione di traino	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●
Ruota scorta	●	●	●	●	●
LATI					
Sponde laterali - disponibili in 5 colori	○	○	○	○	○
Sponda anteriore - disponibile in 5 colori	○	○	○	○	○
Porta scala	○	○	○	○	○
Soprasponde	○	○	○	○	○

Digger Plant

Riepilogo



		543-	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri				
Larghezza pianale	A	1,3	1,3	1,6	1,7	1,7
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	B	1,78	1,78	2,1	2,32	2,32
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	C	–	–	–	2,5	2,5
Lunghezza pianale	D	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7
Lunghezza totale	E	4,65	4,65	5,2	5,2	5,7
Altezza pianale	F	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4

CAPACITA		Peso in kg				
Massa complessiva		2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.152	2.893	2.830	2.798	2.736

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it


Digger Plant

Equipaggiamento

	543-			
	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
ESTERNO		● Standard	○ Accessori	
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●
CARICO				
Rampe di carico regolabili - 1,62 m	●	●	●	●
Doppie rampe di carico - 1,62 m	○	○	○	○
Sponda posteriore per impieghi gravosi - 1,7 m	○	○	○	○
Capitolo 8 chevrons	○	○	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○	○	○
FISSAGGIO CARICO				
Blocco poggiabenna	○	○	○	○
Poggiabenna	●	●	●	●
Sistema bloccaggio escavatore	○	○	○	○
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○
TracStrap	○	○	○	○
TracStrap per impieghi gravosi	○	○	○	○
Cunei fermaruota / Barra fermaruota	○	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO				
Occhione di traino	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●
Ruota scorta	●	●	●	●

General Plant

Riepilogo



		551-	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3116-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri								
Larghezza pianale	A	1,3	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8	
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	B	1,91	2,21	2,21	2,31	2,31	2,41	2,31	2,41	
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	C	–	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	
Lunghezza pianale	D	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1	
Lunghezza totale	E	4,4	4,4	4,8	4,8	5,3	5,3	5,7	5,7	
Altezza pianale	F	0,45	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	
CAPACITA		Peso in kg								
Massa complessiva		2.700	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Capacità di carico		2.113	2.063	2.031	2.766	2.717	2.646	2.698	2.623	

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

General Plant

Equipaggiamento

	551-							
	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3116-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
ESTERNO								
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	●	●	●	●
CARICO								
Rampe di carico - 1,62 m	●	●	●	●	●	●	●	●
Capitolo 8 chevrons	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampa posteriore a piena larghezza per impieghi gravosi	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampa posteriore a piena larghezza grigliata	○	○	○	○	○	○	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○	○	○
FISSAGGIO CARICO								
Poggiabenna	○	○	○	○	○	○	○	○
Sistema bloccaggio escavatore	○	○	○	○	○	○	○	○
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○	○	○	○
TracStrap	○	○	○	○	○	○	○	○
Cunei fermaruota / Barra fermaruota	○	○	○	○	○	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO								
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●	●
Occhione di traino	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●	●	●
LATI								
Soprasponde laterali a doppia altezza - disponibili in 5 colori	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta scala	○	○	○	○	○	○	○	○
Soprasponde	○	○	○	○	○	○	○	○
DEPOSITO								
Lucchetti per deposito	○	○	○	○	○	○	○	○

Race Box


Riepilogo

	610-					
	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
Colore del telaio	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco

DIMENSIONS		Dimensioni in metri					
Larghezza pianale	A	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Larghezza esterna	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Lunghezza pianale	C	4,19	4,19	4,69	4,69	5,09	5,09
Lunghezza totale	D	5,83	5,83	6,37	6,37	6,32	6,73
Altezza pianale	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altezza interna	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Altezza della porta di apertura	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altezza totale	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACITA		Peso in kg					
Massa complessiva		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Capacità di carico		1.950	1.950	1.910	1.910	1.865	1.865

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it




Race Box

Equipaggiamento

	610-					
	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
ACCESSORI	● Standard ○ Accessori					
Telecamera di retromarcia	○	○	○	○	○	○
Copriruota	○	○	○	○	○	○
ESTERNO						
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
Porte laterali con apertura ad ala di gabbiano	●	●	●	●	●	●
Porte pedonali	●	●	●	●	●	●
INTERNI						
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
CARICO						
Batteria con caricatore	○	○	○	○	○	○
Verricello elettrico	○	○	○	○	○	○
Porta di carico a tutta larghezza	●	●	●	●	●	●
Piedini stabilizzatori	●	●	●	●	●	●
FISSAGGIO CARICO						
Guida ferma carico	●	●	●	●	●	●
Rivestimento antiscivolo x 4	○	○	○	○	○	○
Festestroppene	○	○	○	○	○	○
Porta pneumatici	○	○	○	○	○	○
Cunei fermaruota	○	○	○	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO						
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●
Cerchi in acciaio	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●
DEPOSITO						
Deposito	○	○	○	○	○	○

Race Shuttle



Riepilogo

		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri	
Larghezza pianale	A	1,95	1,95
Larghezza esterna	B	2,32	2,34
Lunghezza pianale	C	4,3	4,7
Lunghezza totale	D	5,82	6,2
Altezza pianale	E	0,42	0,42
Altezza interna	F	1,53	1,6
Altezza della porta di apertura	G	2,4	2,5
Altezza totale	H	1,94	1,99
CAPACITÀ		Peso in kg	
Massa complessiva		2.600	3.000
Capacità di carico		1.765	2.070


La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Equipaggiamento

		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
ESTERNO		● Standard	○ Accessori
Illuminazione Full LED		●	●
CARICO			
Rampe di carico - 2,5 m		●	●
Argano manuale / elettrico		○	○
Pianale basculante manuale		●	●
FISSAGGIO CARICO			
Cinghie di fissaggio carico		●	●
Cunei fermaruota / Barra fermaruota		○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO			
Cerchi in lega - antracite		●	●
Gancio di sicurezza		●	●
Ruota scorta		●	●
DEPOSITO			
Supporto ruota		○	○

Race Sport

Riepilogo



		341-	5020-30-2-12-B	5020-30-2-12-W	5020-35-2-12-B	5020-35-2-12-W	5021-30-2-12-B	5021-30-2-12-W	5021-35-2-12-B	5021-35-2-12-W	5520-30-2-12-B	5520-30-2-12-W
DIMENSIONI		Dimensioni in metri										
Larghezza pianale	A	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
Larghezza esterna	B	2,39	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,39	2,39
Lunghezza pianale	C	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53	5,53
Lunghezza totale	D	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	7,4	7,4
Altezza pianale	E	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5	0,5	0,52	0,52
Altezza interna	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Altezza della porta di apertura	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altezza totale	H	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56

CAPACITA		Peso in kg										
Massa complessiva		3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
Capacità di carico		1.700	1.700	2.170	2.170	1.685	1.685	2.150	2.150	1.670	1.670	1.670

		5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
DIMENSIONI		Dimensioni in metri					
Larghezza pianale	A	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Larghezza esterna	B	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49
Lunghezza pianale	C	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Lunghezza totale	D	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Altezza pianale	E	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5
Altezza interna	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Altezza della porta di apertura	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altezza totale	H	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,54

CAPACITA		Peso in kg					
Massa complessiva		3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
Capacità di carico		2.140	2.140	1.650	1.650	2.115	2.115

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it


[illegible]

Race Sport

Equipaggiamento

	341-					
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
ACCESSORI						
	● Standard ○ Option					
Tenda da sole - disponibile sinistra, destra o entrambi i lati	○	○	○	○	○	○
Alimentatore di rete	○	○	○	○	○	○
Telecamera 360°	○	○	○	○	○	○
Telecamera di retromarcia	○	○	○	○	○	○
Telecamera di retromarcia e posteriore	○	○	○	○	○	○
Pannelli solari	○	○	○	○	○	○
RIVESTIMENTO						
Rivestimento antiscivolo x 4	○	○	○	○	○	○
ESTERNO						
Portellone di accesso anteriore	●	●	●	●	●	●
Porte laterali a doppia anta	●	●	●	●	●	●
ILLUMINAZIONE - ESTERNO						
Luci laterali lampeggianti	○	○	○	○	○	○
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
Luci di carico	○	○	○	○	○	○
Luci di retromarcia	○	○	○	○	○	○
ILLUMINAZIONE - INTERNO						
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
CARICO						
Batteria con caricatore	●	●	●	●	●	●
Pianale basculante manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○
Assistenza rampe per inclinazione minore	○	○	○	○	○	○
Rampe da gara	○	○	○	○	○	○
Verricello elettrico	●	●	●	●	●	●
Piedini stabilizzatori	●	●	●	●	●	●
FISSAGGIO CARICO						
Cinghie di fissaggio carico	●	●	●	●	●	●
Cunei fermaruota	●	●	●	●	●	●
ATTREZZATURA PER TRASPORTO						
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●
Cerchi in acciaio	○	○	○	○	○	○
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●
DEPOSITO						
Deposito su pianale	●	●	●	●	●	●
Deposito	○	○	○	○	○	○
Porta pneumatici / Banco da lavoro	○	○	○	○	○	○

Race Transporter 7



Riepilogo

	397-										
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5520-35-3-10-B	5520-35-3-10-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W	5521-35-3-10-B	5521-35-3-10-W	5523-35-2-12-B	5523-35-2-12-W	
Colore del telaio	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	

DIMENSIONI		Dimensioni in metri									
Larghezza pianale	A	2,02	2,02	2,02	2,02	2,12	2,12	2,12	2,12	2,3	2,3
Larghezza esterna	B	2,28	2,28	2,28	2,28	2,38	2,38	2,38	2,38	2,55	2,55
Lunghezza pianale	C	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Lunghezza totale	D	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Altezza pianale	E	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63
Altezza interna	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Altezza della porta di apertura	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altezza totale	H	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7

CAPACITA		Peso in kg									
Massa complessiva		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.175	2.175	2.115	2.115	2.175	2.175	2.115	2.115	2.145	2.145

	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-W	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
Colore del telaio	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco

DIMENSIONI cont.		Dimensioni in metri					
Larghezza pianale	A	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Larghezza esterna	B	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Lunghezza pianale	C	5,66	5,66	6,16	6,16	6,16	6,16
Lunghezza totale	D	7,43	7,43	7,93	7,93	7,93	7,93
Altezza pianale	E	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61
Altezza interna	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Altezza della porta di apertura	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altezza totale	H	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69

CAPACITA		Peso in kg					
Massa complessiva		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.070	2.070	2.085	2.085	2.010	2.010

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Equipaggiamento

[illegible]


Race Transporter 7

Equipaggiamento

	397-					
	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-B	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
ACCESSORI	● Standard ○ Accessori					
Tenda da sole - disponibile sinistra, destra o entrambi i lati	○	○	○	○	○	○
Alimentatore di rete	○	○	○	○	○	○
Telecamera 360°	○	○	○	○	○	○
Telecamera di retromarcia	○	○	○	○	○	○
Telecamera di retromarcia e posteriore	○	○	○	○	○	○
Pannelli solari	○	○	○	○	○	○
RIVESTIMENTO						
Pianale leggero "Scaffodeck"	●	●	●	●	●	●
Lamiera in alluminio per pianale per impieghi gravosi	●	●	●	●	●	●
ESTERNO						
Supplemento altezza aggiuntiva (+ 220 mm)	○	○	○	○	○	○
Portellone di accesso anteriore	●	●	●	●	●	●
Porte laterali a doppia anta	●	●	●	●	●	●
ILLUMINAZIONE - ESTERNO						
Luci laterali lampeggianti	○	○	○	○	○	○
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
Luci di carico	●	●	●	●	●	●
Luci di retromarcia	●	●	●	●	●	●
ILLUMINAZIONE - INTERNO						
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
CARICO						
Batteria con caricatore	●	●	●	●	●	●
Pianale basculante elettrico	●	●	●	●	●	●
Rampa - porta posteriore elettrica	●	●	●	●	●	●
Assistenza rampe per inclinazione minore	○	○	○	○	○	○
Rampe da gara	○	○	○	○	○	○
Verricello elettrico	●	●	●	●	●	●
Verricello elettrico per impieghi heavy-duty	○	○	○	○	○	○
FISSAGGIO CARICO						
Cinghie di fissaggio carico	●	●	●	●	●	●
Cunei fermaruota / Barra fermaruota	●	●	●	●	●	●
ATTREZZATURA PER TRASPORTO						
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●
Copriruota	●	●	●	●	●	●
Ruota di scorta aggiuntiva con copriruota	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●
DEPOSITO						
Deposito su pianale	●	●	●	●	●	●
Deposito	○	○	○	○	○	○
Porta pneumatici / Banco da lavoro	○	○	○	○	○	○

Tipper

Riepilogo



		526-	3116-27-2-12	3116-27-2-13	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri							
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	1,69	1,69	1,69	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	1,71	1,71	1,71	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	–	–	–	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Lunghezza pianale	E	3,2	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1	4,1
Lunghezza totale	F	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,43	5,43	5,43
Altezza pianale	G	0,71	0,73	0,73	0,73	0,71	0,73	0,73	0,71
CAPACITA		Peso in kg							
Massa complessiva		2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		1.830	1.830	2.495	2.361	2.328	2.370	2.300	2.300

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it


Tipper

Equipaggiamento

	526-						
	3116-27-2-12	3116-27-2-13	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
RIVESTIMENTO	● Standard ○ Accessori – Non disponibile						
Pianale rinforzato	●	●	●	●	●	●	●
ESTERNO							
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	●	●	●
RAMPE IDRAULICHE							
Rampa singola	●	●	●	–	–	–	–
Rampe doppie	–	–	–	●	●	●	●
CARICO							
Verricello elettrico	○	○	○	○	○	○	○
Rampe di carico - 1,8 m o 2,35 m	○	○	○	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori	○	○	○	○	○	○	○
FISSAGGIO CARICO							
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO							
Cerchi in lega - antracite	○	○	○	○	○	○	○
Batteria con caricatore di mantenimento	●	●	●	●	●	●	●
Alimentatore di rete	○	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●	●
LATI							
Portellone posteriore doppio - disponibile in 5 colori	●	●	●	●	●	●	●
Porta con cerniere laterali	○	○	○	○	○	○	○
Sponde laterali - disponibili in 5 colori	●	●	●	●	●	●	●
Soprasponde laterali a doppia altezza - disponibili in 5 colori	○	○	○	○	○	○	○
Soprasponde	○	○	○	○	○	○	○
Soprasponde laterali per impieghi gravosi	○	○	○	○	○	○	○
Porta scala	○	○	○	○	○	○	○
DEPOSITO							
Cassetta di deposito	●	●	●	●	●	●	●

T Transporter

Riepilogo



		231-	4520-30-2-10	4520-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri										
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	2,0	2,0	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	1,96	1,96	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	2,04	2,04	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	2,23	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51
Lunghezza pianale	E	4,52	4,52	4,52	4,52	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Lunghezza totale	F	6,09	6,09	6,09	6,09	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Altezza pianale	G	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65

CAPACITA		Peso in kg										
Massa complessiva		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.212	2.677	2.607	2.662	2.545	2.605	2.540	2.535	2.585	2.530	2.530

		5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5523-35-3-12	6022-35-3-12	6023-35-3-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri								
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	2,42	2,28	2,42
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,38	2,24	2,38
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,46	2,32	2,46
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51	2,65	2,51	2,65
Lunghezza pianale	E	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	6,02	6,02
Lunghezza totale	F	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,6	7,6
Altezza pianale	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

CAPACITA		Peso in kg								
Massa complessiva		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.605	2.575	2.515	2.490	2.550	2.480	2.450	2.450	2.420

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Equipaggiamento

[illegible]

