



Trailer spesifikasjoner

'26

A Transporter

Oversikt



		130-	4019-27-2-12	4519-27-2-12	4519-30-2-12	4520-30-2-12	4521-30-2-12	5020-30-2-12	5020-35-2-12	5021-30-2-12	5021-35-2-12	5520-30-2-12
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter										
Bredde på lasteplan	A	1,9	1,9	1,9	2	2,1	2	2	2	2,1	2,1	2
Totalbredde (uten markeringslampe)	B	2,29	2,29	2,29	2,39	2,49	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,39
Totalbredde (inkl. markeringslampe)	C	2,64	2,64	2,64	2,74	2,84	2,74	2,74	2,74	2,84	2,84	2,74
Lengde på lasteplan	D	4,03	4,53	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53
Total lengde	E	5,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	7,2
Høyde på lasteplan	F	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,5	0,52	0,5	0,52
KAPASITET		Vekt i kg										
Total kapasitet		2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000	3.000
Lastekapasitet		1.955	1.945	2.245	2.230	2.215	2.200	2.665	2.180	2.645	2.165	2.165
LASTEVINKLER												
Fast plan		11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	10,5°	11,5°	10,5°	11,5°	11,5°
Vippbart plan		7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°

Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke altrativer som er valgt. For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på www.brianjamestrailers.no



A Transporter

Oversikt forts.

		130-		
		5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter		
Bredde på lasteplan	A	2	2,1	2,1
Totalbredde (uten markeringslampe)	B	2,39	2,49	2,49
Totalbredde (inkl. markeringslampe)	C	2,74	2,84	2,84
Lengde på lasteplan	D	5,53	5,53	5,53
Total lengde	E	7,2	7,2	7,2
Høyde på lasteplan	F	0,5	0,52	0,5

KAPASITET		Vekt i kg		
Total kapasitet		3.500	3.000	3.500
Lastekapasitet		2.630	2.140	2.605

LASTEVINKLER				
Fast plan		10,5°	11,5°	10,5°
Vippbart plan		7,5°	7,5°	7,5°



Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke altrativer som er valgt. For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på www.brianjamestrailers.no

Utstyr

[illegible]


A Transporter

Utstyr

		130-		
		5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
DEKK		● Standard ○ Alternativ		
Glideplater x4	○	○	○	
EKSTERIØR				
Karosseridetaljer tilgjengelig i blå, rød, antrasitt, svart og gul	●	●	●	
Full LED-belysning	●	●	●	
LASTING				
Lasteramper - 2 m	●	●	●	
Manuell / Elektrisk tipp-lasteplan	○	○	○	
Manuell / Elektrisk vinsj	○	○	○	
Støtteben	●	●	●	
LASTESIKRING				
Festestroppene	○	○	○	
Hjulklosser	○	○	○	
UNDERSTELL				
Aluminiumfelger - Antrasitt	●	●	●	
Stålfelger	○	○	○	
Reservevekk	●	●	●	
Låsing av hengerfeste	●	●	●	
LAGRING				
Lagring på dekk	●	●	●	
Lagring for drivstoffkanne	○	○	○	
Dekkstativ	○	○	○	

Box Van

Oversikt




		600-									
		3016-27-2-12-B	3016-27-2-12-W	3516-27-2-12-B	3516-27-2-12-W	3518-27-2-12-B	3518-27-2-12-W	4018-27-2-12-B	4018-27-2-12-W	4018-35-2-12-B	4018-35-2-12-W
Karosserifarge		Svart	Hvit	Svart	Hvit	Svart	Hvit	Svart	Hvit	Svart	Hvit
DIMENSJONER											
Dimensjoner i meter											
Bredde på lasteplan	A	1,60	1,60	1,60	1,60	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Totalbredde	B	2,08	2,08	2,08	2,08	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Lengde på lasteplan	C	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Total lengde	D	4,87	4,87	5,37	5,37	5,37	5,37	5,87	5,87	5,89	5,89
Høyde på lasteplan	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Intern høyde	F	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Døråpningens høyde	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Totalhøyde	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
KAPASITET											
Vekt i kg											
Total kapasitet		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500
Lastekapasitet		1.845	1.845	1.790	1.790	1.740	1.740	1.680	1.680	2.445	2.445
LASTEVINKLER											
– Ikke tilgjengelig											
Fast plan		10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°
Vippbart plan		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke altrativer som er valgt. For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på www.brianjamestrailers.no

Box Van

Oversikt forts.



		600-					
		4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
Karosserifarge		Svart	Hvit	Svart	Hvit	Svart	Hvit
DIMENSJONER							
		Dimensjoner i meter					
Bredde på lasteplan	A	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Totalbredde	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Lengde på lasteplan	C	4,50	4,50	4,50	4,50	5,00	5,00
Total lengde	D	6,37	6,37	6,39	6,39	6,79	6,79
Høyde på lasteplan	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Intern høyde	F	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Døråpningens høyde	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Totalhøyde	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
KAPASITET							
		Vekt i kg					
Total kapasitet		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Lastekapasitet		1.875	1.875	2.355	2.355	2.270	2.270
LASTEVINKLER							
		– Ikke tilgjengelig					
Fast plan		10°	10°	10°	10°	10°	10°
Vippbart plan		–	–	–	–	–	–

Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke altrativer som er valgt. For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på www.brianjamestrailers.no

Utstyr


[illegible]

Box Van

Utstyr

		600-					
		4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
TILBEHØR		● Standard ○ Alternativ – Ikke tilgjengelig					
	Ryggekamera	○	○	○	○	○	○
	Reservedekk cover	○	○	○	○	○	○
DEKK							
	Aluminium dekklokk	○	○	○	○	○	○
EKSTERIØR							
	Full LED-belysning	●	●	●	●	●	●
	Gullvinge side dører	–	–	–	–	–	–
	Gangdører	●	●	●	●	●	●
	Sidehylle	○	○	○	○	○	○
	Sidehylle x2	○	○	○	○	○	○
INTERIØR							
	Full LED-belysning	●	●	●	●	●	●
LASTING							
	Multifunksjons bakdører	●	●	●	●	●	●
	Støtteben	●	●	●	●	●	●
LASTESIKRING							
	Sykelstativ	○	○	○	○	○	○
	Sykelstativ x2	○	○	○	○	○	○
	Kartstativ og hjullagring	○	○	○	○	○	○
	Lastelås-skiner	●	●	●	●	●	●
	Lastelås-skiner - Høy og lav	○	○	○	○	○	○
	Motorsykelstativ	○	○	○	○	○	○
	Motorsykelstativ x2	○	○	○	○	○	○
	Støttestang	○	○	○	○	○	○
UNDERSTELL							
	Aluminiumfelger - Antrasitt	●	●	●	●	●	●
	Stålfelger	○	○	○	○	○	○
	Låsing av hengerfeste	●	●	●	●	●	●
LAGRING							
	Lagingsstasjon	○	○	○	○	○	○

Chassis Plant



Oversikt

		560-	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter	
Bredde på lasteplan	A	1,3	1,3
Totalbredde	B	1,83	1,94
Lengde på lasteplan	C	2,8	3,8
Total lengde	D	4,56	5,52
Høyde på lasteplan	E	0,47	0,44

KAPASITET		Vekt i kg	
Total kapasitet		2.700	3.500
Lastekapasitet		2.240	2.975


Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke altrativer som er valgt. For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på www.brianjamestrailers.no

Utstyr

		560-	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
EKSTERIØR		● Standard	○ Alternativ
4 justerbare tverrstag		●	●
Full LED-belysning		●	●
Kraftige metalldrivhus		●	●
LASTING			
Frontstøtteben		○	●
Bakstøtteben		●	●
UNDERSTELL			
40 mm øyekobling		○	○
Låsing av hengerfeste		●	●
Reservedekk		●	●
Hjulmutterindikatorer		●	●

Connect

Oversikt



		3118-30-2-10	3618-30-2-10	3620-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter									
Bredde på lasteplan (uten sider)	A	1,88	1,88	1,99	1,92	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Bredde på lasteplan (inkl. sider)	B	1,78	1,78	1,89	1,82	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
Totalbredde (uten markeringslampe)	C	1,9	1,9	2,01	2,01	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Totalbredde (inkl. markeringslampe)	D	–	–	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Lengde på lasteplan	E	3,17	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59	5,07	5,07	5,07
Total lengde	F	4,74	5,24	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13	6,58	6,58	6,58
Høyde på lasteplan	G	0,59	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59

KAPASITET		Vekt i kg									
Total kapasitet		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Lastekapasitet		2.425	2.400	2.825	2.785	2.755	2.665	2.725	2.635	2.695	2.625

		5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter									
Bredde på lasteplan (uten sider)	A	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,41
Bredde på lasteplan (inkl. sider)	B	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,31
Totalbredde (uten markeringslampe)	C	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,43
Totalbredde (inkl. markeringslampe)	D	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,6
Lengde på lasteplan	E	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
Total lengde	F	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
Høyde på lasteplan	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65

KAPASITET		Vekt i kg									
Total kapasitet		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Lastekapasitet		2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.575	2.635	2.565	2.535

Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke altrativer som er valgt. For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på www.brianjamestrailers.no


Connect

Oversikt

		6022-35-3-12	6024-35-3-12
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter	
Bredde på lasteplan (uten sider)	A	2,27	2,41
Bredde på lasteplan (inkl. sider)	B	2,17	2,31
Totalbredde (uten markeringslampe)	C	2,29	2,43
Totalbredde (inkl. markeringslampe)	D	2,46	2,6
Lengde på lasteplan	E	6,09	6,09
Total lengde	F	7,63	7,63
Høyde på lasteplan	G	0,65	0,65

KAPASITET		Vekt i kg	
Total kapasitet		3.500	3.500
Lastekapasitet		2.535	2.505

Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke alternativer som er valgt.
 For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på
www.brianjamestrailers.no



Utstyr

[illegible]

Utstyr

[illegible]

Connect

Utstyr

		476-	
		6022-35-3-12	6024-35-3-12
EKSTERIØR		● Standard	○ Alternativ
Karosseridetaljer tilgjengelig i blå, rød, antrasitt, svart og gul		●	●
Full utvendig LED-belysning		●	●
DEKK			
Lagring på dekk		○	○
LASTING			
Batteri med lader		○	○
Lasteramper - 1,8 m		○	○
Lasteramper - 2,35 m		○	○
Baklem - 0,77 m		○	○
Bakpanel torsjonsstang		○	○
Bakpanel med assisterende ramper		○	○
Høymesh bakpanel - 1,66 m		○	○
Høymesh bakpanel - 1,8 m		○	○
Manuell / Elektrisk tipp-lastepan		○	○
Manuell / Elektrisk vinsj		○	○
Støtteben		○	○
LASTESIKRING			
Festestroppene		○	○
Hjulklosser / Stoppbar		○	○
TILLEGGSPOKETTER			
Elektrisk assistansepakke - inkluderer: Elektrisk vinsj, hydraulikk, ombordbatteri og batterilader		○	○
UNDERSTELL			
Aluminiumfelger - Antrasitt		○	○
Øyekobling		○	○
Låsing av hengerfeste		●	●
Reservedekk		●	●
SIDER			
Avtagbare sider - tilgjengelig i 5 farger		○	○
Frontvegg - tilgjengelig i 5 farger		○	○
Stigeramme		○	○
Sideforlengelser		○	○

Connect

Lastevinkler


		476-																			
		3118-30-2-10		3618-30-2-10		3620-35-2-12		4020-35-2-12		4021-35-2-12		4521-35-3-10		4521-35-2-12		5021-35-3-10		5021-35-2-12		5021-35-3-12	
		Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp
Lasteramper - 1,8 m		18,5°	–	18,5°	–	20,5°	–	20,5°	–	20,5°	–	18,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°
Lasteramper - 2,35 m		14°	–	14°	–	15,5°	–	15,5°	–	15,5°	–	14°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°
Baklem - 0,77 m		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°
Baklem - 0,77 med assisterende ramper		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°
Høymesh bakpanel - 1,66 m		20°	–	20°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Høymesh bakpanel - 1,8 m		–	–	–	–	19,5°	–	19,5°	–	19,5°	–	17,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°

		5022-35-3-10		5022-35-2-12		5022-35-3-12		5521-35-3-10		5521-35-2-12		5521-35-3-12		5522-35-3-10		5522-35-2-12		5522-35-3-12		5524-35-3-12	
		Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp
Lasteramper - 1,8 m		18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°
Lasteramper - 2,35 m		14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°
Baklem - 0,77 m		–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	18,5°
Baklem - 0,77 med assisterende ramper		–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°	–	16/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°
Høymesh bakpanel - 1,66 m		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Høymesh bakpanel - 1,8 m		17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°

		6022-35-3-12		6024-35-3-12	
		Fast	Vipp	Fast	Vipp
Lasteramper - 1,8 m		20,5°	8°	20,5°	8°
Lasteramper - 2,35 m		15,5°	6°	15,5°	6°
Baklem - 0,77 m		–	18,5°	–	18,5°
Baklem - 0,77 med assisterende ramper		–	15,5/6,5°	–	15,5/6,5°
Høymesh bakpanel - 1,66 m		–	–	–	–
Høymesh bakpanel - 1,8 m		19,5°	7°	19,5°	7°

Digger Plant

Oversikt



		543-	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter					
Bredde på lasteplan	A	1,3	1,3	1,6	1,7	1,7	
Totalbredde (uten markeringslampe)	B	1,78	1,78	2,1	2,32	2,32	
Totalbredde (inkl. markeringslampe)	C	–	–	–	2,5	2,5	
Lengde på lasteplan	D	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7	
Total lengde	E	4,65	4,65	5,2	5,2	5,7	
Høyde på lasteplan	F	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4	

KAPASITET		Vekt i kg				
Total kapasitet		2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Lastekapasitet		2.152	2.893	2.833	2.798	2.736

Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke altrativer som er valgt.
For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på www.brianjamestrailers.no


Digger Plant - A

Oversikt


		543-
		3217-35-2-12-A
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter
Bredde på lasteplan	A	1,7
Totalbredde (uten markeringslampe)	B	2,32
Totalbredde (inkl. markeringslampe)	C	2,5
Lengde på lasteplan	D	3,2
Total lengde (helt utvidet)	E	5,64
Total lengde (helt trukket inn)	F	5,39
Total lengde (60° trukket inn)	G	5,63
Høyde på lasteplan	H	0,4

KAPASITET		Vekt i kg
Total kapasitet		3.500
Lastekapasitet		2.713


Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke altrativer som er valgt. For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på www.brianjamestrailers.no



Total lengde (helt utvidet)



Total lengde (helt trukket inn)



Total lengde (60° trukket inn)

Digger Plant

Utstyr


	543-				
	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
EKSTERIØR			● Standard ○ Alternativ		
Full utvendig LED-belysning	●	●	●	●	●
LASTING					
Justerbare laste ramper - 1,62 m	●	●	●	●	●
Kraftig lastepanel - 1,7 m	○	○	○	○	○
Kapittel 8 viftebelter	○	○	○	○	○
Manuell / Elektrisk vinsj	○	○	○	○	○
LASTESIKRING					
Bøttebod	○	○	○	○	○
Bøtteholder	●	●	●	●	●
Gravarm lås	○	○	○	○	○
Festestroppene	○	○	○	○	○
TracStrap	○	○	○	○	○
Kraftig TracStrap	○	○	○	○	○
Hjulklosser / Stoppbar	○	○	○	○	○
UNDERSTELL					
Øyekobling	○	○	○	○	○
Låsing av hengerfeste	●	●	●	●	●
Reservedekk	●	●	●	●	●

Lastevinkler

	543-				
	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
Justerbare laste ramper - 1,62 m	14,5°	13,5°	13,5°	13,5°	13,5°
Kraftig lastepanel - 1,7 m	16°	15°	15°	15°	15°

General Plant

Oversikt



		551-	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter							
Bredde på lasteplan	A	1,3	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8	
Totalbredde (uten markeringslampe)	B	1,91	2,21	2,31	2,31	2,41	2,31	2,41	
Totalbredde (inkl. markeringslampe)	C	–	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	
Lengde på lasteplan	D	2,8	2,8	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1	
Total lengde	E	4,4	4,4	4,8	5,3	5,3	5,7	5,7	
Høyde på lasteplan	F	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	

KAPASITET		Vekt i kg							
Total kapasitet		2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Lastekapasitet		2.113	2.063	2.766	2.717	2.646	2.698	2.623	

Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke alternativer som er valgt. For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på www.brianjamestrailers.no

General Plant

Utstyr


		551-						
		2713-27-2-13	2716-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
EKSTERIØR		● Standard ○ Alternativ						
Karosseridetaler tilgjengelig i blå, rød, antrasitt, svart og gul		●	●	●	●	●	●	●
Full utvendig LED-belysning		●	●	●	●	●	●	●
LASTING								
Lasteramper - 1,62 m		●	●	●	●	●	●	●
Kapittel 8 viftebelter		○	○	○	○	○	○	○
Kraftig bakpanel		○	○	○	○	○	○	○
Manuell / Elektrisk vinsj		○	○	○	○	○	○	○
LASTESIKRING								
Bøtteholder		○	○	○	○	○	○	○
Gravarm lås		○	○	○	○	○	○	○
Festestroppene		○	○	○	○	○	○	○
TracStrap		○	○	○	○	○	○	○
Hjulklosser / Stoppbar		○	○	○	○	○	○	○
UNDERSTELL								
Låsing av hengerfeste		●	●	●	●	●	●	●
Øyekobling		○	○	○	○	○	○	○
Reserve-dekk		●	●	●	●	●	●	●
SIDER								
Dobbel høyde sideforlengelser - tilgjengelig i 5 farger		○	○	○	○	○	○	○
Stigeramme		○	○	○	○	○	○	○
Sideforlengelser		○	○	○	○	○	○	○
LAGRING								
Lagingsboder		○	○	○	○	○	○	○

Lastevinkler

		551-						
		2713-27-2-13	2716-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
Lasteramper - 1,62 m		18°	18°	18°	18°	17°	18°	17°
Kraftig bakpanel		20°	20°	20°	20°	19°	20°	19°

Race Box

Oversikt



		610-					
		4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
Karosserifarge		Svart	Hvit	Svart	Hvit	Svart	Hvit
DIMENSJONER							
Dimensjoner i meter							
Bredde på lasteplan	A	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Totalbredde	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Lengde på lasteplan	C	4,19	4,19	4,69	4,69	5,09	5,09
Total lengde	D	5,83	5,83	6,37	6,37	6,73	6,73
Høyde på lasteplan	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Intern høyde	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Døråpningens høyde	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Totalhøyde	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
KAPASITET							
Vekt i kg							
Total kapasitet		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Lastekapasitet		1.950	1.950	1.910	1.910	1.865	1.865

Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke altrativer som er valgt. For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på www.brianjamestrailers.no

Race Box


Utstyr

		610-					
		4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
TILBEHØR		● Standard ○ Alternativ					
	Ryggekamera	○	○	○	○	○	○
	Reservedekk cover	○	○	○	○	○	○
EKSTERIØR							
	Full LED-belysning	●	●	●	●	●	●
	Gullvinge side dører	●	●	●	●	●	●
	Gangdører	●	●	●	●	●	●
INTERIØR							
	Full LED-belysning	●	●	●	●	●	●
LASTING							
	Batteri med lader	○	○	○	○	○	○
	Elektrisk vinsj	○	○	○	○	○	○
	Lasterampe i full bredde	●	●	●	●	●	●
	Assisterende ramper	○	○	○	○	○	○
	Race ramper	○	○	○	○	○	○
	Støtteben	●	●	●	●	●	●
LASTESIKRING							
	Lastelås-skinne	●	●	●	●	●	●
	Glideplater x4	○	○	○	○	○	○
	Festestroppene	○	○	○	○	○	○
	Dekkstativ	○	○	○	○	○	○
	Hjulklosser	○	○	○	○	○	○
UNDERSTELL							
	Aluminiumfelger - Antrasitt	●	●	●	●	●	●
	Stålfelger	○	○	○	○	○	○
	Låsing av hengerfeste	●	●	●	●	●	●
LAGRING							
	Lagringsstasjon	○	○	○	○	○	○

Lastevinkler

		610-					
		4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
	Lasterampe i full bredde	10°	10°	10°	10°	10°	10°
	Lasterampe i full bredde med assisterende ramper	9,5/3,5°	9,5/3,5°	9,5/3,5°	9,5/3,5°	9,5/3,5°	9,5/3,5°
	Lasterampe i full bredde med Race ramper	9/4°	9/4°	9/4°	9/4°	9/4°	9/4°

Race Shuttle



Oversikt

		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter	
Bredde på lasteplan	A	1,95	1,95
Totalbredde	B	2,32	2,34
Lengde på lasteplan	C	4,3	4,7
Total lengde	D	5,82	6,2
Høyde på lasteplan	E	0,42	0,42
Intern høyde	F	1,53	1,6
Døråpningens høyde	G	2,4	2,5
Totalhøyde	H	1,94	1,99

KAPASITET		Vekt i kg	
Total kapasitet		2.600	3.000
Lastekapasitet		1.765	2.070

Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke altrativer som er valgt. For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på www.brianjamestrailers.no

Utstyr


		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
EKSTERIØR		● Standard ○ Alternativ	
Full LED-belysning		●	●
LASTING			
Lasteramper - 2,5 m		●	●
Manuell / Elektrisk vinsj		○	○
Manuell tipp-lastepan		●	●
LASTESIKRING			
Festestroppene		●	●
Hjulklosser / Stoppbar		○	○
UNDERSTELL			
Aluminiumfelger - Antrasitt		●	●
Låsing av hengerfeste		●	●
Reservedekk		●	●
LAGRING			
Dekkstativ		○	○

Lastevinkler

		330-	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
Lasteramper - 2,5 m		2,5°	3,1°

Race Sport


Oversikt



		341-									
		5020-30-2-12-B	5020-30-2-12-W	5020-35-2-12-B	5020-35-2-12-W	5021-30-2-12-B	5021-30-2-12-W	5021-35-2-12-B	5021-35-2-12-W	5520-30-2-12-B	5520-30-2-12-W
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter									
Bredde på lasteplan	A	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
Totalbredde	B	2,39	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49	2,39	2,39
Lengde på lasteplan	C	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53	5,53
Total lengde	D	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	7,4	7,4
Høyde på lasteplan	E	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52
Intern høyde	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Døråpningens høyde	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Totalhøyde	H	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56
KAPASITET		Vekt i kg									
Total kapasitet		3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000
Lastekapasitet		1.700	1.700	2.170	2.170	1.685	1.685	2.150	2.150	1.670	1.670
LASTEVINKLER											
Fast plan		13°	13°	11,5°	11,5°	13°	13°	11,5°	11,5°	13°	13°
Vippbart plan		6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°

Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke altrativer som er valgt. For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på www.brianjamestrailers.no

Race Sport



Oversikt forts.

		341-					
		5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter					
Bredde på lasteplan	A	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Totalbredde	B	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49
Lengde på lasteplan	C	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Total lengde	D	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Høyde på lasteplan	E	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5
Intern høyde	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Døråpningens høyde	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Totalhøyde	H	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,54
KAPASITET		Vekt i kg					
Total kapasitet		3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
Lastekapasitet		2.140	2.140	1.650	1.650	2.115	2.115

Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke alternativer som er valgt. For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på www.brianjamestrailers.no

Utstyr

[illegible]


Race Sport

Utstyr

	341-					
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
TILBEHØR	● Standard ○ Alternativ					
Markise - tilgjengelig som venstre (LH), høyre (RH) og begge	○	○	○	○	○	○
Hovedstrøm enhet	○	○	○	○	○	○
360° kamera	○	○	○	○	○	○
Ryggekamera	○	○	○	○	○	○
Reverse / Ryggekamera	○	○	○	○	○	○
Solcellepanel	○	○	○	○	○	○
DEKK						
Glideplater x4	○	○	○	○	○	○
EKSTERIØR						
Foran tilgangsluker	●	●	●	●	●	●
Delt sidedør	●	●	●	●	●	●
BELYSNING - EKSTERIØR						
Blinkende side markeringslys	○	○	○	○	○	○
Full LED-belysning	●	●	●	●	●	●
Lastelys	○	○	○	○	○	○
Ryggelys	○	○	○	○	○	○
BELYSNING - INNENDØRS						
Full LED-belysning	●	●	●	●	●	●
LASTING						
Batteri med lader	●	●	●	●	●	●
Manuell / Elektrisk tipp-lasteplan	○	○	○	○	○	○
Assisterende ramper	○	○	○	○	○	○
Race ramper	○	○	○	○	○	○
Elektrisk vinsj	●	●	●	●	●	●
Støtteben	●	●	●	●	●	●
LASTESIKRING						
Festestroppene	●	●	●	●	●	●
Hjulklosser	●	●	●	●	●	●
UNDERSTELL						
Aluminiumfelger - Antrasitt	●	●	●	●	●	●
Stålfelger	○	○	○	○	○	○
Reservedekk	●	●	●	●	●	●
Låsing av hengerfeste	●	●	●	●	●	●
LAGRING						
Lagring på dekk	●	●	●	●	●	●
Lagringsstasjon	○	○	○	○	○	○
Dekkstativ / Arbeidsbenk	○	○	○	○	○	○

Race Transporter 7

Oversikt



	397-										
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5520-35-3-10-B	5520-35-3-10-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W	5521-35-3-10-B	5521-35-3-10-W	5523-35-2-12-B	5523-35-2-12-W	
Karosserifarge	Svart	Hvit	Svart	Hvit	Svart	Hvit	Svart	Hvit	Svart	Hvit	

DIMENSJONER		Dimensjoner i meter									
Bredde på lasteplan	A	2,02	2,02	2,02	2,02	2,12	2,12	2,12	2,12	2,3	2,3
Totalbredde	B	2,28	2,28	2,28	2,28	2,38	2,38	2,38	2,38	2,55	2,55
Lengde på lasteplan	C	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Total lengde	D	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Høyde på lasteplan	E	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63
Intern høyde	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Døråpningens høyde	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Totalhøyde	H	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7

KAPASITET		Vekt i kg									
Total kapasitet		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Lastekapasitet		2.170	2.170	2.100	2.100	2.155	2.155	2.085	2.085	2.135	2.135

	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-W	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
Karosserifarge	Svart	Hvit	Svart	Hvit	Svart	Hvit

DIMENSJONER		Dimensjoner i meter					
Bredde på lasteplan	A	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Totalbredde	B	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Lengde på lasteplan	C	5,66	5,66	6,16	6,16	6,16	6,16
Total lengde	D	7,43	7,43	7,93	7,93	7,93	7,93
Høyde på lasteplan	E	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61
Intern høyde	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Døråpningens høyde	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Totalhøyde	H	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69

KAPASITET		Vekt i kg					
Total kapasitet		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Lastekapasitet		2.060	2.060	2.075	2.075	2.000	2.000

Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke altrativer som er valgt. For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på www.brianjamestrailers.no

Utstyr

[illegible]

Race Transporter 7

Utstyr

	397-					
	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-B	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
TILBEHØR	● Standard ○ Alternativ					
Markise - tilgjengelig som venstre (LH), høyre (RH) og begge	○	○	○	○	○	○
Hovedstrøm enhet	○	○	○	○	○	○
360° kamera	○	○	○	○	○	○
Ryggekamera	○	○	○	○	○	○
Reverse / Ryggekamera	○	○	○	○	○	○
Solcellepanel	○	○	○	○	○	○
DEKK						
Lettvekts 'Scaffodeck' gulv	●	●	●	●	●	●
Tunge ståldekkputer	●	●	●	●	●	●
EKSTERIØR						
Ekstra høyde (+220 mm)	○	○	○	○	○	○
Foran tilgangsluker	●	●	●	●	●	●
Delt sidedør	●	●	●	●	●	●
BELYSNING - EKSTERIØR						
Blinkende side markeringslys	○	○	○	○	○	○
Full LED-belysning	●	●	●	●	●	●
Lastelys	●	●	●	●	●	●
Ryggelys	●	●	●	●	●	●
BELYSNING - INNENDØRS						
Full LED-belysning	●	●	●	●	●	●
LASTING						
Batteri med lader	●	●	●	●	●	●
Elektrisk tipp-lasteplan	●	●	●	●	●	●
Elektrisk bakdør / rampe	●	●	●	●	●	●
Assisterende ramper	○	○	○	○	○	○
Race ramper	○	○	○	○	○	○
Elektrisk vinsj	●	●	●	●	●	●
Kraftig elektrisk vinsj	○	○	○	○	○	○
LASTESIKRING						
Festestroppene	●	●	●	●	●	●
Hjulklosser / Stoppbar	●	●	●	●	●	●
UNDERSTELL						
Aluminiumfelger - Antrasitt	●	●	●	●	●	●
Reservedekk w/ cover	●	●	●	●	●	●
Ekstra reservehjul med trekk	○	○	○	○	○	○
Låsing av hengerfeste	●	●	●	●	●	●
LAGRING						
Lagring på dekk	●	●	●	●	●	●
Lagringsstasjon	○	○	○	○	○	○
Dekkstativ / Arbeidsbenk / Vice	○	○	○	○	○	○

Race Transporter 7


Lastevinkler

	397-									
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5520-35-3-10-B	5520-35-3-10-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W	5521-35-3-10-B	5521-35-3-10-W	5523-35-2-12-B	5523-35-2-12-W
Elektrisk bakdør	9°	9°	8°	8°	9°	9°	8°	8°	9°	9°
Elektrisk bakdør med assisterende ramper	7/3,5°	7/3,5°	6/3,5°	6/3,5°	7/3,5°	7/3,5°	6/3,5°	6/3,5°	7/3,5°	7/3,5°
Elektrisk bakdør med Race ramper	7/4°	7/4°	5,5/4°	5,5/4°	7/4°	7/4°	5,5/4°	5,5/4°	7/4°	7/4°

	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-W	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
Elektrisk bakdør	8°	8°	9°	9°	8°	8°
Elektrisk bakdør med assisterende ramper	6/3,5°	6/3,5°	7/3,5°	7/3,5°	6/3,5°	6/3,5°
Elektrisk bakdør med Race ramper	5,5/4°	5,5/4°	7/4°	7/4°	5,5/4°	5,5/4°

Tipper

Oversikt



		526-	3116-27-2-12	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter						
Bredde på lasteplan (uten sider)	A	1,69	1,69	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Bredde på lasteplan (inkl. sider)	B	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Totalbredde (uten markeringslampe)	C	1,71	1,71	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Totalbredde (inkl. markeringslampe)	D	–	–	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Lengde på lasteplan	E	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1	4,1
Total lengde	F	4,53	4,53	5,03	5,03	5,43	5,43	5,43
Høyde på lasteplan	G	0,71	0,73	0,73	0,71	0,73	0,71	0,71
KAPASITET		Vekt i kg						
Total kapasitet		2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Lastekapasitet		1.830	2.495	2.361	2.328	2.370	2.300	2.300

Lastevinkler

		526-	3116-27-2-12	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
Lasteramper - 1,8 m		24°	24°	24°	24°	24°	24°	24°
Lasteramper - 2,35m		18°	18°	18°	18°	18°	18°	18°

Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke altrativer som er valgt. For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på www.brianjamestrailers.no

Tipper

Utstyr

	526-					
	3116-27-2-12	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
DEKK	● Standard ○ Alternativ – Ikke tilgjengelig					
Forsterket dekk	●	●	●	●	●	●
EKSTERIØR						
Karosseridetaljer tilgjengelig i blå, rød, antrasitt, svart og gul	●	●	●	●	●	●
Full utvendig LED-belysning	●	●	●	●	●	●
HYDRAULISKE RAMMER						
Enkel ramme	●	●	–	–	–	–
Dobbel ramme	–	–	●	●	●	●
LASTING						
Elektrisk vinsj	○	○	○	○	○	○
Lasteramper - 1,8 m eller 2,35 m	○	○	○	○	○	○
Støtteben	○	○	○	○	○	○
LASTESIKRING						
Festestroppene	○	○	○	○	○	○
UNDERSTELL						
Aluminiumfelger - Antrasitt	○	○	○	○	○	○
Batteri med vedlikeholdslader	●	●	●	●	●	●
Hovedstrøms batterilader	○	○	○	○	○	○
Låsing av hengerfeste	●	●	●	●	●	●
Reservevekk	●	●	●	●	●	●
SIDER						
2-veiskjørt bakdør – tilgjengelig i 5 farger	●	●	●	●	●	●
Sidehengslede dører	○	○	○	○	○	○
Avtagbare sider - tilgjengelig i 5 farger	●	●	●	●	●	●
Dobbel høyde sideforlengelser - tilgjengelig i 5 farger	○	○	○	○	○	○
Sideforlengelser	○	○	○	○	○	○
Kraftige sideforlengelser	○	○	○	○	○	○
Stigeramme	○	○	○	○	○	○
LAGRING						
Lagringsboks	●	●	●	●	●	●


Tipper

Utstyr

	526-					
	3116-27-2-12	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
DEKK	● Standard ○ Alternativ – Ikke tilgjengelig					
Forsterket dekk	●	●	●	●	●	●
EKSTERIØR						
Karosseridetaljer tilgjengelig i blå, rød, antrasitt, svart og gul	●	●	●	●	●	●
Full utvendig LED-belysning	●	●	●	●	●	●
HYDRAULISKE RAMMER						
Enkel ramme	●	●	–	–	–	–
Dobbel ramme	–	–	●	●	●	●
LASTING						
Elektrisk vinsj	○	○	○	○	○	○
Lasteramper - 1,8 m eller 2,35 m	○	○	○	○	○	○
Støtteben	○	○	○	○	○	○
LASTESIKRING						
Festestroppene	○	○	○	○	○	○
UNDERSTELL						
Aluminiumfelger - Antrasitt	○	○	○	○	○	○
Batteri med vedlikeholdslader	●	●	●	●	●	●
Hovedstrøms batterilader	○	○	○	○	○	○
Låsing av hengerfeste	●	●	●	●	●	●
Reservevekk	●	●	●	●	●	●
SIDER						
2-veiskjørt bakdør – tilgjengelig i 5 farger	●	●	●	●	●	●
Sidehengslede dører	○	○	○	○	○	○
Avtagbare sider - tilgjengelig i 5 farger	●	●	●	●	●	●
Dobbel høyde sideforlengelser - tilgjengelig i 5 farger	○	○	○	○	○	○
Sideforlengelser	○	○	○	○	○	○
Kraftige sideforlengelser	○	○	○	○	○	○
Stigeramme	○	○	○	○	○	○
LAGRING						
Lagringsboks	●	●	●	●	●	●

T Transporter

Oversikt



		231-	4520-30-2-10	4520-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter										
Bredde på lasteplan (uten sider)	A	2,0	2,0	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28
Bredde på lasteplan (inkl. sider)	B	1,96	1,96	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24
Totalbredde (uten markeringslampe)	C	2,04	2,04	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32
Totalbredde (inkl. markeringslampe)	D	2,23	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51
Lengde på lasteplan	E	4,52	4,52	4,52	4,52	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Total lengde	F	6,09	6,09	6,09	6,09	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Høyde på lasteplan	G	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65

KAPASITET		Vekt i kg										
Total kapasitet		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Lastekapasitet		2.207	2.672	2.602	2.657	2.540	2.600	2.535	2.530	2.580	2.525	2.525

		5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5523-35-3-12	6022-35-3-12	6023-35-3-12
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter								
Bredde på lasteplan (uten sider)	A	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	2,42	2,28	2,42
Bredde på lasteplan (inkl. sider)	B	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,38	2,24	2,38
Totalbredde (uten markeringslampe)	C	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,46	2,32	2,46
Totalbredde (inkl. markeringslampe)	D	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51	2,65	2,51	2,65
Lengde på lasteplan	E	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	6,02	6,02
Total lengde	F	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,6	7,6
Høyde på lasteplan	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

KAPASITET		Vekt i kg								
Total kapasitet		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Lastekapasitet		2.512	2.575	2.507	2.482	2.542	2.472	2.442	2.442	2.420

Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke alternativer som er valgt. For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på www.brianjamestrailers.no

Utstyr

[illegible]

T Transporter

Lastevinkler

	231-		4520-30-2-10		4520-35-2-12		4521-35-3-10		4521-35-2-12		5021-35-3-10		5021-35-2-12		5021-35-3-12		5022-35-3-10		5022-35-2-12		5022-35-3-12	
	Fast	Vipp																				
Lasteramper - 1,8 m	16,5°	6°	18,5°	6°	16,5°	6°	18,5°	6°	16,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	16,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°
Lasteramper - 1,8 m med assisterende ramper	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	4/3,5°	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	4/3,5°	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°
Lasteramper - 2,35 m	12,5°	4,5°	14°	4,5°	12,5°	4,5°	14°	4,5°	12,5°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	12,5°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°
Lasteramper - 2,35 m med assisterende ramper	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°
Bakrampe	-	21,5°	-	21,5°	-	21,5°	-	21,5°	-	21,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	21,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	20,5°
Bakrampe med assisterende ramper	-	13,5°	-	19°	-	13,5°	-	19°	-	13,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	13,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	12,5°

	5521-35-3-10		5521-35-2-12		5521-35-3-12		5522-35-3-10		5522-35-2-12		5522-35-3-12		5523-35-3-12		6022-35-3-12		6023-35-3-12	
	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp
Lasteramper - 1,8 m	16,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	16,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°	18,5°	6°
Lasteramper - 1,8 m med assisterende ramper	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	14/3,5°	4/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°	16,5/3,5°	3,5/3,5°
Lasteramper - 2,35 m	12,5°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	12,5°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°	14°	4,5°
Lasteramper - 2,35 m med assisterende ramper	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	10,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°	12,5/3,5°	3/3,5°
Bakrampe	-	21,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	21,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	20,5°
Bakrampe med assisterende ramper	-	13,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	13,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	12,5°	-	12,5°